

Manuál

ROZPOČET



Obsah

Úvod	7
První kroky v aplikaci.....	8
Založení projektu a otevření rozpočtu.....	8
Prázdné okno rozpočtu	9
Vytvoření objektové struktury.....	11
Založení objektů	11
Pokročilá úprava struktury	12
Nastavení sazby DPH objektům	12
Podrobnosti	12
Vymazání objektů	13
Rozbalení a sbalení rozpočtu	13
Tvorba rozpočtu z položek Cenové soustavy ÚRS	14
Otevření Cenové soustavy.....	14
Základní orientace.....	14
Chytré hledání	15
Kategorie	15
Parametry	17
Vyhledávání položek.....	18
Zobrazení a typy položek.....	19
Dohledávání	20
Online podmínky	20
Zápis položky do rozpočtu	21
Rozbor položek	22
Panel Podrobnosti.....	24
Klasické zobrazení cenové databáze	25
Změna stylu vyhledávání	25

Zobrazení a navigace	25
Vyhledávání	26
Vložení položky materiálu (specifikací)	28
Zvláštní případy specifikací.....	30
Výběr specifikace položky z rozpočtu.....	30
Vyhledání položky dle materiálu (obrácené specifikace)	31
Materiály on-line	32
Ostatní způsoby vkládání položek do rozpočtu	33
Vložení položky z jiného rozpočtu	33
Vložení položky ze Stavební knihovny	34
Vložení vlastní položky.....	35
Vytvoření kopie položky.....	36
Zadání množství položky.....	37
Množství zadané napřímo	37
Koeficient množství	37
Zadání přes výkaz výměr.....	38
Vazba na Výměry	41
Výkaz výměr vs. množství zadané napřímo	42
Při zápisu položky.....	42
Při editaci v rozpočtu	42
Úprava rozpočtu a položek.....	43
Editace přímo v rozpočtu	43
Pokročilejší editace v panelu Podrobností.....	43
Automatická množství	46
Aktualizace rozpočtu	49
Automatická aktualizace	49
Rozdíly oproti databázi	51

Ruční aktualizace.....	51
Závěr aktualizace.....	53
Cenové úpravy	53
Úprava ceny rozpočtu	53
Nastavení indexu ceny.....	54
Vynulování cen	55
Výmazy.....	55
Pokročilejší úpravy rozpočtu	57
Barevné příznaky.....	57
Zadání cenové soustavy.....	57
Vynulování množství.....	58
Změna konstrukce/materiál	58
Změna sazby DPH	59
Přečíslování položek stavby	59
Úprava struktury dílů	59
Varianty rozpočtu	59
Importy a exporty	61
Univerzální import – Excel a PDF.....	61
Úvod.....	61
Zobrazení	62
Definice sloupců.....	63
Definice řádků	63
Náhled.....	64
Automatické šablony	65
Ostatní sloupce	66
Ostatní řádky	66
Nastavení importu	67

Další možnosti	67
Podmínky při zadávání řádků	68
Import rozpočtu z programu KROS 4	69
Export rozpočtu	71
Cenová nabídka	76
Export tabulky	77
Export cen do zadání	77
Nástroje	79
Kontrola rozpočtu	79
Montážní přírážky	80
Nahrání do Průběhu výstavby	81
Nastavit v Cenové soustavě	82
Zobrazení a editace pohledu	83
Panel zobrazení	83
Sumární údaje	83
Hlavička tabulky rozpočtu	83
Nastavení sloupců	85
Vyhledávání v rozpočtu	87
Přesouvání položek a dílů	87
Označení položek a aktuální postavení v rozpočtu	88
Veřejné zakázky	89
Poznámka ke stavbě	89
Členění a kategorizace objektů	89
Plné x zkrácené popisy položek	89
Komerční varianty položek	90
Export do Excelu	90
Nastavení	91

Sdílení	92
Typy licencí	93
Připravujeme pro Vás	94

Úvod

Aplikace **Rozpočet** na BIM platformě je součástí nové, webové generace programu KROS. Slouží pro tvorbu položkových rozpočtů a oceňování cenových nabídek. Jsou zde zapracovány funkce pro jejich úpravu a kontrolu. Aplikaci datově doplňuje **Cenová soustava ÚRS**, která je výchozím podkladem pro stanovení cen staveb.

K aplikaci Rozpočet doporučujeme využívat i aplikaci **Výměry**. Ta slouží pro odměřování a vytěžování množství z projektových dokumentací typu PDF, DWG a IFC a pro tvorbu výkazů výměr, které se dají jednoduše navázat na položky rozpočtu. Tyto dvě aplikace tak umožňují vytvářet přehledné a snadno kontrolovatelné položkové rozpočty staveb.


Dále se aplikace napojuje na **Průběh výstavby** a **Změny během výstavby**, které slouží pro evidenci a kontrolu stavby během realizace. Aplikace Rozpočet zde slouží jako podklad pro čerpání stavby a umožňuje tvorbu a schvalování změnových listů přímo ve webovém prostředí.

 **TIP:** Podívejte se na náš [youtubový kanál](#), kde naleznete videa ohledně využívání všech aplikací dostupných na BIM platformě i programu KROS 4.


První kroky v aplikaci

Založení projektu a otevření rozpočtu

Pro spuštění aplikace otevřete stránku www.bimplatforma.cz. Zde se vám zobrazí seznam projektů. Pro vytvoření nového rozpočtu založte nový projekt kliknutím na **+ Nový projekt** a otevřete ho dvojklikem nebo ikonou  Otevřít.



Zobrazí se vám Přehled projektu, aplikaci Rozpočet otevřete buď kliknutím na název aplikace v levém menu nebo dlaždicí Rozpočet.




Prázdné okno rozpočtu

Rozpočet, který neobsahuje žádné položky, umožňuje rychlými volbami (1,2,3,4) začít tvořit rozpočet. Většina rozpočtů žádá dílčí členění na jednotlivé stavební či inženýrské objekty. Pro vytvoření objektové struktury využijte (1).

U menších rozpočtů můžete v tomto případě rovnou vkládat položky z ceníkové databáze (2), případně využít již vytvořeného rozpočtu (3).

V případě, že potřebujete importovat rozpočet z Excelu, klikněte na volbu (4).

Poznámka: Pás karet s funkcemi (6) je dynamický a mění se dle situace.



Poznámka: Více o importech z Excelu naleznete v [samostatné kapitole](#).

TIP: V případě, že chcete vyzkoušet Rozpočet v DEMO projektu, zvolte (5).

TIP: Pro sdílení rozpočtu klikněte na ikonu v levém postranním menu. Sdílením je možné nastavit práva pro čtení rozpočtu, ale i aktivní spolupráci (např. na dílčích částech). Je dále spojené i s udělením práv pro aplikaci Výměry. Více o sdílení najdete v [samostatné kapitole](#).

TIP: Rozpočet se ukládá sám automaticky po každém provedeném kroku.



TIP: Aplikace umožňuje téměř ve všech krocích využívat krok zpět a vpřed.



Pozor: Historie těchto kroků se ukládá do doby, než zavřete nebo refreshnete okno prohlížeče.



TIP: Aplikace umožňuje snadné propojení s ostatními aplikacemi BIM platformy, což jsou Výměry, Průběh výstavby apod. V rámci této nápovědy jsou zmíněné důležité kroky, jak s těmito aplikacemi pracovat. Podrobnější informace pak naleznete v dílčích nápovědách těchto aplikací.



TIP: Všechny funkce jsou připravené na to, aby výsledný rozpočet splňoval veškeré náležitosti vyhl. č. 169/2016 Sb. o soupisech prací veřejných zakázek. Více naleznete v [samostatné kapitole](#).

Vytvoření objektové struktury

Založení objektů

Rozpočet je výhodné pro větší přehlednost strukturovat, např. po objektech, provozních souborech, etapách, dílech apod. Pro založení struktury rozpočtu klikněte na ikonu **Objekty**.

Objekty



Nový objekt Podrobnosti Vymazat objekt					
TV	Kód	Popis		Celková cena	Typ výstavby
S	000	Rozpočet - ukázkový příklad		0,00	Nebytová ▾

Okno pro založení objektů obsahuje základní funkce pro vytvoření, editaci a mazání objektů. Tlačítkem **Nový objekt** založíte objekt. Každý objekt musí mít kód (unikátní) a popis. V tomto případě jsme založili dva objekty s kódem SO01 a popisem *První objekt* a SO02 *Druhý objekt*.

Objekty

1) 2) Nový objekt 3) 4) Podrobnosti 5) Vymazat objekt					
TV	Kód	Popis		Celková cena	Typ výstavby
S	000	▼ Rozpočet - ukázkový příklad		0,00	Nebytová ▾
⋮	O SO01	První objekt		0,00	Nebytová ▾
⋮	O SO02	Druhý objekt		0,00	Nebytová ▾



TIP: Tlačítky (1) je vždy možnost vrátit se o libovolný krok zpět a vpřed.

Pro vložení dalšího objektu využijte (2). Přejmenování objektu vyvoláte dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na pole s kódem či popisem objektu. Tlačítko **Nastavit v rozpočtu**  slouží pro nastavení pohledu na vybraný objekt.

Pokročilá úprava struktury

Můžete vytvářet i složitější struktury, k tomu využijete tlačítka pro posouvání objektů do úrovně (3). Výsledek pak může vypadat i takto:

   Nový objekt    Podrobnosti  Vymazat objekt					
TV	Kód	Popis	Celková cena	Typ výstavby	
S	000	▼ Rozpočet - ukázkový příklad	0,00	Nebytová	▼
⋮	O	SO01	První objekt	0,00	Nebytová ▼
⋮	O	SO02	▼ Druhý objekt	0,00	Nebytová ▼
⋮	O	ET1	▼ Etapa první	0,00	Nebytová ▼
⋮	O	Č1	První část první etapy	0,00	Nebytová ▼
⋮	O	Č2	Druhá část první etapy	0,00	Nebytová ▼
⋮	O	ET2	▼ Etapa druhá	0,00	Nebytová ▼
⋮	ZL	ET2_ZL1	Změnový list k druhé etapě 	0,00	Nebytová ▼

Kde TV (typ větvy) znamená:

- S – stavba, kód stavby se automaticky předvyplní a popis stavby se přebírá z názvu projektu.
- O – objekt.
- ZL – změnový list.

 **Poznámka:** Údaje, které je nezbytné vyplnit, jsou označeny vykřičníkem !.

Nastavení sazby DPH objektům

Volbou **Typ výstavby** můžete změnit nastavení sazby DPH pro položky objektu. Více o DPH se dočtete v kapitole [Nastavení](#).

Podrobnosti

Další údaje ke stavbě i objektu najdete přes **Podrobnosti** (4). V tomto panelu můžete editovat základní informace (kód, popis). Dále jsou zde pole pro vyplnění parametrů nutných pro soupisy prací veřejných zakázek jako je:

- Typ objektu (Stavební objekt, Provozní soubor, Inženýrský objekt, Vedlejší a ostatní náklady a Ostatní náklady),
- Poznámka (na úrovni stavby definovaná automaticky, označuje ji příznak ▼ u popisu),
- Kategorizace (CZ-CC, KSO, CZ-CPV a CZ-CPA).

Vymazání objektů

Objekty včetně podřízených úrovní (objektů, dílů, položek) lze vymazat pomocí (5).

Rozbalení a sbalení rozpočtu

Jelikož je celý rozpočet v jedné tabulce, je možné rozpočet rozbalovat a sbalovat dle potřeby. A to buď přímo v tabulce rozpočtu kliknutím na ikony > resp. < nebo v pásu karet pomocí funkcí **Rozbalit** a **Sbalit stavbu**.



TIP: Sbalený rozpočet můžete snadno využít jako rekapitulaci rozpočtu.

	TV ▼	ČP ▼	Kód položky ▼	Popis ▼	MJ ▼	Množství ▼	Index ceny ▼	J. cena ▼	Celková cena ▼
☐	S		23-91	▼ ZOO - pavilon D					18 286 776,56
☐	O		SO01	> Rozšíření vodního kanálu a úpravy břehů					1 155 078,82
☐	O		SO02	> Demolice stávajícího pavilonu					1 308 368,69
☐	O		SO03	> Demolice stávajících inženýrských sítí					86 500,02
☐	O		SO04	> Výstavba nového pavilonu					9 049 366,92
☐	O		SO05	> Výstavba pozorovatelny					1 926 236,96
☐	O		SO06	> Venkovní plochy					561 060,91
☐	O		SO07	> Zdravotně-technické instalace					496 253,26
☐	O		SO08	> Ústřední vytápění					859 227,96
☐	O		SO09	> Elektroinstalace - silnoproud					1 101 170,20
☐	O		SO10	> Elektroinstalace - slaboproud					143 803,20
☐	O		SO11	> Vzduchotechnika					350 209,62
☐	O		VRN	> Vedlejší rozpočtové náklady					1 249 500,00

Tabulka se stavbou, objekty a položkami se v tomto manuálu nazývá Tabulkou rozpočtu.

Tvorba rozpočtu z položek Cenové soustavy ÚRS

Otevření Cenové soustavy


Položku do rozpočtu vložíme buď z rychlé volby u prázdného rozpočtu (2) nebo přes funkci  **Cenová soustava** ze záložky Základní v pásu karet.

 **Poznámka:** Cenová soustava se otevře na druhé kartě v prohlížeči a je svázána s kartou Rozpočet. Pokud dojde k zavření karty Rozpočet, zavře se i karta s Cenovou soustavou.

 **Poznámka:** Pokud se vám karta s Cenovou soustavou neotevře, zkontrolujte nastavení Vašeho prohlížeče a deaktivujte případné blokování vyskakovacích oken na této stránce.

 **TIP:** Kartu Rozpočtu i Cenové soustavy lze zobrazit na dvou monitorech současně.

Základní orientace



- (1) – výběr cenové databáze. Lze můžete vybrat, jakou chcete využívat databázi. Standardně je k dispozici vždy aktuální Cenová soustava ÚRS a jejích 5 posledních úrovní. Starší databáze, které neobsahují Chytré hledání jsou označeny .

- (2) – zobrazený je **ceník prací (Konstrukce)**. Níže v menu jsou zobrazené kategorie položek prací, konstrukcí a montáží.
- (3) – kliknutím na **ceník materiálů (Materiály)** se otevřou kategorie položek materiálů.
- (4) – kliknutím na **Materiály online** zobrazíte ceník výrobců a prodejců, který je online aktualizován.
- (5) – vyhledávací pole pro zadání výrazu.




Poznámka: Každá položka Cenové soustavy ÚRS obsahuje kód položky, popis, MJ a jednotkovou cenu bez DPH a další údaje (hmotnost, hmotnost suťi a další technické parametry). Dále také informace o umístění položky v rámci třídníku TSKP (HSV, díl). Tyto se automaticky při vkládání přenášejí s položkou do rozpočtu.

Chytré hledání

Od úrovně Cenové soustavy ÚRS 2026/I je k dispozici **Chytré hledání**. To umožňuje prohledávat položky prací i materiálů jiným, moderním způsobem. Každá položka patří do jedné kategorie, která je technologicky popsána a dále jsou k ní přiřazeny parametry (ekonomické i technologické), díky kterým je nalezení správné položky snazší než v původním zobrazení skrz katalogové listy. To má výhodu zejména pro uživatele, kteří tolik neovládají strukturu katalogů nebo přesné názvy položek.

Kategorie

K vyhledávání položek můžete využít jak vyhledávací okno, tak i ruční klikání skrz kategorie. Kliknutím na kategorii lze zobrazit podřízené úrovně. Pokud již kategorie neobsahuje podřízenou úroveň, otevřou se vám všechny položky, které do ní patří. Analogicky můžete využít kliknutí na ➡, čímž se dostanete na danou úroveň.



Po otevření se naplní okno položkami (1), které se nachází ve zvolené kategorii, v tomto případě **betonové monolitické základové pasy**. Číslo v závorce za nadpisem uvádí počet položek, které jsou zobrazeny.

CS

> Cenová soustava

Zapíšete do projektu: Rozpočet - ukázkový příklad

CS ÚRS 2026 01

Konstrukce

pevnostní třída

☐ C 12/15 (3)
 ☐ C 16/20 (3)
 ☐ C 25/30 **3)** (6)
 ☐ C 30/37 (4)
 ☐ C 35/45 (3)

Více (1)

poloměr

☐ do 2,5 m (2)
 ☐ do 4 m (2)
 ☐ přes 4 m (2)

průřez

☐ do 0,01 m2 (3)
 ☐ přes 0,01 do 0,02 m2 (3)
 ☐ přes 0,02 do 0,05 m2 (4)
 ☐ přes 0,05 do 0,10 m2 (3)
 ☐ přes 0,10 do 0,17 m2 (3)

Více (1)

Materiály

Materiály online

Nové vyhledávání

Hledat

betonové monolitické základové pasy (66)

zákłady > pasy > monolitické > betonové

Dohledat v "betonové" **5)**

příplatky **4)**

Zapsat

Vyměnit položku rozpočtu

Rozbor

Podrobnosti

Kód	Popis	MJ
274311511	Základové pasy prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15	m3
274311611	Základové pasy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3
274313511	Základové pasy z betonu tř. C 12/15	m3
274313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20	m3
274313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25	m3
274313811	Základové pasy z betonu tř. C 25/30	m3
274313911	Základové pasy z betonu tř. C 30/37	m3
274315911	Příplatek za beton základových pásů prováděný pod hladinou bentonitové suspenze	m3
274321211	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3
274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3
274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3
274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3
274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3
274321711	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 35/45	m3
274321811	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 40/50	m3
274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3

Pomocí cesty (2) vidíme, v jaké se nacházíme kategorii a případně se můžeme překliknout na vyšší úroveň. Pomocí se můžeme vrátit zpět na úvodní zobrazení. V levém menu (3) vidíme jednotlivé parametry, kterými můžeme zúžit výsledek hledání. Pokud se nacházíme v kategorii, která má ještě podřízené kategorie, kliknutím na (4) ji otevřeme.

V dohledávacím poli (5) pak můžeme přesněji definovat hledaný výraz.

16

Parametry

V levém menu s parametry můžeme zpřesnit hledanou položku:

CS ÚRS 2026 01 ▾

Konstrukce

prostor ▴

- ☒ X0 (2)
- ☐ X0, XC1-4, XD1-2, XF1 (1)
- ☐ XC1-2 (1)
- ☐ XC3-4, XD1-3, XA1-3, XF1

hloubka ▴

- ☐ do 0,25 m
- ☐ do 0,50 m
- ☐ do 1,00 m
- ☐ přes 0,25 do 0,50 m
- ☐ přes 0,50 m

[Více \(4\)](#)

Nové vyhledávání ... **Hledat** ⚙️

betonové monolitické základové pasy (2) C 30/37 X0 Zrušit filtry

🏠 > **základy** > **pasy** > **monolitické** > **betonové** Dohledat v "betonové" 🔍

příplatky

→ Zapsat 🔄 Vyměnit položku rozpočtu 📄 Rozbor ⓘ Podrobnosti

Kód	Popis	MJ
274313911	Základové pasy z betonu tř. C 30/37	m3
274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3


V tomto případě jsme zaškrtnuli dva parametry **C 30/37** a **X0** – **pevnostní třídu C30/37** a **prostředí X0**. Oba aktivní filtry se zobrazují nad dohledávacím oknem, kde je možné je křížkem deaktivovat jeden po druhém nebo najednou pomocí [Zrušit filtry](#).



Poznámka: Parametry položek se mohou průběžně doplňovat či upravovat.

Vyhledávání položek

Druhým způsobem, jak najít položku, je využít vyhledávací pole.



Pokud do něj zadáme výraz, automaticky se zobrazují kategorie, které můžeme zvolit, aniž bychom potvrdili hledaný výraz.

Způsob hledání můžete upravit kliknutím na **...**. Zde nastavíte, zdali má výsledek vyhledávání obsahovat všechna zadaná slova ve vyhledávacím poli nebo alespoň jedno (defaultně).

Výsledek vyhledávání

- ☐ obsahuje všechna zadaná slova
- ☒ obsahuje aspoň jedno zadané slovo

V případě potvrzení hledaného výrazu Enterem nebo tlačítkem **Hledat**, aniž byste vybrali nabízenou kategorii, se zobrazí okno s položkami, které se vyhledaly.

CS ÚRS 2026 01

Konstrukce

Katalog

☐ 000 - Vedlejší rozpočtové náklady (11)
☐ 001 - Zemní práce (29)
☐ 002 - Zvláštní zakládání objektů (54)
☐ 005 - Sanace (13)
☐ 011 - Budovy a haly – zděné a monolitické (1010)
[Více \(52\)](#)

Měrná jednotka

☐ % (209)
☐ 10 kus (2)
☐ 100 kg (5)

zaklad pas

Hledat

"zaklad pas" (5918)

Vyberte kategorii

základové pasy

monolitické základové pasy

zděné základové pasy

Zapsat

Vyměnit položku rozpočtu

Rozbor

Podrobnosti

Kód	Popis	MJ
274352119	Odbednění základových pasů	m2
274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2
274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2
274352113	Bednění základových pasů ztracené	m2
274362132	Výztuž základových pasů sítě	t
274354191	Příplatek k bednění základů za zakřivení základových pasů průměru do 7,5 m	m2

I v tomto případě jsou v levém menu k dispozici filtry, i když v tomto případně tzv. globální (většinou pouze název Ceníku a typu Měrné jednotky). Zvolením kategorie se pak zobrazí i klasické filtry, jako bylo řečeno výše.

Zobrazení a typy položek

V případě položek konstrukcí i materiálů pak ještě Cenovou soustavu ÚRS dělíme na tzv. **směrné položky** (vyznačené v kódu položky **oranžově**) a **komerční položky** (černě). Směrné položky jsou obecné a využívají se tak např. v rozpočtech veřejných zakázek, kde je obecně zakázáno využívat či odkazovat na komerční výrobky a názvy.

Komerční položky se dají využívat v klasických rozpočtech i cenových nabídkách. Za kódem položky konstrukce je za tečkou kód výrobce/dodavatele a v popise označená konkrétní konstrukce/technologie/nosný materiál:

Kód	Popis	MJ
311234461	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na tepelněizolační maltu M5 tl 300 mm	m2
311234461.HLZ	Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ 30 P15 na tepelněizolační maltu M5 tl 300 mm	m2
311234461.HLZ.001	Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ UNI 30 P12,5 na tepelněizolační maltu M5 tl 300 mm	m2
311234461.KMB	Zdivo jednovrstvé z cihel KMB PROFIBLOK 300 P15 na tepelněizolační maltu M5 tl 300 mm	m2
311234461.WNR	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30 - P15 na tepelněizolační maltu M5 tl 300 mm	m2

Komerční varianty zde na rozdíl od směrných položek obsahují sufixy (HLZ, KMB...) a názvy produktů.

Komerční položky materiálů pak v kódu položky obsahují libovolné znaky, barevné označení je podobné jako u konstrukčních položek. Všechny materiály v rozpočtu i v Cenové soustavě jsou pak vyznačeny modře:

Kód	Popis	MJ
59515410	tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdívo tl 400mm 	kus
BET.ZTB401	BEST-ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40/25CM PŘÍRODNÍ	kus
LGB.1691020	tvárnice betonová šalovací Š40 50x40x25cm	kus
PSB.23011400	PRESBETON ZB 25-40 (Hladký Přírodní) 500x400x250	kus
PSB.23011500	PRESBETON ZB 25-50 (Hladký Přírodní) 300x500x250	kus

Dohledávání

Pokud je výsledek hledání stále obsáhlý, můžete využít dohledávacího pole. Výraz zrušíte kliknutím na .

CS ÚRS 2026 01

Konstrukce

Ceník

☐ 011 - Budovy a haly – zděné a monolitické (11)
 ☐ 015 - Objekty pozemní zvláštní (19)

Měrná jednotka

☐ kus (19)
 ☐ m2 (11)
 ☐ m3
 ☐ t

Nové vyhledávání

Hledat

monolitické základové pasy (30)

zákklady > pasy > monolitické

bednění

Zapsat

Vyměnit položku rozpočtu

Rozbor

Podrobnosti

Kód	Popis	MJ
274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného 	m2
274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2
274352111	Bednění základových pasů rovné ztracené (neodbedněné)	m2
274352221	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2
274352222	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2
274352231	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2
274352232	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2
274352241	Zřízení bednění základových pasů kruhového r přes 4 m	m2

Kliknutím na pole  Nové vyhledávání pak můžete případně pokračovat v hledání dalších položek.

Online podmínky

Každá položka Cenové soustavy ÚRS má jasnou metodiku obsahu, určení, použití, způsobu měření a ostatních podmínek, za kterých lze položku použít k ocenění práce nebo materiálu. Tuto metodiku naleznete na webu podminky.urs.cz.

 **TIP:** Kompletní metodiku konkrétní položky Cenové soustavy ÚRS snadno otevřete kliknutím na ikonu . Zde naleznete všechny informace k položce, včetně Způsobu měření i Technologické manipulace.

Zápis položky do rozpočtu

Zápis do rozpočtu

Kód
274313911

MJ
m3

Popis
Základové pasy z betonu tř. C 30/37

Základní množství
0

Koef. množství
1,000

Množství
0,000

Jednotková cena
4 850,00

Celková cena
0,00

Nastavená položka v rozpočtu: SO01 - První objekt

Výkaz výměr

☐	Výpočet	Výměra
☒		
☐		
☐		
☐		
Součet		0,000

+ Přidat řádek

Vytvořit kopii

Vymazat

Všechny údaje k položce cenové databáze se převezmou, ty hlavní lze editovat přímo v zápisovém okně. Jsou to například kód, popis a MJ. Dále je zde možnost zadat hodnotou množství, jeho koeficient i výsledné množství a jednotkovou a celkovou cenu.

Dále je zde vidět, do kterého **objektu** se položka vkládá. Pokud potřebujete změnit místo vložení, přepněte se do karty Rozpočet a postavte se do jiného objektu.

TIP: Pro zvětšení zápisového okna klikněte na

Standardně se všechny položky zařazují do rozpočtu dle TSKP, je možné to změnit kliknutím na **podle TSKP** a zvolením jiného způsobu.

Položku zapíšete do rozpočtu kliknutím na **Zapsat do rozpočtu**. Pokud se překliknete na kartu Rozpočet, uvidíte, že položka je zapsána včetně všech údajů a zatříděna dle TSKP struktury:

	☐	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství
	☐	S		000	▼ Rozpočet - ukázkový příklad		
	☐	O		SO01	▼ První objekt		
	☐	D		HSV	▼ Práce a dodávky HSV		
	☐	D		2	▼ Zakládání		
	☐	K	1	274313911	Základové pasy z betonu tř. C 30/37	m3	25,000

TIP: Pro zapsání položky do rozpočtu můžete využít i klávesové zkratky Enter. Klávesová zkratka je aktivní pouze v případě, že nestojíte v řádcích výkazu výměř.

TIP: Pro detailní výpočet můžete využít okno výkazu výměř nebo aplikaci Výměry. [Více v této kapitole.](#)

TIP: Oranžově podbarvená pole rozpočtu umožňují editaci údajů.

Rozbor položek

Položky ceníku prací obsahují rozbor nákladů. Ten zobrazíte kliknutím na ikonu **Rozbor**. V okně rozboru položky pak můžete zjistit následující údaje:

Rozbor						
274313711 - Základové pasy z betonu tř. C 20/25						
Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena	
08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,12850	68,300 Kč	8,777 Kč	
58932910	beton C 20/25 X0XC1-2 kamenivo frakce 0/22	m3	1,03000	3 940,000 Kč	4 058,200 Kč	
69311201	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 400g/m2	m2	0,00551	35,200 Kč	0,194 Kč	
712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,19400	198,400 Kč	38,490 Kč	
833000-S2-T2	Strojník	Nh	0,13000	198,400 Kč	25,792 Kč	
912000-S4-T1	Pomocný dělník	Nh	0,26000	206,100 Kč	53,586 Kč	
106080022000	Ponorný vibrátor s hlavicí D 50 mm s měničem frekvencí	Sh	0,12000	60,900 Kč	7,308 Kč	

Jednak jsou to **materiály**, **mzdy**, **stroje**, případně **tarify**, které dohromady tvoří jednotkovou cenu položky. Každý řádek rozboru obsahuje kód, popis, MJ, množství potřebné na jednotkové množství položky, jednotkovou cenu těchto nákladů a výslednou celkovou cenu.

Cena		4 380,000 Kč
■	Materiál a doprava	4 067,170 Kč
■	Mzdy a odvody	157,710 Kč
■	Stroje	7,310 Kč
■	Tarify	
■	Režie	100,660 Kč
■	Zisk	42,510 Kč
		

Všechny druhy nákladů jsou ve vedlejším okně pak sečteny. Součástí jednotkové ceny položky jsou pak náklady na **režii** a **zisk**. Ikonkou  pak otevřete podrobný kalkulační vzorec s rozepsaným výpočtem jednotlivých částí a přírážek:

Rozbor ceny



■	Materiál a doprava	Materiál + Doprava	92,9 %	4 067,170
	Materiál			3 418,260
	Doprava			648,910
■	Mzdy a odvody	Mzdy + Odvody	3,6 %	157,710
	Mzdy	Přímé mzdy * Doplnkové mzdy = 117,870 * 1,000		117,870
	Odvody	Mzdy * 33,8 %		39,840
■	Stroje		0,2 %	7,310
■	Tarify		0 %	0,000
■	Režie	Výrobní režie + Správní režie	2,3 %	100,660
	Výrobní režie	36 % * (Mzdy + Odvody + Stroje + Tarify)		59,410
	Správní režie	25 % * (Mzdy + Odvody + Stroje + Tarify)		41,250
■	Zisk	16 % * (Mzdy + Odvody + Stroje + Tarify + Výrobní režie + Správní režie)	1 %	42,510
Cena		Materiál a doprava + Mzdy a odvody + Stroje + Tarify + Režie + Zisk	100 %	4 380,000

Panel Podrobnosti

Všechna data k položkám najdete v panelu Podrobnosti, a to po kliknutí na ikonu  Podrobnosti.

Podrobnosti položky ×

Základní ^

Kód

274313711

MJ

m3

Popis

Základové pasy z betonu tř. C 20/25

Plný popis ^

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

Kategorie ^

[základy](#) > [pasy](#) > [monolitické](#) > [betonové](#)

Ostatní údaje ^

Ceník

011 - Budovy a haly – zděné a monolitické


Zde je uveden kód, popis a MJ položky, dále Plný popis, kategorie použita v Chytrém hledání a název Katalogu, ve kterém se položka nachází.

Klasické zobrazení cenové databáze

Cenová soustava kromě Chytrého hledání umožňuje i klasické zobrazení cenové databáze. Toto zobrazení je aktivní v několika krocích, i když je Chytré hledání zapnuté (např. vícenásobná specifikace, dodatečná aktualizace apod.).

Změna stylu vyhledávání

V případě, kdy se chcete ručně přepnout na klasické vyhledávání, klikněte na ikonu  a zvolte typ vyhledávání na Ceníkové.



 **Poznámka:** Toto nastavení se ukládá na úrovni uživatele. Na jiných projektech se bude zobrazovat dle vaší poslední volby.

Zobrazení a navigace

CS ÚRS 2026 01

Konstrukce

Podle katalogů

001 - Zemní práce

A01 - Přípravné a přidružené práce

111 - Odstranění travin a křovin

1111111-- - Odstranění travin a rákosu ručně

1111511-- - Odstranění travin a rákosu strojně

111211... - Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně

111251... - Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně

1112112-- - Sneseň větví stromů na hromady

Zapisujete do projektu: Rozpočet - ukázkový příklad

Nové vyhledávání

Hledat

Zapsat

Vyměnit položku rozpočtu

Rozbor

Podrobnosti

Kód	Popis	MJ
1111111--	Odstranění travin a rákosu ručně	
111111104	rákosu pro jakoukoliv plochu	m2
	travin pro jakoukoliv plochu	
111111101	v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2
111111102	ve svahu sklonu přes 1:5	m2
1111511--	Odstranění travin a rákosu strojně	
	travin, při celkové ploše	
111151101	do 100 m2	m2
111151102	přes 100 do 500 m2	m2
111151103	přes 500 m2	m2
	rákosu	
111151104	pro jakoukoliv plochu	m2

V ceníkovém zobrazení zůstává rozdělení okna stejné – pouze se v levém menu zobrazují katalogy jejich částí. Na nejnižší úrovni poté kurzívou napsané *soubory cen*.

Kliknutím na soubor cen, který už neobsahuje podřízenou úroveň zobrazíte položky, které do něj patří. Stejně jako u Chytrého hledání pak můžete využít ikonu ➡ k najetí do jiné úrovně katalogů.

TIP: Pokud chcete využít zobrazení navigace dle výrobců, klikněte na Podle katalogů, resp. Podle skupin v menu **Konstrukce**, resp. **Materiály** a zvolte volbu Podle výrobců.

Vyhledávání

CS ÚRS 2026 01

Konstrukce Podle katalogů

001 - Zemní práce

A02 - Odkopávky a prokopávky

121 - Sejmутí ornice a lesní půdy

1211120-- - Sejmутí ornice ručně

1211511-- - Sejmутí ornice strojně

46M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích

sejmутí ornice

Hledat

Filtr

Zapsat

Vyměnit položku rozpočtu

Rozbor

Podrobnosti

Kód	Popis	MJ
001	Zemní práce	
A02	Odkopávky a prokopávky	
121	Sejmутí ornice a lesní půdy	
1211120--	Sejmутí ornice ručně	
	při souvislé ploše, tl. vrstvy	
121112003	do 200 mm	m2
121112004	přes 200 do 250 mm	m2
121112005	přes 250 do 300 mm	m2
121112006	přes 300 do 400 mm	m2
121112007	přes 400 do 500 mm	m2

Do vyhledávače jsme zadali výraz „sejmутí ornice“, vyhledávač tak najde všechny položky, které danému výrazu odpovídají. Všimněte si, že byla v katalogu **001 – Zemní práce** vyhledána část **A02 – Odkopávky a prokopávky**, dále podčást **121 – Sejmутí ornice a lesní půdy** a dva soubory cen: *1211120 – Sejmутí ornice ručně* a druhý soubor cen *1211511 – Sejmутí ornice strojně*. Uživatel pak vybírá položku, která technologicky i metodicky nejvíce odpovídá situaci na stavbě.


TIP: Vyhledávací pole umožňuje i skloňování. Při hledání položek tak nemusíte zapisovat přesný popis položky.

Pokud žádná položka neodpovídá parametrům hledání, zobrazí se hláška:

Vyhledávání neodpovídají žádná data.

Po vyhledání výrazu a zpřesnění výsledků je dostupná funkce **Filtr**. Zde můžete zaškrtnout parametry, které vám umožní zúžit počet vyhledaných položek.

Příklad: hledáme položku pro ocenění přesunů hmot v katalogu 711 – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. Do vyhledávacího pole jsme zadali výraz „přesun hmot“ a díky filtru můžeme zúžit vyhledávání přímo v konkrétním katalogu:



 **Poznámka:** Tento filtr neobsahuje parametry, které jsou zmíněné výše v části Chytré hledání.

Zápis položky v tomto zobrazení pak probíhá stejně jako bylo [popsáno v kapitolách výše](#).

Vložení položky materiálu (specifikací)

hydroizolační pásy a rohože (36)

[domů](#) >
 [izolace](#) >
 [izolace proti vodě, vlhkosti a plynům](#) >
 [hydroizolace](#) >
 pásy a rohože

Dohledat v "pásy a rohože"



příplatky

Zapsat
 Vyměnit položku rozpočtu
 Rozbor
 Podrobnosti

Kód	Popis	MJ	Materiál, který není v ceně (rozboru), je třeba doplnit.	
711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2		20,100 Kč
711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2		36,000 Kč
711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodorovné	m2		74,400 Kč
711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící svislé	m2		101,000 Kč

Položky Cenové soustavy ÚRS s ikonkou ve sloupci Cena neobsahují hlavní (nosný) materiál. Ten je třeba doplnit z Ceníku materiálů. Při vkládání tohoto typu položky se po vložení montážní položky zobrazí následující hláška:

Chcete vybrat specifikovaný materiál?

Vybrat materiál

Zavřít

Potvrzení kliknutím na Vybrat materiál se otevře Ceník materiálů a nabídne se nejbližší odpovídající položka materiálu, která náleží k dané montážní položce:

CS > Cenová soustava Zapisujete do projektu: **Webový rozpočet**

Zápis materiálu k položce: **K 711141559 - Provedení izolace proti zemní vlhkosti pás...** 1) Množství: **917,000 m2** J. cena: **140,00 CZK** Celková cena: **128 380,00 CZK**

Specifikovaný materiál: pás asfaltový natavitelný (m2) 2)

Vyberte specifikovaný materiál.

Vložit vlastní materiál Vymazat Zapsat do rozpočtu

Materiál ke konstrukci 711141559 3)

Vyhledat položku v ceníku 4)

CS ÚRS 2025 01

Konstrukce Podle katalogů

Materiály Podle skupin

▼ Izolace

▼ hydroizolační pásy asfaltové

5) hydroizolační pásy asfaltové oxidované

hydroizolační pásy asfaltové modifikované natavitelné

Materiály výrobců a prodejců 6)

Kód	Popis	MJ	Cena bez DPH	Nákupní cena
Izolace				
hydroizolační pásy asfaltové				
hydroizolační pásy asfaltové oxidované				
62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	118,000 Kč	104,000
BRM.N1009	V60 SPECIAL, tl. 3,0 mm, podkladní	m2	98,950 Kč	85,400
62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm 7)	m2	132,000 Kč	118,000
BRM.N1012	ICOPAL V 60 S 35 Basic, tl. 3,5 mm, podkladní	m2	102,040 Kč	88,200
BRM.N1014	HYDROBIT V60 S 35, tl. 3,5 mm, podkladní	m2	113,240 Kč	99,400
BTX.0022469.URS	EURO-IPA V60 S35 (role/10m2)	m2	145,840 Kč	132,000
BTX.10000201	EURO-BIT V60 S35 (role/10m2)	m2	151,740 Kč	137,900
BTX.40000004	IPA V60 S35 (role/10m2)	m2	98,840 Kč	85,000
BTX.40000007	BITUBITAGIT PE V60 S35 (role/10m2)	m2	101,840 Kč	88,000
DEK.1010101697	DEKBIT V60 S35 (role/10m2)	m2	93,640 Kč	79,800

- 1) zobrazení montážní položky,
- 2) kategorie materiálů,
- 3) zapnutý filtr doporučených položek materiálů,
- 4) vyhledávací pole pro dohledání odpovídajícího materiálu,
- 5) vyfiltrované výskyty v navigaci,
- 6) přepnutí do ceníku Materiály on-line,
- 7) doporučené položky materiálů.

Po vyhledání odpovídající položky materiálu přes tlačítko **↑ Vybrat materiál** dostanete do horní části zápisového okna tuto položku.

Zápis materiálu k položce: **K 711141559 - Provedení izolace proti zemní vlhkosti pás...** Množství: **917,000 m2** J. cena: **140,00 CZK** Celková cena: **128 380,00 CZK**

Specifikovaný materiál: pás asfaltový natavitelný (m2)

Kód	Popis	MJ	Zákl. množství	Koef. množství	Množství
62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	917,00000000	1,16550	1 068,764

Vložit vlastní materiál 2) Vymazat 3) Zapsat do rozpočtu

- 1) vybraný materiál připravený k zápisu s vyplněným množstvím dle montážní položky včetně přednastaveného **koeficientu množství** (ztrátové/prořez) z cenové databáze
- 2) touto volbou vložíte do zápisového okna řádek pro zadání vlastního materiálu
- 3) touto volbou smažete označený řádek v zápisovém okně

Zapsat do rozpočtu

Volbou zapíšete celý obsah zápisového okna do rozpočtu za předchozí zapsanou montážní položku.



Pozor: U některých položek specifikací je koeficient množství nulový, ať už z důvodu toho, že nelze stanovit, nebo je neznámý. Upravit ho můžete přímo v zápisovém okně nebo v panelu Podrobností položky.



Poznámka: Vypnutím filtru doporučených položek materiálů v okně specifikace můžete zobrazit kompletní databázi.

Zvláštní případy specifikací

Kategorií materiálů může být více, přepínáním mezi nimi se automaticky filtrují vybrané materiály:

Skupiny materiálů
kolejnice (m)
pražec (kus)

V tomto případě k montážní položce patří dva typy materiálů, které musíte vybrat.

Existují však i kombinace skupin materiálů, jako v tomto případě:

Skupiny materiálů
spínač kompletní (kus)
přístroj spínače s krytem (kus)
přístroj spínače (kus)
kryt (kus)
rámeček (kus)

Zde můžete vybrat buď kompletní spínač, nebo jednotlivé materiály ze skupin (např. kombinace rámeček + kryt + přístroj spínače nebo rámeček + přístroj spínače s krytem).

Výběr specifikace položky z rozpočtu

Spuštění zápisového okna materiálových specifikací můžete i ikonou  Vybrat materiálovou specifikací dostupnou ze záložky Základní přes volbu Vložit položky. Stačí stát na montážní položce, ke které chcete přiřadit specifikaci.

 **Poznámka:** Ikona je neaktivní na položkách, které jsou kompletní, tj. obsahují i nosný materiál.

Vyhledání položky dle materiálu (obrácené specifikace)

Pokud znáte položku materiálu a potřebujete k ní přiřadit položku pro ocenění práce/montáže, můžete využít funkci  **Dohledání prací k materiálu** nebo ikonu  přímo u položky v Ceníku materiálů.

Kód	Popis	MJ
PKB.726975	PRAFlaSafe X 1x6 RE ZZ	km
PKB.732093	PRAFlaSafe X 1x6 RE CR	km
34111102	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x10mm ² 	m

Tato funkce vám vyfiltruje všechny položky prací, ve kterých je položka materiálu obsažená v rozboru TOV nebo je u ní připsaná jako doporučená specifikace.

☒ Konstrukce k materiálu 34111102		Nové vyhledávání Hledat
CS ÚRS 2026 01		→ Zapsat  Vyměnit položku rozpočtu  Rozbor  Podrobnosti
Kód	Popis	MJ
741	Elektroinstalace - silnoprúd	
A02	Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné - montáž	
7411200-	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítkou	
	plných a laněných (např. CV), průřezu žíly	
741120003	10 až 16 mm ² 	m
7411204-	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení	
	v rozváděcích	
	plných a laněných (např. CV), průřezu žíly	
741120403	10 až 16 mm ²	m

Vyfiltrovanou část databáze můžete libovolně prohledávat, filtr hledání zůstává aktivní.

Pokud jste položku prací nenašli, můžete filtr vypnout kliknutím na  a zkusit hledání ručním způsobem. V případě, že jste našli odpovídající položku, můžete ji zapsat do rozpočtu. Položka specifikace se pak stejně jako v kapitole výše zapisuje standardním postupem, navíc se automaticky vloží do zápisového okna.

Materiály on-line

K dispozici máte v aplikaci databázi výrobců a dodavatelů Materiály on-line. Tato databáze obsahuje přes 1 mil. položek materiálů a je aktualizován průběžně po celý rok. Naleznete zde jak velkoobchody a jejich e-shopy, tak i ceníky dílčích dodavatelů.

Při postavení na položku máte aktivní ikonu  [Informace o ceníku](#), kde je popsáno více informací, zejména datum poslední aktualizace ceníku.

V Podrobnostech položek pak naleznete i doplňkové údaje nebo obrázek položky:

Doplňkové informace


šířka: 300 mm , délka: 500 mm , výška: 250 mm , spotřeba: 8 ks/m² , hmotnost: 28 kg , hmotnost palety: 1120 kg , počet ks na paletě: 40 ks , materiál: beton , povrch: broušený , barva: přírodní , pevnost v tlaku: 15 MPa , výrobce: Best

dutinová tvárnice, z vibrolisovaného betonu, k provádění svislých konstrukcí (stěny, opěrné zdi, ploty a nadezdívky základových pasů), boky tvárnic vytváří zámek, povrch broušený, pevnost v tlaku 15 MPa, spotřeba 8 ks/m², 300×500×250 mm, 40 ks/pal.


Obrázek




Ikonou  [Zobrazit materiál v e-shopu](#) u některých položek se můžete překliknout přímo na konkrétní e-shop.

Ostatní způsoby vkládání položek do rozpočtu

Položky lze vkládat i jiným způsobem než z Cenové soustavy. Všechny možnosti jsou popsány v rozbalovací funkci **Vložit položky**:



Vložení položky z jiného rozpočtu

Pro využití položek z rozpočtů, které jste již dříve vytvořili, využijte funkci **Vložit položky z jiného rozpočtu**. Zde se zobrazí v levém panelu všechny vaše projekty s existujícími rozpočty, ze kterých vyberte požadovaný projekt. V pravé části pak vidíte rozpočet s položkami. Výběrem označených položek, dílů nebo jedné položky vložíte přes **Převzít** dané položky s kompletními údaji a přes **Převzít bez množství** položky, které budou mít nulové množství.

Převzít z jiného rozpočtu

Projekty

Aktuální projekty

2027

Adresář

2026

Strategické projekty

Archiv

2024

2025

Rozpočet - ukázkový příklad

Průběh výstavby - ukázkový příklad

iškola - 1

Testovací rozpočet

Oprava fasády 2

Oprava fasády

Pavilon kin4

Převzít položku

Převzít položku bez množství

Rozbalit

Sbalit stavbu

	TV	ČP	Kód položky	Popis
☐	S		000	Rozpočet - ukázkový příklad
☐	O		SO01	První objekt
☐	D		HSV	Práce a dodávky HSV
☐	D		2	Zakládání
☐	K	1	274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37
☐	D		PSV	Práce a dodávky PSV
☐	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
☐	K	2	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou
☐	O		SO02	Druhý objekt
☐	O		ET1	Etapa první
☐	O		Č1	První část první etapy
☐	O		Č2	Druhá část první etapy
☐	O		ET2	Etapa druhá
☐	ZL		ET2_ZL	Změnový list k druhé etapě


Vložení položky ze Stavební knihovny

Stavební knihovna DEK je databáze skladeb, konstrukcí a systémů přímo od dodavatelů a výrobců. Nabízí doporučená a odzkoušená řešení, která jsou využitelná jak pro projektování, tak i technická hodnocení, ať už ze strany tepelné techniky, statiky či požární bezpečnosti.

Další výhodou je i možnost konfigurace jednotlivých skladeb a okamžité přepočty potřebných informací na základě těchto parametrů.

Vybrané skladby z Knihovny jsou oceněné položkami Cenové soustavy ÚRS vždy v aktuální cenové hladině. Tyto „minirozpočty“ lze použít ve vašich projektech a ušetřit si tak práci při hledání položek z databáze, což je výhodné zejména ve chvíli, kdy máte v projektu předepsanou přímo konkrétní skladbu ze Stavební knihovny.

Pro vložení skladby zvolte funkci **Vložit položky ze Stavební knihovny**. Otevře se vám nová karta v prohlížeči, kde vyberete skladbu. U ní můžete upravit jednotlivé vrstvy, ať už výběrem jiných materiálů nebo tloušťek. V pravém menu pak vidíte parametry skladby, jedním z nich je i orientační cena z MJ skladby.



DEK Střecha ST.8001A (DEKROOF 11-A)

Specifikace skladby
použité produkty (od externéru)

- 1 skládaná krytina keramická drážková (maloformátová (např. TONDACH)...) 10 - 60
- 2 DEKWOOD laf 60x40 mm 40
- 3 DEKWOOD kontralať 60x40 mm 40

Verze Aktuální verze

Další zdroje

- Standardy materiálů
- Tepelná technika 1D
- Video
- Poznámky
- Dokumenty
- Detaily
- Kalkulace
- Radý a tipy

Popis

Krátký popis
dvouplošťová, se skládanou krytinou, DHV z AP, kotvená, nosná konstrukce krov s podhledem, s ověřenou požární odolností

Dlouhý popis
Střecha s dřevěnou nosnou konstrukcí (krov), tepelnou izolací nad krokvemi, doplňkovou hydroizolační vrstvou ze samolepicího pásu z SBS modifikovaného asfaltu a sádkokartonovým podhledem.

Parametry

Cena za materiál a práci	4 773 Kč/m²
Autor skladby/systému	DEK
Typ objektu	Rodinný dům, Bytový dům
Celková tloušťka	583 mm
Součinitel prostupu tepla	0,153 W/(m²·K)
Tepelný odpor konstrukce	6,355 m²·K/W
Kategorie DEK	Střechy > Kompletované - Střechy se skládanou krytinou
Status	Nová
Nosná konstrukce	Ano
Požární odolnost	REI 30

Režim zakázky Komerční Vložit

V dolním pásu pak vyberete, jestli chcete skladbu vložit s komerčními materiály (Komerční) nebo směrnými položkami (Veřejná). Po kliknutí na **Vložit** se otevře zápisové okno:

Zápis ze stavební knihovny do objektu ČI - První část první etapy

Popsí _____ Výměra skladybí _____ MJ _____

Sřechy - Kompletované - Sřechy se skládánou krytinou [306] m2

✓	TV	Kód	Popsí	MJ	Díl úst
✓	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střech škálních přístř 30° páky na sucho na dřevěném podkladě s lštami podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	712- Povlakové krytiny
✓	H	62855000	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS v šlčkov z polyesterového rohože se spájkovací fólí nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilní na horním povrchu tl 1,5mm	m2	712- Povlakové krytiny
✓	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střech škálních přístř 30° páky na sucho na dřevěném podkladě s lštami podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	712- Povlakové krytiny
✓	H	62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS v šlčkov z bitulkové fólie s textilní se spájkovací fólí nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilní na horním povrchu tl 2,2mm	m2	712- Povlakové krytiny
✓	K	713151555	Montáž tepelné izolace střech škálních rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci příslušného evropského normy nad krokve, sklonu střechy do 30° tloušťky izolace přes 140 do 160 mm	m2	713- Izolace tepelné
✓	H	28376535	deska izolální PIR s oboustannou kompostní fólí s Al vrškou pro úkenní střechy 3+0,02 tl 160mm	m2	713- Izolace tepelné
✓	K	762341026	Bednění střech střech rovných sklonů do 60° s vyfázáním otvorů z dřevotřískových desek OSB úrobovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	762- Konstrukce tesalšíké
✓	K	762342214	150 do 360 mm	m2	762- Konstrukce tesalšíké
✓	H	60514114	fazeta jehličnatá lat impregnovaná d 4 m	m3	762- Konstrukce tesalšíké
✓	K	762342441	Montáž lafovní montáž list trojvelokových	m	762- Konstrukce tesalšíké
✓	H	60514114	fazeta jehličnatá lat impregnovaná d 4 m	m3	762- Konstrukce tesalšíké
✓	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a lafovní, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebky, pásové ocel, vruty	m3	762- Konstrukce tesalšíké
✓	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a lafovní, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebky, pásové ocel, vruty	m3	762- Konstrukce tesalšíké
✓	K	763161782	Podkrovi ze sadrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilu CD, UD jednovrstvě	m2	763- Konstrukce suché výstavby
✓	H	59030624	profil pro stropní konstrukce a předusazené stěny UD 28	m	763- Konstrukce suché výstavby
✓	H	59030624	profil pro stropní konstrukce a předusazené stěny CD 60	m	763- Konstrukce suché výstavby
✓	K	763161787	Podkrovi ze sadrokartonových desek montáž desek tl. 2 a 12,5 mm	m2	763- Konstrukce suché výstavby
✓	H	59030021	deska SDK A tl 12,5 mm	m2	763- Konstrukce suché výstavby
✓	H	59030021	deska SDK A tl 12,5 mm	m2	763- Konstrukce suché výstavby
✓	K	765113011	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na suchu velkoformátová (do 12x6/m2) rezná	m2	765- Krytina skládaná
✓	K	765113121	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrací míčkou jednoduchou	m	765- Krytina skládaná
✓	K	765113121	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na suchu s větracím pásmem	m	765- Krytina skládaná

Součet 0,000

+ Přidat řádek
 📄 Vytvořit kopii
 🗑️ Vymazat

V levé části vidíte všechny položky skladby. Výměru můžete zadat buď výkazem výměr nebo hodnotou. Vždy se však vytvoří výkaz, který lze později snadno editovat.

Poslední možností před zapsáním je stanovení, zdali se mají položky zařadit do rozpočtu dle dílů ÚRS (tj. dle TSKP struktury) nebo jako kompletní skladba se samostatným názvem.

Zapisovat můžete buď všechny nebo pouze označené položky.

 **Poznámka:** Některé položky obsahují nulové množství, jsou to zejména položky s jinou MJ než samotná skladba, těm je zapotřebí upřesnit množství položek ručně. Stejně jako details (např. klempířské prvky), které minirozpočet neobsahuje.

Vložení vlastní položky

Pro vložení ručně zadané (vlastní) položky zvolte z menu **Vložit vlastní položku**. V tomto případě je nutné definovat, jestli se jedná o konstrukční (K), materiálovou (M) položku nebo díl (D).

...		K	1	271572211	Podsypanie pod základovú konštrukciu so zhrutnením z netriedeného štrkopiesku	m3	29,000	1,00000	1 190,00	34 510,00
X		K		!	!	!				
		K	Druhá podřízená úroveň							0,00
		M	Druhý objekt							0,00
		D								

Další nutným údajem k vyplnění je zadání kódu a popisu položky a MJ.

Při vkládání vlastních položek je doporučeno postupovat v souladu s platnou metodikou rozpočtování ÚRS, tj. kódy vlastních položek by měly respektovat zatřídění dle TSKP a mít vyplněné i ostatní údaje (hmotnost, suť...), aby automatické funkce (např. Přesuny hmot a suť) správně fungovaly.

Vytvoření kopie položky

Vytvoření identické kopie položky provedete přes funkci **Vytvořit kopii položky**. V těchto případech doporučujeme vždy upravit kód i popis zkopírované položky tak, aby nedocházelo k duplicitě položek.

	☐	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Index ceny	J. cena	Celková cena
	☐	S		2024	▼ Ukázkový rozpočet					70 500,00
	☐	O		SO01	▼ Stavební objekt					70 500,00
::	☐	D		HSV	▼ Práce a dodávky HSV					70 500,00
::	☐	D		2	▼ Zakládání					70 500,00
::	☐	K	1	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	25,000	1,00000	1 410,00	35 250,00
::	☐	K	2	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	25,000	1,00000	1 410,00	35 250,00



TIP: Kopii položky můžete vytvořit i kliknutím pravého tlačítka myši na danou položku. V rozbalovacím menu pak vyberte **Vytvořit kopii položky**.



Poznámka: V případě, kdy cenová databáze obsahuje pouze podobnou položku (např. chybějící rozměry, parametry apod.), můžeme využít funkci kopii položky a odvodit tak položku vlastní, která vychází z položky cenové databáze:

	☐	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Index ceny	J. cena
	☐	S			▼ Webový rozpočet				
::	☐	D		HSV	▼ Práce a dodávky HSV				
::	☐	D		2	▼ Zakládání				
::	☐	K	6	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	50,000	1,00000	1 240,00
::	☐	K	7	27157221R	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku frakce 8/16mm	m3	50,000	1,00000	1 690,00



Poznámka: Vždy doporučujeme odlišovat kódy vlastních položek od položek z cenové databáze. Například vložení písmena „R“ na konec kódu.



TIP: Jak se vytváří R-položky se můžete dozvědět na [našem blogu o Cenové soustavě ÚRS](#).

Zadání množství položky

Nedílnou součástí položek je množství. V této kapitole si ukážeme, jaké způsoby zadání jsou v aplikaci Rozpočet možné.

Množství zadané napřímo

Při vložení položky do rozpočtu je možné přiřadit množství napřímo při zápisu položky. Tento údaj je dostupný k editaci i přímo v okně rozpočtu:

	☐	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Index ceny	Množství
	☐	S			▼ Ukázkový rozpočet ÚRS			
⋮	☐	D		PSV	▼ Práce a dodávky PSV			
⋮	☐	D		777	▼ Podlahy lité			
⋮	☐	K	1	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	1,00000	11,860
⋮	☐	K	2	777211011	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 10 mm	m2	1,00000	0,000
⋮	☐	K	3	777211013	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl. 20 mm	m2	1,00000	50,000

Druhou možností je úprava množství v panelu **Podrobnosti** dostupného ze záložky Základní.

Podrobnosti

Základní

ČP
Kód
MJ

3
777211013
m2

Zkrácený popis

Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl. 20 mm

Množství

Zákl. množství
Koeficient množství
Množství

50
1,00000
50,000

☒ Množství položky počítat automaticky

Koeficient množství

U některých položek je výhodné využít Koeficient množství. Ten se využívá ve chvíli, kdy potřebujeme základní množství upravit na jinou hodnotu. V praxi se nejčastěji využívá u specifikací, kdy díky koeficientu promítáme do výsledného množství např. ztrátové, přepočty na jiné MJ a další...

TIP: Položky Cenové soustavy ÚRS téměř vždy obsahují vyplněný koeficient množství.

Zadání přes výkaz výměr

U každé položky je možné vytvořit nebo přiřadit Výkaz výměr (VV). Zadat VV je možné využít při zápisu položky:

Zápis do rozpočtu

Kód: 271572211 MJ: m3

Popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku

Základní množství: 0 Koef. množství: 1,00000 Množství: 0,000

Jednotková cena: 1 240,00 Celková cena: 0,00

Nastavená položka v rozpočtu: [Import - BD FASÁDA ZELENÁ](#)

Položka se zařadí: [podle TSKP](#)

Zapsat do rozpočtu

Výkaz výměr

1)	Výpočet	Výměra
☐		
☐		
☐	2)	3)
☐		
		Součet 4) 0,000

5) **Přidat řádek** **Vytvořit kopii** **Vymazat**

6)

- 1) sloupec pro označení/odznačení řádků
- 2) pole pro zápis
- 3) pole se součty řádků
- 4) součet řádků celkem
- 5) dolní panel pro editaci
 - **Přidat řádek** přidá řádek nad aktuálně vybraným řádkem
 - **Vytvořit kopii** zkopíruje aktuální či označené řádky a vloží ho pod něj
 - **Vymazat** vymaže aktuální či označené řádky
- 6) slouží pro uložení výpočtu

TIP: Vytvořený výkaz při zápisu položky naleznete v aplikaci Výměry v části Uživatelské výkazy.

Výkaz výměr můžete otevřít zpětně na hlavním panelu přes ikonu **Výkaz výměr** nebo ve sloupci Množství pomocí ikony :

Otevřené okno W v tomto případě vypadá takto:

- 1) sloupec pro označení/odznačení řádků
- 2) pole pro zápis
- 3) pole se součty řádků
- 4) součet řádků celkem
- 5) dolní panel pro editaci
 - Ikona  **Výměry** slouží pro otevření aplikace Výměry. V tomto případě se automaticky propojí položka přímo s aplikací.
 - **Přidat řádek** přidá řádek nad aktuálně vybraným řádkem
 - **Vytvořit kopii** zkopíruje aktuální či označené řádky a vloží ho pod něj
 - **Vymazat** vymaže aktuální či označené řádky
- 6) slouží pro uložení výpočtu
- 7) slouží pro zavření okna

	Výpočet	Výměra
	"řádek poznámky je oranžovou barvou	
	20 "poznámka zapsaná za hodnotou	20,000
	"poznámka před hodnotou" 40	40,000
	20+20 - 5*(2+2) "základní matematické operace	20,000
	((20-3*6)+24)^2/(4+4) "pokročilejší matematické operace	84,500
	0,1*pi "ludolfovo číslo	0,314
	90*(sin(60)+cos(30)) "goniometrické funkce	155,885
Součet		320,699

Zapisovat lze základní i pokročilejší matematické operace i goniometrické funkce. Je vhodné také využívat poznámek přes uvozovky typu „“. Uložním výkazu se všechny změny uloží a výkaz je přiřazený položce.

Pokud má položka množství zadané napřímo, je v rozpočtu množství označené černou barvou.
Pokud je množství zadané VV, je vyznačené ikonou a hodnota označená modrou barvou:

	☐	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Index ceny	Množství
	☐	S			▼ Ukázkový rozpočet ÚRS			
⋮	☐	D		PSV	▼ Práce a dodávky PSV			
⋮	☐	D		777	▼ Podlahy lité			
⋮	☐	K	1	777211105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	1,00000	 11,860
⋮	☐	K	2	777211011	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 10 mm	m2	1,00000	 320,385
⋮	☐	K	3	777211013	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 20 mm	m2	1,00000	50,000

Vazba na Výměry

Okno VV se propisuje přímo do aplikace Výměry a naopak. V předcházející části jsme vytvořili VV, který jsme uložili a tím přiřadili položce. Pokud se přepneme do aplikace Výměry ikonkou

 **Výměry**

v dolní části panelu, vidíme totožný VV jako v Rozpočtu:

Základové pasy z betonu tř. C 30/37 [m3]

Ukázka vytvořeného výkazu

Výkaz

+

	Výpočet	Výměra	Podlaží	Místnost
	"řádek poznámky je oranžovou barvou"			
	20 "poznámka zapsaná za hodnotou"	20,000		
	"poznámka před hodnotou" 40	40,000		
	20+20 - 5*(2+2) "základní matematické operace"	20,000		
	((20-3*6)+24)^2/(4+4) "pokročilejší matematické operace"	84,500		
	0,1*pi "ludolfovo číslo"	0,314		
	90*(sin(60)+cos(30)) "qoniometrické funkce"	155,885		
Součet		320,699		

+

Přidat řádek

Vytvořit kopii

Vymazat

Uložit

VV této položky lze editovat i zde, po uložení se automaticky aktualizuje v obou aplikacích – jak ve Výměrách, tak i v Rozpočtu.

Pokud změníme název výkazu, zobrazí se i v Rozpočtu:

Výkaz výměr **Ukázka vytvořeného výkazu**

☐	Výpočet
☐	"řádek poznámky je oranžovou barvou"
☐	20 "poznámka zapsaná za hodnotou"
☐	"poznámka před hodnotou" 40
☐	20+20 - 5*(2+2) "základní matematické operace"
☐	((20-3*6)+24)^2/(4+4) "pokročilejší matematické operace"



TIP: Toto propojení poskytuje uživatelům historii všech zapsaných/přiřazených výkazů výměr a jednoduchou editaci více VV z jednoho místa. Díky využití automatických i uživatelských výkazů lze také VV mezi sebou provazovat. Více informací k samotné aplikaci se dozvíte v [manuálu Výměry](#).

Výkaz výměr vs. množství zadané napřímo

V některých případech může při rozpočtování nastat, že množství položky zadáte napřímo hodnotou, ale posléze je zapotřebí vytvořit výkaz výměr. Aplikace na tyto možnosti pamatuje a mohou nastat tyto situace.

Při zápisu položky

Pokud začnete vytvářet při zápisu položky výkaz výměr a pak do pole Množství napíšete hodnotu napřímo, výkaz výměr se uloží ale zneaktivní:

Zápis do rozpočtu

Kód: 274313711 MJ: m3

Popis: Základové pasy z betonu tř. C 20/25

Základní množství: 50 Koef. množství: 1,000 Množství: 50,000

Jednotková cena: 4 380,00 Celková cena: 219 000,00

Nastavená položka v rozpočtu: 274313911 - Základové pasy z betonu tř. C 30/37

Položka se zařadí: podle TSKP

Zapsat do rozpočtu

Výkaz výměr

Výpočet	Výměra
10+10	20,000
Výkazy budou přiřazeny k položce, ale nebudou použity pro výpočet jejího množství.	
Použít výkaz	
Součet	20,000

+ Přidat řádek Vytvořit kopii Vymazat

Kliknutím na Použít výkaz zneaktivníte ručně napsané množství a aktivujete výkaz výměr.

Při editaci v rozpočtu

Pokud položce rozpočtu, která má zadané množství napřímo, začnete vytvářet výkaz výměr, lze po jeho uložení spatřit, že se množství zadané výkazem nepropsalo do množství položky. V tomto

případě je nutné kliknout na ikonu [Použít výkaz](#) v okně Výkazu výměr nebo v aplikaci Výměry, aby se tento přiřadil k položce rozpočtu.

Úprava rozpočtu a položek

Editace přímo v rozpočtu

Údaje k položkám je možné rychle upravit přímo v tabulce rozpočtu. Všechny údaje, které lze upravit, jsou vyznačeny oranžovým podbarvením.

	☐	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Index ceny	Množství	J. cena
	☐	S			▼ Ukázkový rozpočet ÚRS				
	☐	D		PSV	▼ Práce a dodávky PSV				
	☐	D		777	▼ Podlahy lité				
	☐	K	1	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	1,00000	11,860	348,00
	☐	K	2	777211011	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl. 10 mm	m2	1,00000	1,513	793,00
	☐	K	3	777211013	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl. 20 mm	m2	1,00000	50,000	1 120,00
	☐	K	4	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,00000	1,540	845,00

Pokročilejší editace v panelu Podrobností

Kliknutím na ikonu **Podrobnosti** zobrazíte pravé menu, kde naleznete další údaje k položce rozpočtu, které zároveň můžete editovat. Údaje, které nepotřebujete, lze jednoduše skrýt kliknutím na ikony .

Podrobnosti

Základní
Množství
Cena
Dodávka a montáž
Cenová soustava
Poznámka
Ostatní údaje

Uložit

- Základní** – obsahuje údaje o číslu položky (ČP), kódu položky, MJ a zkrácený popis:

Základní ^

ČP	Kód	MJ
2	777211011	m2

Zkrácený popis

Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 10 mm

- **Množství** – obsahuje základní množství a koeficient množství, jejich součin tvoří množství položky. Dále je zde možnost nastavení počítání množství položky automaticky ([více níže](#)).

Množství ^

Zákl. množství	Koeficient množství	Množství
1,5129	1,00000	1,513

☐ Množství položky počítat automaticky

- **Cena** – zde jsou uvedeny informace o základní j. ceně, indexu ceny. Jejich součin tvoří jednotkovou cenu položky. Zde můžete také na položce upravit sazbu DPH, která se nastavuje automaticky dle Typu objektu.

Cena ^

Zákl. j. cena	Index ceny	J. cena
687,72	1,000	687,72

DPH

21% (základní) ▼

- **Dodávka a montáž** – zde je vidět rozdělení cen na dodávku a montáž.

Dodávka a montáž ^

J. dodávka	J. montáž
403,34	389,66

- **Cenová soustava** – zde je zadána informace, z jaké cenové soustavy byla položka vložena. Hromadně lze editovat přes funkce dostupné na záložce Úpravy, [více zde](#).

Cenová soustava

CS ÚRS 2026 01

- **Poznámka** – zde je textové pole pro poznámku k položce.

Poznámka

Zde je možné napsat poznámku k položce.

Položka, která obsahuje poznámku, pak v rozpočtu obsahuje příznak

	☐	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Index ceny	Množství	J. cena	Celková cena
	☐	S			▼ Ukázkový rozpočet ÚRS					62 628,39
::	☐	D		PSV	▼ Práce a dodávky PSV					62 628,39
::	☐	D		777	▼ Podlahy lité					62 628,39
::	☐	K	1	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	1,00000	11,860	348,00	4 127,28
	☒	K	2	777211011	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 10 mm	m2	1,00000	1,513	793,00	1 199,81
::	☐	K	3	777211013	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 20 mm	m2	1,00000	50,000	1 120,00	56 000,00
::	☐	K	4	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,00000	1,540	845,00	1 301,30

Kliknutím na příznak Poznámka se otevře panel Podrobnosti pro její zobrazení.

- **Ostatní údaje** – obsahuje informace j. hmotnost, j. suť, j. Nh, informaci, zdali se započítává hmotnost položky do automatických přesunů a typ položky.

Ostatní údaje

J. hmotnost

J. suť

J. Nh

☒ Hmotnost položky se započítává do přesunů

Typ položky

Ne/započítávání hmotností do přesunů se řídí metodikou Cenové soustavy ÚRS. Obecně platí, že u položek, u kterých je velká pravděpodobnost, že budou na stavbu dodány až na místo zabudování,

je standardně tato možnost vypnutá. Informaci o tom zjistíte i přímo z tabulky rozpočtu ve Sloupci Hmotnost:

Cenová soustava ▼	Hmotnost ▼
	77,424
	62,547
Hmotnost se nezapočítává do přesunů	
ÚRS 2026 01	50,037

Zadání Typu položky je důležitý pro automatická množství, lze rozlišit následující typy:

HSV
PSV
M
M-nosný materiál
HZS
VRN
Ostatní náklady
PS
Režie 1
Režie 2
Režie 3
Režie 4

Typy položek lze zjistit z tabulky rozpočtu ze sloupce Typ položky.



TIP: Všechny úpravy můžete **Uložit** nebo **Zrušit**.

Automatická množství

Množství některých položek, typicky např. přesunů hmot, lze automaticky stanovit na základě dat z rozpočtu. Přepínačem je možné automatický výpočet buď vytvořit nebo zrušit. Množství, které je nastaveno automaticky je označené **zelenou** barvou.

Zápis do rozpočtu



Kód	Popis	Jednotková cena	Celková cena
998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	845,00	6 073,02
MJ			
t			
Množství			
7,187			

☒ Množství položky počítat automaticky

Nastavená položka v rozpočtu: 777211011 - Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 10 mm

Položka se zařadí: podle TSKP

Zapsat do rozpočtu

TIP: Položky přesunů hmot a suti vkládané z CS ÚRS při zápisu nabízejí již automaticky vypočtené množství.

Případná úprava automaticky vypočteného množství je dostupná z panelu Podrobnosti:

Množství

Zákl. množství	Koeficient množství	Množství
7,18692	1,00000	7,187

☒ Množství položky počítat automaticky

Množství se vypočítá jako součet hmotností

položek objektu - Ukázkový rozpočet ÚRS, které

- patří do dílu 777
- jsou typu PSV

Automatické výpočty fungují na jednoduchém principu. Sčítají data z hmotnosti nebo hmotnosti suti do množství položky.

	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Index ceny	Množství	J. cena	Celková cena	Hmotnost	Suť
	☐	☐	S	Ukázkový rozpočet ÚRS					2 582 927,27	627,007	498,014
	☐	☐	O	AUT Automatické výpočty hmotností a suti					2 520 298,88	625,468	380,000
	☐	☐	D	HSV Práce a dodávky HSV					2 520 298,88	625,468	380,000
	☐	☐	D	2 Zakládání					1 097 500,00	625,468	0,000
	☐	☐	K	5 272313811 Základové klenby z betonu tří. C 25/30	m3	1,00000	250,000	4 390,00	1 097 500,00	625,468	0,000
	☐	☐	D	998 Přesun hmot					285 838,88	0,000	0,000
	☐	☐	K	7 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,00000	625,468	457,00	285 838,88	0,000	0,000
	☐	☐	D	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					788 500,00	0,000	380,000
	☐	☐	K	6 961044111 Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00000	190,000	4 150,00	788 500,00	0,000	380,000
	☐	☐	D	997 Přesun suti					348 460,00	0,000	0,000
	☐	☐	K	8 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	1,00000	380,000	917,00	348 460,00	0,000	0,000

Ukázka přebírání dat ze sloupců hmotnost a suť do automaticky vytvořeného množství položek.

Je možné nastavit výběr součtu buď z hmotnosti nebo suti případně i z % ceny. Výběrem dílů či typu položky pak lze konkrétně vybrat skupinu položek, které spadají do těchto parametrů.



TIP: Automatická množství nastavujete pro každý objekt zvlášť.


Aktualizace rozpočtu

Automatická aktualizace

Položkový rozpočet, který je vytvořený pomocí cenové soustavy, lze jednoduše aktualizovat/doplnit údaji, které jsou cenové soustavě k dispozici. Nejčastějším důvodem pro využití aktualizace je převod rozpočtu vytvořeného ve starší cenové úrovni do novější, nebo ocenění slepého zadání.

Aktualizace rozpočtu funguje na jednoduchém principu – srovná popis a MJ položky rozpočtu s údaji v databázi a vrátí zpět požadované údaje.

Aktualizaci můžete provádět buď na položce, dílech, objektech i na celé stavbě, záleží, jaký řádek rozpočtu máte aktivní, případně můžete aktualizovat po označených položkách.

Pro aktualizaci bez využití označení klikněte v záložce Základní na ikonu . Tímto se otevře průvodce aktualizací rozpočtu.

Aktualizace ceníkovou databází ×

Postup

Automatická aktualizace

Rozdíly oproti databázi

Ruční aktualizace

Závěr aktualizace

Rozsah

☒ Celá stavba

☐ Označené položky

☐ Vybrat vlastní rozsah

Databázi

CS ÚRS 2026 01

☐ Materiály online

Z databáze převzít

☒ Cenu

☐ Hmotnost

☐ Suť

☐ Normohodiny

☐ Cenovou soustavu

☐ Typ položky

☐ Automatické přesuny

Aktualizovat stavbu

V prvním kroku vyberte rozsah, pro kterou chcete aktualizaci využít.

- **Celá stavba** – aktualizace se provede pro všechny položky rozpočtu.
- **Označené položky** – aktualizují se pouze (předem) označené položky rozpočtu.
- **Vybrat vlastní rozsah** – zde vyberte objekty, které chcete aktualizovat:

Označené (0)

☐	TV	Kód	Popis	Celková cena
☐	S	Import	▼ 2025-I - Ukázkový příklad Průběh výstavby	53 252 830,65
☐	O	01	Úsek 0-180	14 485 897,23
☐	O	02	Úsek 180-295	16 062 684,14
☐	O	03	Úsek 295-337	6 011 676,80
☐	O	04	Veřejné osvětlení	15 314 572,46
☐	O	VRN	Vedlejší a rozpočto...	1 378 000,02

V dalším kroku vyberte databázi, kterou chcete rozpočet aktualizovat. Pokud je rozpočet vytvořený ve starší cenové úrovni, volbou novější cenové databáze ho můžete převést do novější úrovně.

Zaškrtnutím ☐ **Materiály online** docílíte aktualizace položek vytvořených pomocí databáze Materiálů on-line. Tato funkce na pozadí nejdříve aktualizuje položky nalezené v databázi materiálů online a zbývající položky aktualizuje vybranou cenovou soustavou.

V dalším volbě můžete vybrat, jaké údaje z cenové databáze chcete aktualizovat.

Z databáze převzít

- ☒ Cenu
- ☒ Hmotnost
- ☒ Suť
- ☒ Normohodiny
- ☒ Cenovou soustavu
- ☐ Typ položky
- ☐ Automatické přesuny

Poznámka: Typ položky dosadí z cenové databáze Typ položky, Automatické přesuny dosadí položce defaultní nastavení automatického množství. Obě funkce jsou důležité pro správné fungování automatických funkcí.

Kliknutím na ikonu v pravém dolním rohu potvrdíte nastavení aktualizace.

Rozdíly oproti databázi

Položky rozpočtu, které mají stejný kód jako položka z vybrané cenové databáze, ale mají rozdílné MJ nebo popisy, se zobrazí v druhém kroku v protokolu aktualizace.

Aktualizace ceníkovou databází

Postup
 ✓ Automatická aktualizace
Rozdíly oproti databázi
 Ruční aktualizace
 Závěr aktualizace

Při aktualizaci byly nalezeny položky, které mají oproti databázi odlišný popis nebo MJ.
 Označte položky, které chcete aktualizovat bez ohledu na rozdíly.

☐	Kód položky	Popis	MJ	Výskyt položky
☐	000	▼ Rozpočet - ukázkový příklad		
☐	SO01	▼ První objekt		
☐	HSV	▼ Práce a dodávky HSV		
☐	2	▼ Zakládání		
☐	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 dopsaný popis položce	m3	Rozpočet
☐	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	Databáze

V tomto kroku můžete vybrat položky, které chcete aktualizovat i když mají jinou MJ nebo popis.



Poznámka: Pokud budete aktualizovat rozpočet, který obsahuje plné popisy (např. vytvořený v programu KROS 4 v režimu Veřejná zakázka), aplikace bude upozorňovat na rozdílné popisy pouze v případech, pokud v nich byla provedena změna oproti Cenové soustavě ÚRS.

Ruční aktualizace

Položky, které nebyl v cenové databázi nalezeny, můžete ve třetím kroku ručně aktualizovat.

Aktualizace ceníkovou databází

Postup
 ✓ Automatická aktualizace
 ✓ Rozdíly oproti databázi
Ruční aktualizace
 Závěr aktualizace

Nepodařilo se aktualizovat některé položky: (2)
 Tyto položky můžete aktualizovat ručně pomocí vhodných alternativ z ceníkové databáze. ⓘ

TV	Kód	Popis	MJ	Důvod neaktualizování	Množství	J. cena	Celková cena	
M	60514114R	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m smrkové	m3	Položka není v ceníkové databázi.	1,350	10 700,00	14 445,00	✗
M	RMAT_02_01	spojovací materiál	m3	Položka není v ceníkové databázi.	1,350	10 700,00	14 445,00	✗

CS ÚRS 2026 01

Nové vyhledávání
 Hledat

Aktuálnízovat
 Cenu, Hmotnost, Suf, Normoh...
 Rozbor
 Podrobnosti

Pro zobrazení položek vyberte **kategorii** nebo začněte nové vyhledávání.

Kategorie

- zákłady
- stěny a příčky
- sloupky a pilíře
- nosné ocelové skelety
- překlady, římsy, atiky a klenbové pásy
- komíny a ventilace
- stropní konstrukce
- schodiště a rampy
- střešní konstrukce

 Materiály
 Materiály online

Pokračovat

V horním okně jsou zobrazeny položky, které nebyly nalezeny v databázi. V dolní části okna je otevřená cenová databáze.

Nepodařilo se aktualizovat některé položky: (2)

Tyto položky můžete aktualizovat ručně pomocí vhodných alternativ z cenkové databáze. ⓘ

TV	Kód	Popis	MJ	Důvod neaktualizování	Množství	J. cena	Celková cena	
M	60514114R	fezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m smrkové	m3	Položka není v cenkové databázi.	1,350	10 700,00	14 445,00	×
M	RMAT_02_01	spojovací materiál	m3	Položka není v cenkové databázi.	1,350	10 700,00	14 445,00	×

V horním okně můžete využít následující funkce, které vám usnadní hledání vhodné položky:

- (1) – tlačítkem se nastavíte na položku v cenové databázi.
- (2) – ikonou vyhledáte popis položky v cenové databázi. Popis položky se vloží do vyhledávacího pole, v případě nenalezení shody můžete hledaný popis upravit dle potřeby.
- (3) – jednotkovou cenu můžete položce přiřadit ručně.
- (4) – položku můžete z horního okna odebrat, tím pádem zde nebude uvedena. Položka se v rozpočtu nesmaže.

Kliknutím na rozbalovací okno volíte, jaká data se mají položkám aktualizovat. První volbou **Vybrat** doplňujete položce zaškrtnuté údaje. Druhou volbou **Přepsat celou položku i s kódem** provedete nahrazení položky za vybranou z cenové databáze.

Cenu, Hmotnost, Suť, Normoh... ▾

☒ Vybrat

☒ Cenu
 ☒ Hmotnost
 ☒ Suť
 ☒ Normohodiny
 ☒ Cenovou soustavu
 ☐ Typ položky
 ☐ Automatické přesuny
 ☐ Popis
 ☐ MJ

☐ Přepsat celou položku i s kódem

Kliknutím na tlačítko provedete doplnění/nahrazení položky. V horním okně tato položka rozpočtu zmizí a můžete pokračovat aktualizací další položky. Až budete mít hotovo, pokračujte na další krok.

Závěr aktualizace

Ve čtvrtém kroku pak můžete neaktualizovaným položkám buď nastavit barevný příznak, nebo je nechat zaškrtnuté k dalším úpravám.

Aktualizace ceníkovou databází

Postup

- ✓ Automatická aktualizace
- ✓ Rozdíly oproti databázi
- ✓ Ruční aktualizace

Závěr aktualizace

Neaktualizované položky: 2

☐ Označit v rozpočtu

☒ Nastavit v rozpočtu barevný příznak

Cenové úpravy

Pro změnu ceny rozpočtu nebo cenové nabídky můžete využít funkci  **Upravit cenu** , která je dostupná ze záložky Základní. Tato funkce obsahuje tři možnosti, jakým způsobem měnit cenu rozpočtu.

 **Upravit cenu** 

 **Upravit cenu**

 **Nastavit index ceny**

 **Vynulovat cenu**

Úprava ceny rozpočtu

Základní funkcí je možnost nastavení ceny rozpočtu nebo jeho části na určitou hodnotu, případně snížit či zvýšit cenu o zadanou hodnotu.

Úprava ceny stavby 

Upravit na sumu 

Upravit na sumu

Zvýšit o sumu

Snížit o sumu

1 004 460,50

CZK

Upravit cenu stavby

Tímto způsobem můžete vytvořit finální cenu nabídky nebo rozpustit náklady/slevu do rozpočtu nebo jeho dílčích částí.

 **Poznámka:** Název okna i funkčnost se mění dle toho, na jaké úrovni stojíte – položka, díl, objekt, stavba. Pro úpravu cenu celé stavby se postavte přímo na řádek S – stavba.

Tyto úpravy cen mění hodnotu tzv. indexu ceny položky, více informací naleznete níže.

Nastavení indexu ceny

Každá položka rozpočtu obsahuje tzv. index ceny. Ten je při importu nebo vkládání položek z cenové databáze vždy nastaven na hodnotu „1“. Tímto koeficientem se násobí jednotková cena položky, jejichž součin stanovuje tzv. jednotkovou indexovanou cenu, která se promítá do všech exportů i datových přenosů.

Automatickými cenovými úpravami se tento index mění. Pouze v případě, kdy přepisujete položku ručně v tabulce nebo v panelu Podrobností, nedochází ke změně hodnoty indexu.

Úprava indexu ceny je vhodná pro případy, kdy musíte nastavit % změnu ceny rozpočtu nebo dílčích částí. Případně se vrátit na ceny z cenové databáze po hromadné úpravě cen.

Index ceny pro stavbu ×

☒ Nastavit na

☐ Vynásobit

Nastavit index ceny pro stavbu

Možnosti úpravy indexu jsou dvě – buď nastavením indexu ceny na zadanou hodnotu nebo vynásobením. Druhý způsob se hodí například v situacích, kdy již máte upravenou cenu rozpočtu, a ještě potřebujete promítnout další % slevu.

 **TIP:** Index ceny lze měnit přímo v tabulce rozpočtu.

	☐	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Index ceny	Množství	J. cena	Celková cena
	☐	S			▼ Ukázkový rozpočet ÚRS					9 520 297,88
	☐	O		AUT	▼ Automatické výpočty hmotností a sutí					2 520 298,88
⋮	☐	D		HSV	▼ Práce a dodávky HSV					2 520 298,88
⋮	☐	D		2	▼ Zakládání					1 097 500,00
⋮	☐	K	5	272313811	Základové klenby z betonu tř. C 25/30	m3	1,00000	250,000	4 390,00	1 097 500,00
⋮	☐	D		998	▼ Přesun hmot					285 838,88
⋮	☐	K	7	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,00000	625,468	457,00	285 838,88
⋮	☐	D		9	▼ Ostatní konstrukce a práce, bourání					788 500,00
⋮	☐	K	6	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00000	190,000	4 150,00	788 500,00
⋮	☐	D		997	▼ Přesun sutě					348 460,00
⋮	☐	K	8	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	1,00000	380,000	917,00	348 460,00

TIP: Všechny provedené úpravy lze vždy vrátit do původního stavu pomocí kroku zpět.

Vynulování cen

Tato funkce se hodí v případě, kdy potřebujete vyexportovat rozpočet bez cen a to použitím jiné než klasické sestavy Export do excelu „jako zadání (bez cen)“.

Funkce po potvrzení upozornění hromadně vynuluje jednotkové ceny rozpočtu.

Chcete vynulovat cenu všech položek stavby? ✕

Vynulovat

Zrušit

Výmazy

Pro vymazání položek, dílů, objektů můžete využít funkci Smazat ze záložky Základní. Pro zabránění nechtěných výmazů je ještě nutné potvrdit okno s upozorněním:

Chcete vymazat objekt? ✕

Objekt **SO01 - První objekt** bude vymazán spolu s podřízenými položkami.

Vymazat

Zrušit

TIP: Neprodleně po provedení funkce můžete využít krok zpět a vpřed, který zachovává vaše kroky do doby zavření aplikace nebo obnovení okna (refresh) prohlížeče.



Pozor: Vymazání položek je nevratný proces, který lze vrátit pouze pomocí kroku zpět za pravidel uvedených výše. Věnujte tedy zvýšenou opatrnost při vymazání nebo práci s kartami prohlížeče.



Poznámka: Pokud vymažete všechny objekty stavby, dojde ke smazání celé stavby a dostáváte se do stejného okna, jako nad prázdným rozpočtem.

Pokročilejší úpravy rozpočtu

Barevné příznaky

Pro barevné označení položek můžete využít funkci  **Barevný příznak** dostupnou ze záložky Úpravy. Funkci můžete použít na položce/dílu/objektu/stavbě nebo označených položkách a vždy se vybarví sloupec ČP (číslo položky) jednou z devíti vybraných barev:



Výsledný rozpočet pak může vypadat takto:

Základní

Úpravy

Import a export

Nástroje

Zobrazit

Barevný příznak

Zadat Cenovou soustavu

Vynulovat množství

Změnit Konstrukci/Materiál

Přechodník

Rozbalit

Sbalit stavbu

Objekty

Varianta rozpočtu: 1

Základní pohled

Všechny položky

		TV	ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ
		D			713	Izolace tepelné	
		K	7	PSV	713151155	Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohožemí, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střešního do 30° tloušťky izolace přes 140 do 160 mm	m2
		M	8	PSV	28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s Al vložkou pro šikmé střešní λ=0,022 tl 160mm	m2
		D			762	Konstrukce tesařské	
		K	9	PSV	762341026	Bednění střešních rovinných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2
		K	10	PSV	762342214	Montáž laťování střešních jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti laťů přes 150 do 360 mm	m2
		M	11	PSV	60514114R	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m smrkové	m3
		M	32	PSV	RMAT_02_01	spojovací materiál	m3

Zadání cenové soustavy

Informace ve sloupci Cenová soustava se vkládá automaticky, a to u položek, které pocházejí z cenové databáze. Pokud editujete u položky z cenové soustavy kód, popis nebo MJ, tento údaj se automaticky z rozpočtu vymaže.

Funkce **Zadat Cenovou soustavu**, která je dostupná ze záložky Úpravy, může sloužit k tomu, abyste dopsali údaj do sloupce Cenová soustava hromadně, například při vytváření změnových listů k upozornění, že následující sada položek pochází ze Smlouvy o Dílo.

Kód položky	Popis	MJ	Množství	Index ceny	J. cena	Celková cena	Cenová soustava
PSV	Práce a dodávky PSV					690 517,19	
712	Povlakové krytiny					82 507,50	
712631111	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s listami podkladní samolepící asfaltový pás	m2	150,000	1,000	95,00	14 250,00	položka SoD
62855000	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,8mm	m2	172,500	1,000	150,00	25 875,00	položka SoD
712631111	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s listami podkladní samolepící asfaltový pás	m2	150,000	1,000	79,00	11 850,00	položka SoD
62856001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm	m2	172,500	1,000	177,00	30 532,50	položka SoD

Vynulování množství

Pro vynulování množství položek zvolte funkci **Vynulovat množství** na záložce Úpravy. Tato funkce v položkách s vymazaným množstvím zachovává výkaz výměr. Ten lze v případě potřeby opět využít a nastavit pro výpočet množství kliknutím na tlačítko **Použít výkaz**.

Změna konstrukce/materiál

Pro změnu TV (typ věty) položky zvolte funkci **Změnit Konstrukci/Materiál** na záložce Úpravy. V okně pak nastavte, zdali chcete položky změnit na konstrukci nebo materiál.

Konstrukce/Materiál pro označené položky

Změnit na

- ☒ Konstrukci
☐ Materiál

Změnit pro označené položky



TIP: Pro rychlou změnu jedné položky můžete využít kliknutí pravého tlačítka myši ve sloupci TV v tabulce rozpočtu.

⋮	☒	M	8	PSV	28376535
	☐	K	Konstrukce		762
⋮	☐	M	Materiál		762341026

Změna sazby DPH

Pro změnu sazby DPH položek rozpočtu klikněte na  **Změnit DPH**. V okně pak můžete nastavit sazbu, buď základní, sníženou nebo nulovou.

Změna DPH pro stavbu ×

DPH změnit na 21% (základní) ▼

Změnit DPH pro stavbu



Pozor: Každá nově zapisovaná položka respektuje nastavení sazby DPH z panelu Objekty.



Poznámka: Nastavení sazby DPH doporučujeme [provádět v panelu Objekty](#), a to zadáním sazby DPH přes Typ výstavby. Tímto snadno sjednotíte sazbu DPH položek na konkrétních objektech.

Přečíslování položek stavby

Položky se ve sloupci ČP číslují od 1 do n a to tak, že nejvyšší hodnotu mají naposledy vložené položky. Pokud chcete čísla položek seřadit, zvolte funkci  **Přečíslovat položky stavby** na záložce Úpravy. Celý rozpočet se přečíslová tak, že první položka bude mít hodnotu 1 a poslední položka rozpočtu hodnotu n .

Úprava struktury dílů

Některé rozpočty mohou být komplikované a obsahovat mnoho dílčích objektů či dílů. Pro úpravu struktury těchto prvků využijte funkci  **Struktura** ▼ na záložce Úpravy. Zde můžete zvolit, zda díl či objekt bude nastavený o úroveň výše nebo níže.

Varianty rozpočtu

V rámci tvorby rozpočtu existují situace, kdy je zapotřebí výrazně zasáhnout do rozpočtu nebo připravit více variant. Pokud chcete navíc zachovat původní rozpočet, určitě se vyplatí využívat funkci



Varianta rozpočtu: 1 která je dostupná z panelu zobrazovacích funkcí.

Po kliknutí na toto okno lze jednoduše vytvořit kopii stávajícího rozpočtu tzv. variantu.

Varianty rozpočtu



 Vytvořit kopii  Nastavit hlavní variantu  Vymazat				
ČV	Celková cena		Popis	Datum vytvoření
2	920 000,00	Pomocný	nižší standard	12.12.2025
1	1 197 000,00	Hlavní	standard	03.12.2025

Vybrat



Pozor: Pouze hlavní varianta je napojená na aplikaci Výměry. Vytvořením kopie (další varianty) se množství položek nastaví na ručně zadané (bez výkazu výměr). Pokud tedy chcete vytvořit rozpočet, který je napojený na jiné výkresy a rozměry, doporučujeme vytvořit Kopii projektu v Přehledu projektů.

Variantu lze upravit (ceny, rozsahy položek, struktura apod.) a pokud zde provedete změny, které chcete zveřejnit, stačí ji nastavit jako hlavní variantu. Od té chvíle se bude zobrazovat v exportech i rekapitulacích. Počet vytvořených variant není omezený.

Aktivně zobrazená **varianta**, která není označená jako hlavní, je v panelu zobrazení zvýrazněná

 Varianta rozpočtu: 2



Pozor: Variantu je samozřejmě možné vymazat. Tento krok je nezvratný a neplatí pro něj krok zpět. Věnujte tedy zvýšenou pozornost při vymazání varianty.

Importy a exporty

Univerzální import – Excel a PDF


Úvod

Touto volbou nainportujete do aplikace rozpočet, který máte k dispozici v excelu nebo PDF. V prázdném rozpočtu můžete zvolit dlaždici **Importovat stavbu**:



Pokud potřebujete kompletovat rozpočet (v rozpočtu máte položky) a potřebujete importovat, zvolte ikonu  **Importovat** na záložce Import a Export.

Kliknutím na ikonu vyskočí okno prohlížeče souborů, kde vyhledejte soubor, který chcete nainportovat:



×

Přidat objekty do existujícího rozpočtu

 **Pozor:** Při volbě vymazat rozpočet a úspěšně provedeném importu, se celý původní rozpočet vymaže bez možnosti kroku zpět!

Zobrazení

Univerzální import obsahuje:

- (1) – panel Sloupce, ve kterém pomocí plovoucího menu (13) definujete, jaké údaje se v importovaném rozpočtu nachází v daném sloupci,
- (2) – panel Řádků, ve kterém pomocí (13) definujete, jaké údaje se v importovaném rozpočtu nachází na daném řádku,
- (3) – panel Náhledu, kde můžete zkontrolovat importovaný soubor a jeho data,
- (4) – štítky s údaji, které jsou zadány,
- (5) – tlačítka pro krok zpět/vpřed,
- (6) – nastavení importu,
- (7) – další možnosti,
- (8) – nápověda,

- (9) – listy excelu, *na obr. je pouze 1 list.*
- (10) – aktuální buňka,
- (11) – lupa pro přiblížení nebo oddálení zobrazení,
- (12) – tlačítko pro Import rozpočtu,
- (13) – plovoucí menu s údaji.


Definice sloupců

Ve sloupci A se nachází kód položky, ve sloupci B popis položky. Klikněte do libovolného řádku ve sloupci A a v plovoucím menu zvolte „Kód položky“. Analogicky pro sloupec B zvolte Popis.

	Kód položky	Popis
	A	B
1	Kód položky	Popis
2	HSV	Práce a dodávky HSV
3	3	Svislé a kompletní konstrukce
4	382413111	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 1000 l
5	56230010	
6	9	
7	965043341	
8	997	
9	997013216	
10	997013501	

ČP	Kód položky	Popis
MJ	Množství	Jednotková cena
Ostatní sloupce		

Pokud jste zvolili špatný sloupec, kliknutím do pravého horního rohu a kliknutím na křížek



můžete údaj vymazat.

TIP: Pro správně naimportovaný rozpočet a práci s ním doporučujeme zvolit údaje ČP, Kód položky, Popis, MJ, Množství a Jednotkovou cenu.

TIP: V případě pozdějšího exportu cen do zadání je vždy nutné definovat sloupec Jednotková cena, díky kterému pak může proběhnout tento export v pořádku.

Definice řádků

Pokud máte definovány údaje v panelu Sloupce, přepněte se do panelu Řádky (2). Klikněte do libovolného sloupce v řádku č. 4 a zadejte Konstrukce. Analogicky pro řádek č. 5 zadejte Materiály. Aplikace automaticky označí řádky se stejným formátováním stejným údajem.

	Kód položky	Popis
	A	B
	Kód položky	Popis
Díl 1	2	HSV
Díl 2	3	3
Konstrukce	4	382413111
	5	56230010
Díl 2	6	9
Konstrukce	7	965043341
Díl 2	8	997
Konstrukce	9	997013216
Konstrukce	10	997013501
Konstrukce	11	997013509
Konstrukce	12	997013601
Díl 2	13	PSV
Díl 2	14	721
Konstrukce	15	721174026
Konstrukce	16	721174043
Konstrukce	17	721174044

TIP: Řádky Konstrukce a Materiál můžete později změnit v rozpočtu.

Náhled

Pokud jste definovali všechny údaje potřebné k naimportování rozpočtu, přepněte se do panelu Náhled (3).

Univerzální import - ZL01 - Změnový list ÚT ZTI PLYN - Standardní pohled - kopie.xlsx

Sloupce	Řádky	Náhled
Označte objekty pro import		
☒ Sheet		
TV	Kód položky	Popis
O	HSV	Práce a dodávky HSV
D	3	Svislé a kompletní konstrukce
K	382413111	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 1000 l
M	56230010	Jímka plastová na obetonování 1x1x1m objem 1m3
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
D	997	Přesun sutě
K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m
K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Zde se zobrazí struktura rozpočtu, ve které můžete prohlížet náhled importovaného souboru. Pro rychlou kontrolu, jestli se budou importovat všechny položky využijte filtr, a to kliknutím na filtr **Importované položky**. Zde zvolte **Vynechané řádky a položky**. Zde se zobrazí všechny řádky rozpočtu, které se neimportují.

Univerzální import - ZL01 - Změnový list ÚT ZTI PLYN - Standardní pohled - kopie.xlsx

Sloupce	Řádky	Náhled
Označte objekty pro import	TV	Kód položky
☒ Sheet	☐ O	☒ Sheet
	X	Kód položky

Na obrázku výše vidíte, že ve filtru zůstal pouze jeden řádek, který není důležitý v importovaném rozpočtu.

TIP: Kliknutím na řádek se dostanete na konkrétní buňku, kde můžete chybějící údaj definovat.

Pro dokončení importu klikněte na **Importovat**.

	TV	ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Index ceny	J. cena
	S			Import	iškola - 1				
	O			Objekt0	Sheet				
	D			HSV	Práce a dodávky HSV				
	D			3	Svislé a kompletní konstrukce				
	K	0	HSV	382413111	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 1000 l	kus	1,000	1,000	310,00
	M	0	HSV	56230010	jímka plastová na obetonování 1x1x1m objem 1m3	kus	1,000	1,000	10 900,00
	D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
	D			997	Přesun sutě				
	K	0	HSV	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	2,746	1,000	1 530,00
	K	0	HSV	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,746	1,000	212,50
	K	0	HSV	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,492	1,000	10,60
	K	0	HSV	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,746	1,000	212,50
	D			PSV	Práce a dodávky PSV				
	D			721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
	K	0	HSV	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	3,000	1,000	845,20
	K	0	HSV	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojevací DN 50	m	2,000	1,000	516,10
	K	0	HSV	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojevací DN 75	m	3,000	1,000	591,90

Hotový rozpočet pak můžete dále upravovat.

Automatické šablony

Aplikace rozpoznává rozpočty vzniklé ve známých formátech (např. rozpočet vytvořený v programu KROS 4 nebo v aplikaci Rozpočet nebo jiných v ČR používaných rozpočtovacích SW). Pokud se jedná o tento formát, zadání údajů ve sloupcích a řádcích se provede automaticky.

TIP: Vždy doporučujeme zkontrolovat importovaný rozpočet filtrem **Vynechané řádky a položky**. Pokud v souboru někdo učinil nějaké zásahy, nemusí se promítnout do přednastavené šablony.

Ostatní sloupce

Univerzální import rozpoznává více druhů sloupců, než je uvedeno v plovoucím menu. Zbývající sloupce jsou skryté pod volbou **Ostatní sloupce**. Zde naleznete:

- Dodávka jednotková
- Montáž jednotková
- Celková cena
- Hmotnost jednotková
- Hmotnost celkem
- Suť jednotková
- Suť celkem
- Cenová soustava
- Poznámka – poznámka ve sloupci se v rozpočtu objeví jako poznámka k položce.
- Uživatelské zařazení*
- Klasifikace produkce*
- Zúčtovací objekt*
- Kód a popis**
- Množství a MJ**

* - Tyto sloupce jsou neaktivní, pouze připravené k dalšímu využití.

** - Jedná se o speciální podmíněné sloupce pro excel, jejichž hodnoty jsou spojeny do jedné buňky. Pomocí oddělovače můžete oddělit tyto hodnoty bez nutnosti upravovat původní excel.

Ostatní řádky

- Poznámka
- Plný popis
- Poznámka k souboru cen (nad položkou)
- Poznámka k souboru cen (pod položkou)
- Objekt – tímto řádkem vytváříte objekty stavby
- Díl 3 – Díl 6 – číslovka určuje pozici v hierarchii rozpočtu.



Poznámka: Při importu excelu, který má pod položkou Poznámku, Plný popis a Poznámku k souboru cen nad/pod položkou se do pole Poznámka v rozpočtu vloží všechny tyto údaje pod sebe.

Nastavení importu

V nastaveních importu můžete definovat rozsah dat, která mají být importována. Buď zadáním hodnoty přímo do zadávacího okna nebo postavením se na buňku a kliknutím na .

Další možnosti

Pokud importujete větší množství objektů, jejichž grafická i datová struktura je stejná, můžete pomocí funkce **Použít definici aktuálního listu na ostatní** převést zadané údaje i do dalších listů.

V okně označte objekty, kterým má být nastaveno stejné zadání údajů a klikněte na **Použít**.

Označte listy pro použití definice
×

Označeno (0):

☐	Název listu
☐	Rekapitulace stavby
☐	01 - Přípravné práce a zakládán
☐	02 - Budova skladu
☐	07 - Venkovní úpravy a do...
☐	03 - Zdravotně-technické ...
☐	04 - Vnitřní rozvody plynu
☐	05 - Elektroinstalace
☐	06 - Vzduchotechnika
☐	Pokyny pro vyplnění

Použít

Pro vymazání zadaných údajů klikněte na **Smazat definici z aktuálního listu**.

Podmínky při zadávání řádků

Některé excely jsou natolik rozdílné, že se při definici údajů označí i řádky, které mají odlišný význam, jako je tomu uvedeno na obrázku níže.

Univerzální import - ZL01 - Změnový list ÚT ZTI PLYN - Standardní pohled - kopie.xlsx

Sloupec

Řádky

Náhled

	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena	
	A	B	C	D	E	F	G
	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
1							
2	HSV	Práce a dodávky HSV					20 652,60
3	3						11 210,00
4	382413111	Díl 1 na obetonování objemu 1000 l	kus	1,000	310,00	1,000	310,00 CS ÚRS
5	56230010	Díl 2 jem 1m3	kus	1,000	10 900,00	1,000	10 900,00 CS ÚRS
6	9						4 015,94
7	965043341	Konstrukce bo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,248	3 217,90	1,000	4 015,94 položka
8	997						5 426,66
9	997013216	Materiál ch hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly	t	2,746	1 530,00	1,000	4 201,38 položka
10	997013501	Výkaz výměr u nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,746	212,50	1,000	583,53 položka
11	997013509	<Vynechat řádek> u nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Píplátek k ceně za	t	5,492	10,60	1,000	58,22 položka
12	997013601	Ostatní řádky skládké (skládkové) z prostého betonu zatřídněného do Katalogu	t	2,746	212,50	1,000	583,53 položka
13	PSV						211 952,66
14	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					42 267,72
15	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (světlé) DN 125					
16	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojevací DN 50					
17	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojevací DN 75					
18	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojevací DN 110					
19	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mlíčka nerez 115x115					
20	721175022	Plastové potrubí odhlučňené dvoustěnné svodné (ležaté) DN 125					
21	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
22	998721123	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
23	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod					
24	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					

Co chcete změnit na Díl 1?

☐ Pouze tento řádek

☐ Všechny řádky s tímto formátováním

☒ Nastavit pravidlo pro odlišení řádků Díl 1

Nastavit pravidlo

Zavřít

Zde je řádek č. 2 označen jako Díl 2, i když se jedná o nadřazený díl, měl by mít tedy definici Díl 1. Pokud kliknete na řádek, můžete ručně označit, že pouze tento řádek chcete změnit na Díl 1. Pokud se však pravidlo objevuje průběžně na celém listu, bylo by ruční definování zdlouhavé. Můžete tedy **Nastavit pravidlo pro odlišení řádků** a to tak, že kliknete na **Nastavit pravidlo**.

V dalším okně pak zvolíte podmínku, pro zadání pravidla. V levém rozbalovacím menu vybíráte z možností podmínek a do pravého zadáváte podmíněný výraz.

Nastavit pravidlo

Na **Díl 1** se přepnou všechny řádky **Díl 2**, které ve sloupci **A**

mají přesně

mají přesně

mají jiné než

obsahují

HSV

Nastavit

Import rozpočtu z programu KROS 4

Zakázku do aplikace Rozpočet je možné nahrát z programu KROS 4 pomocí funkce **Nahrát do rozpočtu**, která je dostupná ze záložky Základní v Seznamu zakázek. Poté vyberte projekt, do kterého má být rozpočet vložený, nebo využijte možnost vytvořit nový projekt.

Název	★	P	Nabídkový rozpočet
Zakázky			
Demo - Novostavba rodinného domu			6 864 867 CZK
01 - Rodinný dům			6 053 763 CZK
02 - Příjezdová komunikace s vyrovnávací zdí			568 944 CZK
03 - Vedlejší rozpočtové náklady			242 160 CZK

TIP: Tímto způsobem snadno přenesete rozpočet vytvořený v programu KROS 4 do online řešení. Pro zpětný import z webu exportujte rozpočet do excelu pomocí funkce Export a v programu KROS 4 využijte automatický import excel.

Pozor: Některé funkcionality webová aplikace nepodporuje. Jedná se zejména o:

- Přenesená daňová povinnost** – v aplikaci Rozpočet je možné ji nastavit pouze na celé stavbě. Budete-li ji mít v programu KROS 4 rozdělenou na položkách nebo objektech, na webu se při importu nastaví na celou stavbu globálně, a to dle převažující ceny.
- Netypické zaokrouhlení** – webová aplikace umožňuje nastavení zaokrouhlení pouze nad celou stavbou. V případě, že je zaokrouhlení v programu KROS 4 jinak, zakázka se přenese, ale může mít jiné ceny.
- Napojení na aplikaci Výměry** – Pokud máte zakázku v KROS 4 napojenou na aplikaci Výměry a nahrajete rozpočet do BIM platformy, změnou výkazu ve Výměrách ovlivníte obě stavby (desktop i web).

Ukázka upozornovacích hlášek:

Nestandardní zaokrouhlování ×

V rozpočtu KROS 4 máte nastaveno nestandardní zaokrouhlování cen nebo množství, které webová aplikace nepodporuje. Mohlo to způsobit rozdíly oproti původnímu rozpočtu v KROS 4.

Změna nastavení DPH

V KROS 4 má část položek přenášení DPH a část ne. V BIM platformě přenos daňové povinnosti platí jednotně pro všechny položky rozpočtu.

V tomto rozpočtu jsme **přenos daňové povinnosti zapnuli**, protože větší cenu měly položky s přenesenou DPH.

Přenos daňové povinnosti můžete změnit v Nastaveních rozpočtu ⚙.

Rozumím

Export rozpočtu

Volba  **Exportovat**  **Rozpočet** je výchozí a doporučenou možností, jak exportovat všechna požadovaná data z aplikace Rozpočet do formátu excel (XLSX) nebo PDF. V okně exportu můžete vybrat rozsah, a to buď celou stavbu nebo vlastní výběr.

Export rozpočtu

Rozsah

☒ Celá stavba

☐ Vybrat vlastní rozsah

Formát výstupu:

Rozpočet s cenami

☒ Zamknout buňky v Excelu

Rekapitulace

☒ Rekapitulace stavby

☒ Krycí list

Údaje o položce

☒ Výkaz výměr

☐ Propojení na Výměry

☐ Rozpad figur

☒ Poznámka

☐ Cena dodávky a montáže

☒ Cenová soustava

Exportovat stavbu do PDF

Exportovat stavbu do Excelu

V okně máte k dispozici ze tří možností výstupů:

- **Rozpočet s cenami** – získáte soubor, který obsahuje jednotkové indexované ceny. Hodí se zejména jako kontrolní rozpočet pro investora nebo cenová nabídka.
- **Zadání (bez cen)** – získáte soubor, který neobsahuje jednotkové indexované ceny, místo nich je zde prázdná buňka k vyplnění jednotkové ceny uchazečem. Každý soubor pak obsahuje tzv. Pokyny k vyplnění rozpočtu.
- **Kombinace** – touto volbou získáte oba soubory.

U výstupu v excelu můžete ještě nastavit, zdali mají být buňky zamčené.

 **Pozor:** Vždy doporučujeme excel uzamknout. V případě zamčeného souboru je totiž jistota, že v něm nikdo neoprávněný neprovede změnu. To má výhodu zejména pro zadavatele, kteří poskytují zadání bez cen a nemusí tak kontrolovat, jestli v rámci výběrového řízení neproběhla neoprávněná změna zadání uchazečem.

 **Pozor:** Odemknuté excely se v aplikaci Rozpočet importují složitější a delší cestou, a to i když pocházejí přímo z aplikace nebo z programu KROS 4.

 **TIP:** V případě zamčeného excelu vždy u zadání zůstávají k vyplnění identifikační údaje uchazeče a jednotkové ceny položek.

Dále můžete vybrat, jak má sestava vypadat a jestli má obsahovat Rekapitulaci stavby nebo Křicí list. V dalším kroku pak vybíráte, jaké údaje položek se mají exportovat:

- **Výkaz výměr** – zaškrtnutím se budou exportovat všechny řádky výkazu výměr položky, pokud je použitý na položce a množství se počítá přímo z výkazu výměr.
 - **Propojení na Výměry** – pokud je výkaz výměr položky navázaný na aplikaci Výměry, bude v exportovaném souboru hyperlinkový odkaz do anonymního režimu aplikace Výměry, ve kterém je možné zkontrolovat správnost odměřeného množství včetně vazby na projektovou dokumentaci.
 - **Rozpad figur** – tato možnost umožňuje rozpad výkazů do jednotlivých vzorců, čímž je podpořena zejména kontrola rozpočtu vytištěného na papíře.
- **Poznámka** – v tomto případě se budou pod položku vkládat poznámky položky.
- **Cena dodávky a montáže** – v tomto případě se rozdělí jak jednotková, tak i celková cena na dodávku a montáž.
- **Cenová soustava** – exportuje se údaj ze sloupce Cenová soustava

lkonkami pak už jen volíte požadovaný formát výstupu, a to buď PDF nebo XLSX (excel).

 **TIP:** Nastavení exportu zůstává uloženo na úrovni uživatele.

 **TIP:** Logo lze upravit v Nastavení.

 **Pozor:** Pro export soupisu prací veřejných zakázek dle vyhl. č. 169/2016 Sb. je doporučeno držet se pravidel popsaných v [odpovídající kapitole](#).

 **Poznámka:** Export do PDF doporučujeme využívat spíše jako podklad pro tisk na papír. Je to z toho důvodu, že se do PDF exportují pouze viditelné údaje. Oproti tomu export do excelu obsahuje i data na pozadí (např. hmotnost, suti a další údaje položek), vzorce pro práci s rozpočtem a

samozřejmě umožňuje snadné a rychlé nahrání do aplikace Rozpočet i do programu KROS 4 se zachováním všech důležitých dat.

Ukázky exportu:

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	Import		
Stavba:	2026-01 Sklad náhradních dílů pro autoservis		
KSO:	CZ-CC:	Datum: 03.12.2025	
Místo:	IČ:		
Zadavatel:	DIČ:		
Zhotovitel:	IČ:	Vypíň údaj	
Vypíň údaj	DIČ:	Vypíň údaj	
Projektant:	IČ:		
	DIČ:		
Zpracovatel:	IČ:		
	DIČ:		
Poznámka:			
Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00
Projektant:		Zpracovatel:	
Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:
Zadavatel:		Zhotovitel:	

Rekapitulace stavby

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód Import

Stavba: 2026-01 Sklad náhradních dílů pro autoservis

Místo:

Datum:

03.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady soupisu celkem		0,00	0,00	
01	Přípravné práce a zakládání	0,00	0,00	STA
02	Budova skladu	0,00	0,00	STA
02	Budova skladu	0,00	0,00	Soupis
07	Venkovní úpravy a do...	0,00	0,00	Soupis
03	Zdravotně-technické ...	0,00	0,00	STA
04	Vnitřní rozvody plynu	0,00	0,00	STA
05	Elektroinstalace	0,00	0,00	STA
06	Vzduchotechnika	0,00	0,00	STA

Rekapitulace objektů stavby

F	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
1	K	113106571	1) Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojné pl přes 200 m2	m2	220,020		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106571								
2	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojné	m3	56,022		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251103								
VV "odkop části zeminy pro podkladní desku (5,38+88,96+26,36)*0,45					54,315			
VV "odkop pro drenáž 13,312*0,95*0,135					1,707			
VV "Součet: 56,022					56,022			
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojné	m3	58,997		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251103								
VV "výkopy pro základy (14,075+4,7+0,8+5,150+11,14+10,042+2,811+3,159+0,6)*0,8*1,35					56,675			
VV 2,15*0,8*1,35					2,322			
VV "Součet: 58,997					58,997			

Export jako zadání (bez cen)

- (1) – zobrazení řádku s položkou. Standardně se vždy exportuje PČ, TV, kód, popis, MJ a množství. Dále jednotková cena celková nebo rozdělená na dodávku a montáž, celková cena a cenová soustava, je-li zaškrtnuta.
- (2) – řádky pod položkou, kde Online PSC znamená Poznámku k souboru cen uvedenou na webu podminky.urs.cz a to vždy, pokud se jedná o položku z Cenové soustavy ÚRS

s uvedenou cenovou hladinou. Dále se vyskytuje VV jakožto řádky výkazu výměr, případně P jako poznámka k položce.

- **(3)** – množství položky černě znamená výpočet buď přímým zadaným množstvím (neobsahuje-li položka pod sebou řádky VV) nebo výpočtem výkazem výměr. Položky propojené na aplikaci Výměry jsou v případě zaškrtnutí tohoto propojení při exportu zvýrazněny modrým podtržením a odkazují do anonymního režimu aplikace.
- **(4)** – v případě Zadání (bez cen) i v zamčeném excelu jsou buňky jednotkových cen odemčené a lze je editovat. Díky vzorcům se pak automaticky násobí množství s touto jednotkovou cenou a dohromady dávají celkovou cenu rozpočtu.

Cenová nabídka

Volba  **Exportovat**  **Cenová nabídka** umožňuje rychle exportovat nebo odeslat emailem hotový rozpočet ve formě cenové nabídky.

Cenová nabídka

×

Objednatel

Pan Adolf Stavitel

Zhotovitel

Stavební firma Vrána a syn s.r.o.

Podrobné nastavení hlavičkových údajů



Číslo nabídky

CN24/901

Datum vydání

27. 8. 2024

Platnost nabídky

14

10. 9. 2024

Úvodní text



Dobrý den, pane Staviteli,

zasílám Vám cenovou nabídku na stavební práce, které jste po nás poptával.

V případě dotazů jsem k dispozici a přeji hezký den

Vrána st.

Cena bez DPH:

9 079 626,65

Typ výstupu:

Plátce DPH

▼

 Sleva

5,00

%

▼

Cena bez DPH po slevě:

8 625 645,32

DPH 21 %:

1 811 385,52

Cena s DPH:

10 437 030,84

☒

Zahrnout do nabídky položkový rozpočet (v původních cenách před slevou)

Závěrečný text

Exportovat

▼

Odeslat emailem

- Nastavení hlavičkových údajů – zde můžete nastavit hlavičkové údaje cenové nabídky, můžete využít i podrobné nastavení.
- Další údaje nabídky – zde můžete vyplnit číslo, datum vydání a platnost.
- Úvodní text – zde lze nastavit text nabídky. Tento je možné si nastavit jako šablonu a využívat i pro další použití.

- Cena – slouží pro nastavení výstupu ceny, je zde možnost poskytnutí slevy a nastavení DPH. Dále také, zdali má cenová nabídka obsahovat položkový rozpočet (v cenách před slevou).
- Závěrečný text – zde můžete opět nastavit text nabídky. Stejně jako úvodní text lze využívat šablon.
- Export – můžete využít export do Excelu (XLSX) nebo PDF. Dále je také možnost Uložit nabídku do Dokumentů XLSX/PDF na BIM platformě. V aplikaci Dokumenty pak naleznete uloženou nabídku.
- Odeslat mailem – pokud chcete nabídku rovnou poslat objednateli nebo jiné osobě, zde nastavíte mailovou adresu, předmět a text mailu. Příjemce pak obdrží přílohou PDF soubor s nabídkou, odesílatelem je mailová adresa info@bimplatforma.cz.



TIP: Cenovou nabídku lze použít i pro zjištění celkové ceny rozpočtu vč. DPH.

Export tabulky

Tento export slouží pro rychlý export aktuálně zobrazeného pohledu do PDF nebo Excelu. Je tedy vhodný pro rychlé předání zobrazených informací druhé osobě.

Praktické použití může být v případě, kdy jste vyfiltrovali nulovou jednotkovou cenu položek rozpočtu a chcete ji předat druhé osobě. Exportem tabulky získáváte toto zobrazení, které je totožné s aktuálním zobrazením vašeho rozpočtu:

TV	ČP	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	Index cen	J. cena	Celková cena	Cenová soustava
S			Import	Iškola - 1					254 109,64	
O			HSV	Práce a dodávky HSV					20 594,38	
D			997	Přesun sutě					5 368,44	
K	0	HSV	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,492	1,000	0,00	0,00	položka ze SoD



Poznámka: Tento export je dostupný i při zapnutých filtrech, ať už předvolených nebo aktivních v tabulce rozpočtu.

Export cen do zadání

Tato funkce dostupná přes ikonu **Exportovat ceny do zadání** na záložce Import a Export slouží pro vrácení jednotkových cen zpět do slepého zadání (bez cen), který byl do aplikace naimportován přes Import Excel.

Po provedení exportu se vyexportuje soubor oceněnými jednotkovými cenami z vašeho rozpočtu. Soubor je totožný se vstupním excelem, který jste importovali do aplikace. Tím je zaručeno, že je soubor naprosto totožný a můžete ho poslat zadavateli jako vyplněné zadání od uchazeče.

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	220,020	95,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106571			
2	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	56,022	650,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251103			
VV			*odkop části zeminy pro podkladní desku			
VV			(5,38+88,96+26,36)*0,45		54,315	
VV			*odkop pro drenáž			
VV			13,312*0,95*0,135		1,707	
VV			*Součet: 56,022			
VV			Součet		56,022	
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	58,997	690,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251103			
VV			*výkopy pro základy			



Pozor: V případě importu více zadání do jednoho projektu není možné provést export cen do zadání.

Nástroje

Kontrola rozpočtu

Rozpočet můžete před odevzdáním zkontrolovat pomocí kontroly rozpočtu, která je dostupná ikonou  **Kontrola rozpočtu** ze záložky Nástroje.

Kontrola rozpočtu ✕

Seznam zvolených kontrol: Neceníkové položky, Nulová cena, Nulové množství, Porovnání s ceníkovou databází, Přesuny, Výkaz výměr

Použitá databáze: CS ÚRS 2026 01

Seznam kontrol změňte dolů přes 

 Export



Celá stavba ▼

Zkontrolovat

Kliknutím na  spustíte seznam kontrol, kde můžete zvolit typy kontrol vašeho rozpočtu:

- **Neceníkové položky** – kód položky rozpočtu nebyl nalezen v cenové databázi.
- **Nulová cena** – položky rozpočtu, jejichž celková cena je nulová.
- **Nulové množství** – položky rozpočtu, jejichž celkové množství je nulové.
- **Porovnání s ceníkovou databází** – kód položky rozpočtu byl nalezen v cenové databázi, ale v rozpočtu má položka jiný popis nebo MJ. Záměrně se ignorují v této kontrole položky s plným popisem pocházející z Cenové soustavy ÚRS, které se mohou v aplikaci vyskytnout u importovaných rozpočtů.
- **Přesuny** – v rozpočtu nebyly nalezeny položky pro přesun hmot nebo sutě.
- **Výkaz výměr** – na položce je výkaz výměr, ale není použitý pro výpočet množství.

Důležité je i vybrat cenovou databázi, vůči které se má rozpočet kontrolovat, a to kliknutím na **Použít databázi**.

Použít databázi

CS ÚRS 2026 01 ▼

Kliknutím na rozbalovací okno **Celá stavba** pak můžete zvolit rozsah. Kontrola na úrovni aktuálního objektu se hodí zejména pro kontrolu změnových listů.

Kontrolu spustíte kliknutím na **Zkontrolovat**.

Výsledná kontrola pak vypadá takto:

Kontrola rozpočtu **Celá stavba**

Kontrola	Objekt	TV	ČP	Kód položky	Popis
▼ Necenikové položky (1)					
Položka se nenachází v ceníkové databázi CS_URS 2026-01	PSV - Práce a dodávky PSV	K	0	735191910R	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného
▼ Nulová cena (1)					
Položka má nulovou cenu	HSV - Práce a dodávky HSV	K	0	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku započítat 1 km přes 1 km
▼ Nulové množství (1)					
Položka má nulové množství	HSV - Práce a dodávky HSV	K	0	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně 21 m

TIP: Kliknutím na zobrazíte položku v rozpočtu.

Rozsah

☒ Celá stavba

☐ Aktuální objekt Import - iškola - 1

Celá stavba

TIP: Protokol o kontrole lze vyexportovat do excelu kliknutím na **Export**.

Pozor: Panel kontroly rozpočtu zůstává uložený ve stavu poslední kontroly. V případě editace rozpočtu je vždy nutné provést kontrolu znovu.

Montážní přírážky

Pokud využíváte položky z M-ceníků a potřebujete k nim stanovit montážní přírážky, můžete využít této funkce ze záložky Nástroje.

Zde si můžete změnit % sazby přírážek a pomocí **Použít označené** si položky přírážek vložíte do rozpočtu.

Montážní přírážky: SO 701_01 - Rozvody silnoprůdu vč. vytápění

☐	Kód	Popis	Stav	MJ	Preddef. %	%	Základna	Celková cena
☐	M	Práce a dodávky M						
☐	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						
☐	MD	Mimostaveništní doprava		%	6,00	6,00	3 652,58	219,15
☐	PD	Přesun dodávek		%	1,00	1,00	3 652,58	36,53
☐	PM	Přidružený materiál		%	3,00	3,00	0,00	0,00
☐	PPV	Podíl přidružených výkonů		%	1,00	1,00	75 768,86	757,69
☐	ZV	Zednické výpomoci		%	1,00	1,00	72 116,28	721,16

Použít označené

Nahrání do Průběhu výstavby

Rozpočet lze funkcí  **Nahrát do Průběhu výstavby** vložit do aplikace Průběh výstavby. Kliknutím na ikonu se objeví vyskakovací okno se strukturou rozpočtu. Označte celou stavbu, případně objekty, které chcete do Průběhu výstavby vložit.

Nahrání hlavní varianty rozpočtu do Průběhu výstavby

X

☐	TV	Kód	Popis	Celková cena	Stav	Osoba	Datum
☐	S	2026	Ukázkový příklad Rozpočet	4 773 343,35	Průběh výstavby	david.zdrzil@urs.cz	12.12.2025 13:23
☐	O	01	Přípravné práce a základové konstrukce	1 139 646,84	Průběh výstavby	david.zdrzil@urs.cz	12.12.2025 13:23
☐	O	02	Budova skladu	3 229 036,17	Průběh výstavby	david.zdrzil@urs.cz	12.12.2025 13:23
☐	O	03	Venkovní úpravy a dokončovací práce	51 351,34	Průběh výstavby	david.zdrzil@urs.cz	12.12.2025 13:23
☐	O	04	FVE střešní systém	353 309,00	Průběh výstavby	david.zdrzil@urs.cz	12.12.2025 13:23


Zavřít

Informaci o stavu vložení naleznete ve sloupci Stav, kde je možné mít příznak **Průběh výstavby**, tím pádem se objekty nachází přímo v aplikaci a lze je hned čerpat nebo **Změny během výstavby**, což se děje pouze u objektů s TV ZL (změnový list), kde je pro jejich čerpání důležité je napřed schválit.

Dále je v okně vidět osoba, která nahrání provedla a v jaký datum. Vymazání nahrených objektů provádíte přímo v aplikaci Průběh výstavby nebo Změny během výstavby.

TIP: Pokud ještě nemáte rozpočet v aplikaci Průběh výstavby nahraný, můžete se rovnou přepnout do aplikace a nahrát ho pomocí dlaždice **Nahrát rozpočet**.

Průběh výstavby je prázdný



[Chci si vyzkoušet Průběh výstavby v DEMO projektu](#)

Více informací o této problematice naleznete v manuálu Průběh výstavby.

Nastavit v Cenové soustavě

Pokud se chcete přepnout mezi položkou v rozpočtu do Cenové soustavy, klikněte na funkci **Nastavit v Cenové soustavě**. Pokud položka v databázi existuje (shoduje se na základě kódu položky), zobrazí se přímo v katalogu.

Kód	Popis	MJ
PPL.15005	KG trubka Pipelife SN4 DN160x0,5m KOEX odpadní potrubí s napěněnou střední vrstvou z PVC	kus
28611135	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4	m
OSM.223000	KGEM trouba DN200x4,9/ 500 SN4 EN 13476-2	kus
PPL.	Položka nalezena (přesná shoda kódu). trubka Pipelife SN4 DN200x0,5m KOEX odpadní potrubí s napěněnou střední vrstvou z PVC	kus
28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m

TIP: Funkci můžete vyvolat i kliknutím pravého tlačítka myši v tabulce rozpočtu.

Zobrazení a editace pohledu

Panel zobrazení

Zobrazení rozpočtu si můžete přizpůsobit pomocí panelu:

Rozbalit
 Sbalit stavbu
 Objekty
 Varianta rozpočtu: 1
 Základní pohled
 Všechny položky

- **Rozbalit a sbalit stavbu** provedete hromadné rozbalení, resp. sbalení objektů případně stavby, na kterém je kurzor aktivní
- **Varianta rozpočtu** vytvoříte novou verzi rozpočtu, [více v navazující kapitole](#).
- Pomocí **Pohledů** můžete přepínat mezi různými typy pohledů. Aktivní je Základní pohled, můžete se přepnout i do pohledu Dodávka a montáž.
- **Filtr** – zde můžete vyfiltrovat položky podle následujících voleb:
 - Všechny položky – zobrazí se všechny položky rozpočtu.
 - Nosné položky stavby – zobrazí se položky dle Paretova pravidla, tj. zobrazí se 20% položek, které mají 80% vliv na cenu stavby.
 - Nosné položky podle objektů – zobrazí se položky dle pravidla výše, ovšem po jednotlivých objektech.
 - Podle barevného příznaku – zobrazí se pouze položky, které obsahují zvolené barevné příznaky.
 - Označené položky – zobrazí se pouze označené položky.
 - S poznámkou – zobrazí se pouze položky, které obsahují poznámku.

Sumární údaje

Pro zobrazení panelu se sumárními údaji klikněte na ikonu **Sumární údaje** na kartě Zobrazit. V tomto panelu naleznete celkovou cenu stavby i aktuálního objektu, včetně dalších údajů jako je cena dodávky a montáže, celkové hmotnosti, sutě a normohodin.

2026 - Ukázkový příklad Rozpočet	4 773 343,35		341,108	64,909	2 907,466
02 - Budova skladu	3 229 036,17		149,872	0,003	2 106,926
	Celková cena	Dodávka a montáž	Hmotnost celkem	Suť celkem	Normohodiny celkem

TIP: Zobrazení panelu se ukládá i pro ostatní projekty.

Hlavička tabulky rozpočtu

Zobrazení tabulky rozpočtu lze jednoduše editovat. Sloupce můžete pomocí drag and drop přesouvat z místa na místo. Sloupec se vloží mezi dva sloupce tam, kde je vyznačena modrá linka.

va	Hmotnost	Suť	Normohodiny
	341,108	64,906	466
	178,322	64,906	733,290
	149,872	0,003	2 106,926
	140,409	0,003	1 458,902
	9,463	0,000	648,025
	12,190	0,000	67,249
	0,724	0,000	0,000

 **TIP:** Nastavení pohledu rozpočtu se přebírá i pro další projekty.

Pomocí  u názvu sloupců lze filtrovat údaje, které chcete v tabulce vyhledat. Například pro vybrání vlastních položek rozpočtu klikněte na filtr a zaškrtněte údaj „Prázdné“.

☐ Vybrat vše

☒ Prázdné

☐ CS ÚRS 2026 01

OK

Zrušit

Pomocí **Hledat** můžete napsat hledaný výraz a ve výběru se zobrazí pouze údaje s hledaným řetězcem.

Vyfiltrovaná tabulka rozpočtu pak vypadá následovně:

	TV	ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Index ceny	J. cena	Celková cena	Cenová soustava
	S			2026	Ukázkový příklad Rozpočet					4 773 343,35	
	O			01	Přípravné práce a základové konstrukce					1 139 646,84	
	D			HSV	Práce a dodávky HSV					1 100 138,96	
	D			1	Zemní práce					386 496,08	
	D			2	Zakládání					280 498,79	
	D			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					9 254,00	
	M	21	PSV	R-MAT0001	mřížka podlahová pro odvětrání 150x150mm nerez	kus	5,000	1,000	990,00	4 950,00	
	M	126	PSV	R-MAT0002	mřížka podlahová pro odvětrání 250x200mm nerez	kus	1,000	1,000	1 390,00	1 390,00	
	D			997	Přesun sutě					183 398,39	
	D			998	Přesun hmot					240 491,70	
	D			PSV	Práce a dodávky PSV					39 507,88	
	D			711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					39 507,88	
	O			02	Budova skladu					3 229 036,17	
	D			HSV	Práce a dodávky HSV					1 916 933,25	
	D			3	Svislé a kompletní konstrukce					634 705,20	
	D			4	Vodorovné konstrukce					240 845,39	
	D			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					644 053,37	
	D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					207 777,14	

Jsou zobrazené pouze položky, které v kolonce Cenová soustava neobsahují žádný údaj, zároveň je vidět celá struktura stavby včetně objektů a dílů. Filtr ve sloupci Cenová soustava je graficky označený .

V dolní části tabulky je pak buňka s aktivním filtrem:

☒  [Cenová soustava] Libovolný z('Prázdné', 'Prázdné') [Smazat](#)

Zde se skládají aktivní filtry do jednoho řádku. Vymazání filtru provedete buď přímo ve výběru a nebo tlačítkem [Smazat](#).

Nastavení sloupců

Kliknutím na ikonu  **Nastavení sloupců** na záložce Zobrazit můžete přidat nebo odebrat sloupce, které se mají v tabulce rozpočtu zobrazovat.

V aplikaci rozlišujeme následující sloupce:

	TV	ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Zákl. množství	Koeficient
1)	S			2026	Ukázkový příklad Rozpočet			
2)	O			01	Přípravné práce a základové konstrukce			
	D			HSV	Práce a dodávky HSV			
	D			1	Zemní práce			
	K	1	HSV	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	220,020	1,000

Množství ▼	J. dodávka ▼	J. montáž ▼	Zákl. j. cena ▼	Index ceny ▼	J. cena ▼	Dodávka celkem ▼	Montáž celkem ▼	Celková cena ▼
						3 000 063,22	1 773 280,13	4 773 343,35
						700 877,22	438 769,62	1 139 646,84
						692 338,16	407 800,80	1 100 138,96
						291 763,52	94 732,56	386 496,08
220,020	0,00	31,80	31,80000000	1,000	31,80	0,00	6 996,64	6 996,64

Cenová soustava ▼	Hmotnost ▼	Suě ▼	Normohodiny ▼
	341,108	64,909	2 907,466
	178,322	64,906	733,290
	178,142	64,906	682,188
	38,374	64,906	92,742
CS ÚRS 2026 01	0,000	64,906	5,941

- **Přesouvací (1)** – zde je možnost přesunout položku/díl rozpočtu na jiné místo rozpočtu pomocí funkce drag&drop.
- **Označovací (2)** – tento sloupec slouží pro označení.
- **TV – typ výroby** – rozlišuje typ řádků rozpočtu – S (stavba), O (objekt), ZL (změnový list), D (díl), K (konstrukce), M (materiál).
- **ČP** – číslo položky.
- **Typ položky** – důležitý pro některé funkce např. automatická množství. Rozlišujeme 7 druhů typů položek.
- **Kód položky** – nezbytný identifikátor položky, v tomto sloupci jsou kódy dílů, objektů, případně kód stavby.
- **Popis**
- **MJ** – měrná jednotka.
- **Základní množství** – množství neovlivněné koeficientem množství.
- **Koeficient množství** – koeficient, využíváný např. jako vyjádření prořezu, ztrátého apod.
- **Množství** – základní množství x koeficient množství. Slouží jako výsledné množství položky.
- **J. dodávka** – jednotková cena dodávky.
- **J. montáž** – jednotková cena montáže.
- **Základní jednotková cena** – cena neovlivněná koeficientem množství.
- **Index ceny** – koeficient, využíváný např. jako vyjádření slevy nebo přírůžky.
- **Jednotková cena** – základní j. cena x index ceny. Slouží jako výsledná jednotková cena položky.
- **Dodávka celkem** – celková cena dodávky položky.
- **Montáž celkem** – celková cena montáže položky.
- **Celková cena** – Množství x Jednotková cena.
- **Cenová soustava**

- **Hmotnost** – Celková hmotnost řádku.
- **Suť** – Celková hmotnost suť řádku.
- **Normohodiny** – Celkový počet normohodin řádku.
- **DPH** – zobrazuje sazbu DPH.

TIP: Nastavení zobrazení, tedy i vybraných sloupců, se ukládá a používá v rámci všech rozpočtů, tedy i existujících nebo nově založených.

TIP: Výchozí zobrazení vždy vrátíte pomocí **Obnovit výchozí nastavení**.

Vyhledávání v rozpočtu

Pro vyhledávání v rozpočtu klikněte na ikonu nebo stiskněte klávesovou zkratu Ctrl + F. Zde můžete vyhledat požadovanou informaci – objekt nebo položku.

Rozšířeným nastavením pak můžete vyhledávání upravit dle vašich potřeb – v případě zadání textového řetězce „přesun hmot“ se při volbě **obsahuje všechna zadaná slova** fulltextově vyhledá každá položka, která obsahuje výraz „přesun hmot“. V případě volby **obsahuje alespoň jedno zadané slovo** vrátí všechny výsledky, ve kterých se objevuje text „přesun“ a „hmot“.

Vyhledávací okno zavřete ikonou .

Pozor: Při aktivním hledání nejsou dostupné všechny funkce.

Přesouvání položek a dílů

V některých případech je zapotřebí přesunout položky nebo díly na jiná místa. Ikonou před označovacím sloupcem lze přesouvat položky v rámci dílů pomocí funkce drag&drop.

		D		777	▼ Podlahy lité				
		K	8	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	111,77...	1,540	94 445,97
		K	5	777131105R	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	5,00000	11,860	1 740,00
		K	6	777211011	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 10 mm	m2	111,77...	1,513	88 633,89
		K	7	777211013	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 10 mm	m2	111,77...	50,000	125 182,83
		K	8	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	111,77...		

Přesouváme položku ČP 8 – Přesun hmot tonážní z prvního místa dílu Podlahy lité na poslední místo dílu. Všimněte si modré čáry, která značí, kam položka bude umístěna. Náhled položky je v dolní části obrázku modře podbarvený.

TIP: Stejným způsobem lze přesouvat celé díly i včetně podřízených položek a označené položky.

Označení položek a aktuální postavení v rozpočtu

Nedílnou součástí práce s rozpočtem je označování položek. Označovat můžete kliknutím na ☐ u každé položky nebo dílu. Možné je také hromadné označení položek pod sebou, a to kliknutím na první položku a Shift + kliknutí na poslední položku. Všechny položky mezi první a poslední se označí.

Způsob označování položek:

- Zaškrtnutí jednotlivých položek – označí se jednotlivé položky
- Zaškrtnutí Dílu – označí se všechny položky daného dílu vč. jeho samotného
- Objekty – označí se všechny díly a položky nacházející se ve zvoleném objektu,
- Stavba – označí se položky a díly celé stavby
- Všechny položky mezi první a poslední položkou přes Shift + kliknutí.

TIP: Pro hromadné označení všech položek klikněte na ☐ v hlavičce rozpočtu.

TIP: Pokud už máte označené některé položky, pro hromadné odznačení klikněte na ☒ v hlavičce rozpočtu dvojklikem.

Při práci s rozpočtem můžete využívat i aktuálního postavení v rozpočtu. Pokud stojíte na stavbě/objektu/dílu, můžete nad těmito strukturami využívat hromadné funkce, pokud stojíte na položce, provádíte vše pouze nad touto položkou.

TIP: Aktuální postavení v rozpočtu je podbarveno oranžovou barvou.

TIP: Počet označených řádků je zobrazený nad modrým panelem funkcí.

Označené (8)						
Aktualizovat Upravit cenu Barevný příznak Zadat Cenovou soustavu 123 Vynulovat množ						
Rozbalit Sbalit stavbu Objekty Varianta rozpočtu: 1 Základní pohled Všechny						
	☐	TV	ČP	Typ položky	Kód položky	Popis
	☐	S			2026	Ukázkový příklad Rozpočet
	☐	O			01	Přípravné práce a základové konstrukce
	☐	D			HSV	Práce a dodávky HSV
	☐	D			1	Zemní práce
...	☒	K	1	HSV	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2
...	☒	K	2	HSV	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
...	☒	K	3	HSV	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy

Veřejné zakázky

Aplikace Rozpočet umožňuje export soupisu prací veřejných zakázek dle vyhl. č. 169/2016 Sb. Některé funkce jsou nastavené pro automatické splnění požadavků, některé funkce vyžadují aktivitu uživatele.

Poznámka ke stavbě

U každého nově vytvořeného rozpočtu se vkládá automatická poznámka o využití Cenové soustavy ÚRS při tvorbě rozpočtu a dále o použití její metodiky při tvorbě soupisu prací.



Pozor: Pokud vytváříte rozpočet s využitím jiné cenové databáze (např. třídník OTSKP), tuto poznámku vymažte.

Členění a kategorizace objektů

Při vytvoření nebo editaci objektů zvolte v kartě Podrobnosti Typ objektu. Dále můžete objekt zařadit do číselníků.

Typ

Inženýrský objekt

Poznámka

Kategorizace

CZ-CC

221321

Plné x zkrácené popisy položek

Aplikace Rozpočet zobrazuje pouze tzv. zkrácené popisy položek. Plné popisy položek, které můžete znát například z programu KROS 4, jsou k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Vybraná položka

[Zrušit výběr](#)

Kód: 273313711

Popis: Základové desky z betonu tř. C 20/25

Plný popis: Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

Mj: m3

 Způsob měření

 Technologická manipulace

CS ÚRS 2026/I

 **TIP:** Na tomto webu naleznete metodiku i další užitečné informace potřebné k vytvoření položkového rozpočtu.

Některé funkce s plným popisem položek rozpočtu pracují na pozadí, například u importovaného souboru z programu KROS 4, který obsahuje plné popisy položek, se tyto při aktualizaci stavby kontrolují, i když nejsou viditelnou součástí Cenové soustavy.

Komerční varianty položek

Položkám, které vkládáte z Cenové soustavy ÚRS a jedná se o komerční varianty, se do sloupce Cenová soustava nevkládá žádný údaj. Je to z toho důvodu, že se nejedná o směrné položky použitelné v soupisech prací veřejných zakázek.

Export do Excelu

Defaultně je Export do Excelu nastaven v souladu s výše uvedenou vyhláškou. Pokud rozsah exportu upravujete, vždy zkontrolujte, jestli nadále plní exportovaný soupis podmínky vyhlášky. Vždy doporučujeme exportovat jak kontrolní rozpočet (s cenami), tak i zadání (bez cen), zamknutou sestavu, všechny rekapitulace vč. krycích listů, výkaz výměr včetně propojení na aplikaci Výměry, Poznámku k položce a Cenovou soustavu. Výstup provádějte v těchto případech vždy do Excelu.

Export rozpočtu

Rozsah

☒ Celá stavba
 ☐ Vybrat vlastní rozsah

Formát výstupu:

Rozpočet s cenami a zadání (bez cen)

☒ Zamknout buňky v Excelu

Rekapitulace

☒ Rekapitulace stavby
 ☒ Krycí list

Údaje o položce

☒ Výkaz výměr

☒ Propojení na Výměry
 ☐ Rozpad figur

☒ Poznámka
 ☐ Cena dodávky a montáže
 ☒ Cenová soustava

Exportovat stavbu do PDF

Exportovat stavbu do Excelu

Nastavení

Pro otevření nastavení Rozpočtu i BIM platformy klikněte na  v horním panelu. Nastavení se rozlišuje na Všeobecné a projektové (v rámci aplikací Rozpočet a Průběh výstavby).

Ve všeobecném nastavení je možné přidat vlastní logo a razítko firmy, které se poté bude objevovat ve všech hlavních exportovacích sestavách v rámci aplikací Rozpočet, Průběh výstavby a Změny během výstavby.

Nastavení

Všeobecné

Rozpočet

Průběh výstavby

Všeobecné

Logo

Doporučené rozlišení obrázku je 280 x 210 px.
Podporované formáty: JPG, JPEG, PNG, BMP.



LOGO

Razítko

Doporučené rozlišení obrázku je 280 x 210 px.
Podporované formáty: JPG, JPEG, PNG, BMP.

Název společnosti
 Ulice číslo, PSČ Město
 tel.: 123 456 789, tel.: 987654321
 IČO: 12345678, DIČ: CZ12345678
 www.spolecnost.cz, email: info@spolecnost.cz

Projektová nastavení se pak nastavují pouze na konkrétním projektu, avšak na všechny varianty rozpočtu. Zde lze nastavit zaokrouhlování množství, jednotkových a celkových cen položek.

91

Dále výši DPH v základní a snížené sazbě. Pokud chcete na stavbě zavést režim Přenesené daňové povinnosti, zaškrtněte ikonu na „Zapnutý“.

Pro uložení změn klikněte na [Uložit](#).

Rozpočet

Zavřít nastavení

Měna

CZK

Zaokrouhlování (počet desetinných míst)

Množství:

3

Jednotková cena:

2

Celková cena položky:

2

DPH

Sazba DPH základní:

21,0

%

Sazba DPH snížená:

12,0

%

Přenos daňové povinnosti:

☐
Vypnutý

Sdílení

Rozpočet je v komunikaci s dalšími osobami výhodnější sdílet nežli exportovat do samostatných souborů. Jednak je tím omezena nutnost evidování verzí nebo nahrávání a exportování v rámci aplikací. Sdílením je také docíleno bezztrátového přenosu dat a druhá strana získává přístup okamžitě, navíc je i notifikována mailem.

Pro sdílení Rozpočtu klikněte v levém bočním panelu na ikonu Sdílení projektu. V následujícím okně můžete zadat mail osoby nebo více mailů osob, které mají dostat přístup k datům uloženým na BIM platformě.

Sdílejte

adol.f.stavitel@seznam.cz

Dokumenty

Úprava

Rozpočet a Výměry

Spolupracovník

Průběh výstavby

Žádný přístup

Sem zadejte zprávu

Přidat

Zrušit

Popis uživatelských práv naleznete po jejich rozkliknutí. Pro aplikaci Rozpočet a Výměry jsou dva typy uživatelských práv:

- **Čtenář** – nasdílená osoba může nahlížet do Rozpočtu, může dále prohlížet měření a výkazy v aplikaci Výměry, nemůže však nic upravovat.
- **Spolupracovník** – nasdílená osoba získává plná práva i pro úpravu rozpočtu. Toto nastavení umožňuje práci více osob na jednom projektu.

 **Pozor:** Pokud chcete, aby nasdílená osoba mohla pracovat/upravovat i dokumenty uložené na BIM platformě, udělte ji v aplikaci Dokumenty práva na Úpravu. Jedině tak docílíte plné spolupráce mezi všemi daty a aplikacemi.

 **TIP:** Sdílet Rozpočet můžete i osobě, která nemá licenci programu KROS 4. Například koncovému klientovi k vyjádření.

Pro odebrání práv můžete změnit uživatelské právo na **Žádný přístup**. Nasdílená osoba okamžitě ztrácí přístup ke všem datům.

 **TIP:** Více informací k uživatelským právům naleznete v obecné nápovědě BIM platformy .

Typy licencí

Aplikace pracuje s různými typy licencí:

- **Plná** – uživatel má aktivní licenci programu KROS a má přístup k funkcionalitám, které jsou součástí jeho placené licence. Dále má přístup k Cenové soustavě, opět v rozsahu daném licencí.
- **Demo** – uživatel má časově omezenou licenci na zkoušku, která neobsahuje jednotkové ceny v cenové databázi. Zároveň má některé funkcionality a zejména výstupy z programu omezené a nemůže s nimi vytvořit plnohodnotný projekt.
- **Bezplatná (free)** – uživatel nemá licenci aplikace a může pouze nahlížet do aplikace. Veškerá funkcionality aplikace včetně Cenové soustavy je nepřístupná.
- **Pouze pro čtení (read-only)** – uživateli skončila placená licence. Aplikace slouží pouze pro čtení a nelze v ní nic editovat. Veškerá funkcionality včetně Cenové soustavy je nepřístupná.
- **Školní** – tato licence má omezenou dobu platnosti, zpravidla po dobu jednoho školního roku, obsahuje všechny aplikace na BIM platformě. V této verzi jsou omezeny exporty do XLSX a PDF (obsahují vodotisk na všech výstupech).

Připravujeme pro Vás

V současné době pro vás připravujeme následující vylepšení, které plánujeme vydat začátkem roku 2026:

- Při zápisu položky využít aplikaci Výměry.
- Aktualizace stavby jiným projektem.
- Při vložení položek z jiného rozpočtu přenášet i díly.
- Navigace v rozpočtu.
- Zobrazení úrovní položek.

Čtvrtá verze

Vydáno 7.1.2026