

Manuál

ROZPOČET



Obsah

Úvod	7
První kroky v aplikaci.....	8
Založení projektu a otevření rozpočtu.....	8
Vytvoření objektové struktury.....	10
Založení objektů	10
Pokročilá úprava struktury	11
Nastavení sazby DPH objektům	11
Podrobnosti	12
Vymazání objektů	12
Rozbalení a sbalení rozpočtu	12
Tvorba rozpočtu z položek Cenové soustavy ÚRS	13
Otevření Cenové soustavy.....	13
Základní orientace	14
Chytré hledání	15
Kategorie	15
Parametry	17
Vyhledávání položek.....	18
Zobrazení a typy položek.....	19
Dohledávání	20
Varianty položek	21
Online podmínky	22
Zápis položky do rozpočtu	23
Rozbor položek	25
Panel Podrobnosti.....	27
Klasické (ceníkové) zobrazení cenové databáze.....	28
Změna stylu vyhledávání	28
Zobrazení a navigace	28
Vyhledávání	29

Vložení položky materiálu (specifikací)	31
Vazba mezi položkou montáže a materiálu (specifikace)	32
Zvláštní případy specifikací.....	33
Výběr specifikace položky z rozpočtu	34
Vyhledání položky dle materiálu (obrácené specifikace)	35
Materiály on-line	36
Tvorba rozpočtu z položek z ostatních databází	37
Ostatní způsoby vkládání položek do rozpočtu	38
Vložení položky z jiného rozpočtu	38
Vložení položky ze Stavební knihovny	40
Vložení vlastní položky.....	41
Vytvoření kopie položky.....	42
Vytvoření vlastní položky odvozením z Cenové soustavy ÚRS.....	42
Hromadné vkládání	44
Zadání množství položky.....	45
Množství zadané napřímo	45
Koeficient množství	45
Zadání přes výkaz výměr.....	46
Propojení s aplikací Výměry	50
Z rozpočtu	50
Z Cenové soustavy při zápisu položky.....	51
Jeden výkaz.....	52
Převzetí výkazu jiné položky rozpočtu	53
Rozdíly mezi zadáním množstvím napřímo a zadáním přes výkaz výměr.....	54
Při zápisu položky.....	55
Při editaci v rozpočtu	56
Úprava rozpočtu a položek.....	57
Editace přímo v rozpočtu	57
Pokročilejší editace v panelu Podrobností.....	57

Automatická množství	62
Aktualizace rozpočtu cenovou databází	64
Automatická aktualizace	64
Rozdíly oproti databázi	66
Ruční aktualizace	66
Závěr aktualizace	68
Aktualizace rozpočtu jiným rozpočtem	69
Nastavení aktualizace	69
Výběr zdrojového rozpočtu	70
Nejednotné údaje položek	73
Závěr aktualizace	73
Cenové úpravy	74
Úprava ceny rozpočtu	74
Nastavení indexu ceny	75
Vynulování cen	76
Výmazy	76
Pokročilejší úpravy rozpočtu	77
Barevné příznaky	77
Zadání cenové soustavy	77
Vynulování množství	78
Změna konstrukce/materiál	78
Změna sazby DPH	79
Přečíslování položek stavby	79
Úprava struktury dílů	80
Varianty rozpočtu	80
Importy a exporty	82
Import – Excel a PDF	82
Úvod	82
Automatické rozpoznání šablony KROS	83

Univerzální import	85
Zobrazení	85
Definice sloupců	86
Definice řádků	86
Náhled	87
Automatické šablony	88
Import dat podle existující šablony	89
Ostatní sloupce	90
Ostatní řádky	90
Nastavení importu	91
Další možnosti	91
Podmínky při zadávání řádků	92
Import rozpočtu z programu KROS 4	93
Export rozpočtu	95
Cenová nabídka	100
Export tabulky	101
Export cen do zadání	101
Nástroje	103
Kontrola rozpočtu	103
Porovnat rozpočet	105
Porovnání rozpočtu s cenovou databází	105
Porovnání rozpočtu s jiným rozpočtem (Rozdílový protokol)	109
Montážní přírážky	112
Nahrání do Průběhu výstavby	112
Nastavit v Cenové soustavě	113
Kontrola přepočtu na pozadí	114
Zobrazení a editace pohledu	115
Panel zobrazení	115
Panel navigace	115

Sumární údaje	118
Hlavička tabulky rozpočtu	119
Nastavení sloupců.....	120
Vyhledávání v rozpočtu	123
Přesouvání položek a dílů	123
Označení položek a aktuální postavení v rozpočtu.....	124
Veřejné zakázky	125
Poznámka ke stavbě	125
Členění a kategorizace objektů	125
Plné x zkrácené popisy položek	125
Komerční varianty položek	126
Export do Excelu	126
Nastavení.....	127
Všeobecné nastavení (pro všechny projekty)	127
Nastavení pro aplikaci Rozpočet.....	127
Sdílení	129
Typy licencí	130
Připravujeme pro Vás.....	131

Úvod

Aplikace **Rozpočet** na BIM platformě je součástí nové, webové generace programu KROS. Slouží pro tvorbu položkových rozpočtů a oceňování cenových nabídek. Jsou zde zapracovány funkce pro jejich úpravu a kontrolu. Aplikaci datově doplňuje **Cenová soustava ÚRS**, která je výchozím podkladem pro stanovení cen staveb.

K aplikaci Rozpočet doporučujeme využívat i aplikaci **Výměry**. Ta slouží pro odměřování a vytěžování množství z projektových dokumentací typu PDF, DWG a IFC a pro tvorbu výkazů výměr, které se dají jednoduše navázat na položky rozpočtu. Tyto dvě aplikace tak umožňují vytvářet přehledné a snadno kontrolovatelné položkové rozpočty staveb.

Dále se aplikace napojuje na **Průběh výstavby** a **Změny během výstavby**, které slouží pro evidenci a kontrolu stavby během realizace. Aplikace Rozpočet zde slouží jako podklad pro čerpání stavby a umožňuje tvorbu a schvalování změnových listů přímo ve webovém prostředí.


Pokud se zabýváte veřejnými zakázkami a je na Vás kladen důraz k vyhodnocování nabídek, doporučujeme využívat aplikaci Porovnání nabídek. Aplikace slouží k automatickému porovnání nabídek od účastníků zadávacího řízení vůči kontrolnímu (porovnávacímu rozpočtu). Přednost aplikace tkví v tom, že nabízí kontroly jednotlivých nabídek, zejména zda dodavatelé vyplnili vše dle zadání. Součástí aplikace je AI asistent.

 **TIP:** Podívejte se na náš [youtubový kanál](#), kde naleznete videa ohledně využívání všech aplikací dostupných na BIM platformě i programu KROS 4.


První kroky v aplikaci

Založení projektu a otevření rozpočtu

Pro spuštění aplikace otevřete stránku www.bimplatforma.cz. Zde se vám zobrazí seznam projektů. Pro vytvoření nového rozpočtu založte nový projekt kliknutím na **+ Nový projekt** a otevřete ho dvojklikem nebo ikonou **Otevřít**.



Zobrazí se vám Přehled projektu, aplikaci Rozpočet otevřete buď kliknutím na název aplikace v levém menu nebo dlaždicí Rozpočet.



Prázdné okno rozpočtu

Rozpočet, který neobsahuje žádné položky, umožňuje rychlými volbami (1,2,3,4) začít tvořit rozpočet. Většina rozpočtů žádá dílčí členění na jednotlivé stavební či inženýrské objekty. Pro vytvoření objektové struktury využijte volbu (1).


Využít můžete i položky z již vytvořeného rozpočtu (3) nebo importovat rozpočet z Excelu, klikněte na volbu (4).



TIP: U menších rozpočtů můžete vkládat položky rovnou z ceníkové databáze (2).



Poznámka: Pás karet s funkcemi (6) je dynamický a mění se dle situace.



Poznámka: Více o importezech z Excelu naleznete v [samostatné kapitole](#).



TIP: V případě, že chcete vyzkoušet Rozpočet v DEMO projektu, zvolte (5).



TIP: Pro sdílení rozpočtu klikněte na ikonu v levém postranním menu. Sdílením je možné nastavit práva pro čtení rozpočtu, ale i aktivní spolupráci (např. na dílčích částech). Je dále spojené i s udělením práv pro aplikaci Výměry. Více o sdílení najdete v [samostatné kapitole](#).



TIP: Rozpočet se ukládá sám automaticky po každém provedeném kroku.



TIP: Aplikace umožňuje téměř ve všech krocích využívat krok zpět a vpřed.



Pozor: Historie těchto kroků se ukládá do doby, než zavřete nebo obnovíte okno prohlížeče (refresh).




TIP: Aplikace Rozpočet umožňuje snadné propojení s ostatními aplikacemi BIM platformy, což jsou Výměry, Průběh výstavby apod. V rámci této nápovědy jsou zmíněné důležité kroky, jak s těmito aplikacemi pracovat. Podrobnější informace pak naleznete v dílčích nápovědách těchto aplikací.



TIP: Všechny funkce jsou připravené na to, aby výsledný rozpočet splňoval veškeré náležitosti vyhl. č. 169/2016 Sb. o soupisech prací veřejných zakázek. Více naleznete v [samostatné kapitole](#).

Vytvoření objektové struktury

Založení objektů

Rozpočet je výhodné pro větší přehlednost strukturovat, např. po objektech, provozních souborech, etapách, dílech apod. Pro založení struktury rozpočtu klikněte na ikonu  **Objekty**.

Objekty



Nový objekt Podrobnosti Vymazat objekt					
TV	Kód	Popis		Celková cena	Typ výstavby
S	000	Rozpočet - ukázkový příklad		0,00	Nebytová ▾

Okno pro založení objektů obsahuje základní funkce pro vytvoření, editaci a mazání objektů. Tlačítkem **Nový objekt** založíte objekt. Každý objekt musí mít kód (unikátní) a popis. V tomto případě jsme založili dva objekty s kódem SO01 a popisem *První objekt* a SO02 *Druhý objekt*.

Objekty

1) 2) Nový objekt 3) 4) Podrobnosti 5) Vymazat objekt					
TV	Kód	Popis		Celková cena	Typ výstavby
S	000	▼ Rozpočet - ukázkový příklad		0,00	Nebytová ▾
⋮	O SO01	První objekt		0,00	Nebytová ▾
⋮	O SO02	Druhý objekt		0,00	Nebytová ▾

TIP: Tlačítky (1) je vždy možnost vrátit se o libovolný krok zpět a vpřed.

Pro vložení dalšího objektu využijte (2). Přejmenování objektu vyvoláte dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na pole s kódem či popisem objektu. Tlačítko **Nastavit v rozpočtu** slouží pro nastavení pohledu na vybraný objekt.

Pokročilá úprava struktury

Můžete vytvářet i složitější struktury, k tomu využijete tlačítka pro posouvání objektů do úrovní (3). Výsledek pak může vypadat i takto:

+ Nový objekt Podrobnosti Vymazat objekt					
	TV	Kód	Popis	Celková cena	Typ výstavby
	S	000	▼ Rozpočet - ukázkový příklad	0,00	Nebytová ▼
⋮	O	SO01	První objekt	0,00	Nebytová ▼
⋮	O	SO02	▼ Druhý objekt	0,00	Nebytová ▼
⋮	O	ET1	▼ Etapa první	0,00	Nebytová ▼
⋮	O	Č1	První část první etapy	0,00	Nebytová ▼
⋮	O	Č2	Druhá část první etapy	0,00	Nebytová ▼
⋮	O	ET2	▼ Etapa druhá	0,00	Nebytová ▼
⋮	ZL	ET2_ZL1	Změnový list k druhé etapě	0,00	Nebytová ▼

Kde TV (typ věty) znamená:

- S – stavba, kód stavby se automaticky předvyplní a popis stavby se přebírá z názvu projektu.
- O – objekt.
- ZL – změnový list.



Poznámka: Údaje, které je nezbytné vyplnit, jsou označeny vykřičníkem !.

Nastavení sazby DPH objektům

Volbou **Typ výstavby** můžete změnit nastavení sazby DPH pro položky objektu. Více o DPH se dočtete v kapitole [Nastavení](#).

Podrobnosti

Další údaje ke stavbě i objektu najdete přes **Podrobnosti** (4). V tomto panelu můžete editovat základní informace (kód, popis). Dále jsou zde pole pro vyplnění parametrů nutných pro soupisy prací veřejných zakázek jako je:

- Typ objektu (Stavební objekt, Provozní soubor, Inženýrský objekt, Vedlejší a ostatní náklady a Ostatní náklady),
- Poznámka (na úrovni stavby definovaná automaticky, označuje ji příznak ▼ u popisu),
- Kategorizace (CZ-CC, KSO, CZ-CPV a CZ-CPA).

Vymazání objektů

Objekty včetně podřízených úrovní (objektů, dílů, položek) lze vymazat pomocí (5).

Rozbalení a sbalení rozpočtu

Jelikož je celý rozpočet v jedné tabulce, je možné rozpočet rozbalovat a sbalovat dle potřeby. A to buď přímo v tabulce rozpočtu kliknutím na ikony  resp.  nebo v pásu karet pomocí funkcí  Rozbalit a  Sbalit stavbu.



TIP: Sbalený rozpočet můžete snadno využít jako rekapitulaci rozpočtu.

	TV ▼	ČP ▼	Kód položky ▼	Popis ▼	MJ ▼	Množství ▼	Index ceny ▼	J. cena ▼	Celková cena ▼
	S		23-91	▼ ZOO - pavilon D					18 286 776,56
	O		SO01	> Rozšíření vodního kanálu a úpravy břehů					1 155 078,82
	O		SO02	> Demolice stávajícího pavilonu					1 308 368,69
	O		SO03	> Demolice stávajících inženýrských sítí					86 500,02
	O		SO04	> Výstavba nového pavilonu					9 049 366,92
	O		SO05	> Výstavba pozorovatelny					1 926 236,96
	O		SO06	> Venkovní plochy					561 060,91
	O		SO07	> Zdravotně-technické instalace					496 253,26
	O		SO08	> Ústřední vytápění					859 227,96
	O		SO09	> Elektroinstalace - silnoproud					1 101 170,20
	O		SO10	> Elektroinstalace - slaboproud					143 803,20
	O		SO11	> Vzduchotechnika					350 209,62
	O		VRN	> Vedlejší rozpočtové náklady					1 249 500,00

Tabulka se stavbou, objekty a položkami se v tomto manuálu nazývá Tabulkou rozpočtu.

Tvorba rozpočtu z položek Cenové soustavy ÚRS

Otevření Cenové soustavy

Položku do rozpočtu vložíme buď z rychlé volby u prázdného rozpočtu (2) nebo přes funkci  **Cenová soustava** ze záložky Základní v pásu karet.



Poznámka: Cenová soustava se otevře na druhé kartě v prohlížeči a je svázána s kartou Rozpočet. Pokud dojde k zavření karty Rozpočet, zavře se i karta s Cenovou soustavou.



Poznámka: Pokud se vám karta s Cenovou soustavou neotevře, zkontrolujte nastavení Vašeho prohlížeče a deaktivujte případné blokování vyskakovacích oken na této stránce.



TIP: Kartu Rozpočtu i Cenové soustavy lze zobrazit na dvou monitorech současně.

Základní orientace

CS > **Cenová soustava** Zapisujete do projektu: [Rozpočet - ukázkový příklad](#)

CS ÚRS 2026 01 1)

Konstrukce 2)

Kategorie

- > ☐ základy →
- > ☐ stěny a příčky →
- > ☐ sloupky a pilíře →
- > ☐ nosné ocelové skelety →
- > ☐ překlady, římsy, atiky a klenbové pásy →
- > ☐ komíny a ventilace →
- > ☐ stropní konstrukce →
- > ☐ schodiště a rampy →
- > ☐ střešní konstrukce →
- > ☐ izolace →
- > ☐ výplně otvorů →
- > ☐ podlahy a terasy →
- > ☐ obklady →
- > ☐ omítky a vnitřní povrchy →
- > ☐ fasáda a vnější povrchy →
- > ☐ malby a tapety →
- > ☐ nátěry →
- > ☐ elektroinstalace →
- > ☐ vzduchotechnika →

Materiály 3)

Materiály online 4)

Nové vyhledávání 5)

Hledat

→ Zapsat Vyměnit položku rozpočtu Rozbor Podrobnosti

Pro zobrazení položek vyberte ☐ **kategorii** nebo začněte nové vyhledávání.

- (1) – výběr cenové databáze. Zde můžete vybrat, jakou chcete využívat databázi. Standardně je k dispozici vždy aktuální Cenová soustava ÚRS a jejích 5 posledních cenových úrovní. Starší databáze, které neobsahují Chytré hledání jsou označeny .
- (2) – zobrazený je **ceník prací (Konstrukce)**. Níže v menu jsou zobrazené kategorie položek prací, konstrukcí a montáží.
- (3) – kliknutím na **ceník materiálů (Materiály)** se otevřou kategorie položek materiálů.
- (4) – kliknutím na **Materiály online** zobrazíte ceník výrobců a prodejců, který je online aktualizován.
- (5) – vyhledávací pole pro zadání výrazu.




Poznámka: Každá položka Cenové soustavy ÚRS obsahuje kód položky, popis, MJ a jednotkovou cenu bez DPH a další údaje (hmotnost, hmotnost suti a další technické parametry). Dále také informace o umístění položky v rámci třídníku TSKP (HSV, díl). Tyto údaje se automaticky při vkládání přenášejí s položkou do rozpočtu.

Chytré hledání

Od úrovně Cenové soustavy ÚRS 2026/I je k dispozici **Chytré hledání**. To umožňuje prohledávat položky prací i materiálů jiným, moderním způsobem. Každá položka patří do jedné kategorie, která je technologicky popsána a dále jsou k ní přiřazeny parametry (ekonomické i technologické), díky kterým je nalezení správné položky snazší než v původním zobrazení skrz katalogové listy. To má výhodu zejména pro uživatele, kteří tolik neovládají strukturu katalogů nebo přesné názvy položek.

Kategorie

K vyhledávání položek můžete využít jak vyhledávací okno, tak i ruční klikání skrz kategorie. Kliknutím na kategorii lze zobrazit podřízené úrovně. Pokud již kategorie neobsahuje podřízenou úroveň, otevřou se vám všechny položky, které do ní patří. Analogicky můžete využít kliknutí na ➔, čímž se dostanete na danou úroveň.



Po otevření se naplní okno položkami (1), které se nachází ve zvolené kategorii, v tomto případě **betonové monolitické základové pasy**. Číslo v závorce za nadpisem uvádí počet položek, které jsou zobrazeny.

CS

> Cenová soustava

Zapíšete do projektu: Rozpočet - ukázkový příklad

CS ÚRS 2026 01

Konstrukce

pevnostní třída

☐ C 12/15 (3)
 ☐ C 16/20 (3)
 ☐ C 25/30 **3)** (6)
 ☐ C 30/37 (4)
 ☐ C 35/45 (3)

Více (1)

poloměr

☐ do 2,5 m (2)
 ☐ do 4 m (2)
 ☐ přes 4 m (2)

průřez

☐ do 0,01 m2 (3)
 ☐ přes 0,01 do 0,02 m2 (3)
 ☐ přes 0,02 do 0,05 m2 (4)
 ☐ přes 0,05 do 0,10 m2 (3)
 ☐ přes 0,10 do 0,17 m2 (3)

Více (1)

Materiály

Materiály online

Nové vyhledávání

Hledat

betonové monolitické základové pasy (66)

zákłady > pasy > monolitické > betonové

Dohledat v "betonové" **5)**

příplatky **4)**

Zapsat

Vyměnit položku rozpočtu

Rozbor

Podrobnosti

Kód	Popis	MJ
274311511	Základové pasy prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15	m3
274311611	Základové pasy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3
274313511	Základové pasy z betonu tř. C 12/15	m3
274313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20	m3
274313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25	m3
274313811	Základové pasy z betonu tř. C 25/30	m3
274313911	Základové pasy z betonu tř. C 30/37	m3
274315911	Příplatek za beton základových pásů prováděný pod hladinou bentonitové suspenze	m3
274321211	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3
274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3
274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3
274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3
274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3
274321711	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 35/45	m3
274321811	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 40/50	m3
274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3

Pomocí cesty (2) vidíme, v jaké se nacházíme kategorii a případně se můžeme překliknout na vyšší úroveň. Pomocí se můžeme vrátit zpět na úvodní zobrazení. V levém menu (3) vidíme jednotlivé parametry, kterými můžeme zúžit výsledek hledání. Pokud se nacházíme v kategorii, která má ještě podřízené kategorie, kliknutím na (4) ji otevřeme.

V dohledávacím poli (5) pak můžeme přesněji definovat hledaný výraz.

Parametry

V levém menu s parametry můžeme zpřesnit hledanou položku:

CS ÚRS 2026 01 ▾

Konstrukce

prostor ^

- ☒ X0 (2)
- ☐ X0, XC1-4, XD1-2, XF1 (1)
- ☐ XC1-2 (1)
- ☐ XC3-4, XD1-3, XA1-3, XF1

hloubka ^

- ☐ do 0,25 m
- ☐ do 0,50 m
- ☐ do 1,00 m
- ☐ přes 0,25 do 0,50 m
- ☐ přes 0,50 m

[Více \(4\)](#)

Nové vyhledávání Hledat ⚙

betonové monolitické základové pasy (2) C 30/37 X0 Zrušit filtry

🏠 > základy > pasy > monolitické > betonové Dohledat v "betonové" 🔍

📁 příplatky

→ Zapsat 🔄 Vyměnit položku rozpočtu 📊 Rozbor ⓘ Podrobnosti

Kód	Popis	MJ
274313911	Základové pasy z betonu tř. C 30/37	m3
274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3


V tomto případě jsme zaškrtnuli dva parametry **C 30/37** a **X0** – **pevnostní třídu C30/37** a **prostředí X0**. Oba aktivní filtry se zobrazují nad dohledávacím oknem, kde je možné je křížkem deaktivovat jeden po druhém nebo najednou pomocí [Zrušit filtry](#).



Poznámka: Parametry položek se mohou průběžně doplňovat či upravovat.

Vyhledávání položek

Druhým způsobem, jak najít položku, je využít vyhledávací pole.




Pokud do něj zadáme výraz, automaticky se zobrazují kategorie, které můžeme zvolit, aniž bychom potvrdili hledaný výraz.

Způsob hledání můžete upravit kliknutím na . Zde nastavíte, zdali má výsledek vyhledávání obsahovat všechna zadaná slova ve vyhledávacím poli nebo alespoň jedno (defaultně).

Výsledek vyhledávání

- ☐ obsahuje všechna zadaná slova
- ☒ obsahuje aspoň jedno zadané slovo

V případě potvrzení hledaného výrazu Enterem nebo tlačítkem **Hledat**, aniž byste vybrali nabízenou kategorii, se zobrazí okno s položkami, které se vyhledaly.



I v tomto případě jsou v levém menu k dispozici filtry, i když v tomto případně tzv. globální (většinou pouze název Ceníku a typu Měrné jednotky). Zvolením kategorie se pak zobrazí i klasické filtry, jako bylo řečeno výše.

Zobrazení a typy položek

V případě položek konstrukcí i materiálů pak ještě Cenovou soustavu ÚRS dělíme na tzv. **směrné položky** (vyznačené v kódu položky **oranžově**) a **komerční položky** (černě). Směrné položky jsou obecné a využívají se tak např. v rozpočtech veřejných zakázek, kde je obecně zakázáno využívat či odkazovat na komerční výrobky a názvy.

Komerční položky se dají využívat v klasických rozpočtech i cenových nabídkách. Za kódem položky konstrukce je za tečkou kód výrobce/dodavatele a v popise označená konkrétní konstrukce/technologie/nosný materiál:

Kód	Popis	MJ
311234461	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na tepelněizolační maltu M5 tl  300 mm	m2
311234461.HLZ	Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ 30 P15 na tepelněizolační maltu M5 tl 300 mm	m2
311234461.HLZ.001	Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ UNI 30 P12,5 na tepelněizolační maltu M5 tl 300 mm	m2
311234461.KMB	Zdivo jednovrstvé z cihel KMB PROFIBLOK 300 P15 na tepelněizolační maltu M5 tl 300 mm	m2
311234461.WNR	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30 - P15 na tepelněizolační maltu M5 tl 300 mm	m2

Komerční varianty zde na rozdíl od směrných položek obsahují přípony (HLZ, KMB...) a názvy produktů.

U komerčních položek materiálů se pak v kódu položek mohou objevovat zkratky výrobce či technologií, barevné označení je pak u kódu položek stejné jako u konstrukčních položek. Všechny materiály v rozpočtu i v Cenové soustavě jsou pak v pole popisu vyznačeny modře:

Kód	Popis	MJ
59515410	tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 400mm  	kus
BET.ZTB401	BEST-ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40/25CM PŘÍRODNÍ	kus
LGB.1691020	tvárnice betonová šalovací Š40 50x40x25cm	kus
PSB.23011400	PRESBETON ZB 25-40 (Hladký Přírodní) 500x400x250	kus
PSB.23011500	PRESBETON ZB 25-50 (Hladký Přírodní) 300x500x250	kus

Dohledávání

Pokud je výsledek hledání stále obsáhlý, můžete využít dohledávacího pole. Výraz zrušíte kliknutím na .

CS ÚRS 2026 01

Konstrukce

Ceník

☐ 011 - Budovy a haly – zděné a monolitické (11)
 ☐ 015 - Objekty pozemní zvláštní (19)

Měrná jednotka

☐ kus (19)
 ☐ m2 (11)
 ☐ m3
 ☐ t

Nové vyhledávání

Hledat

monolitické základové pasy (30)

bednění

X

Q

Zapsat

Vyměnit položku rozpočtu

Rozbor

Podrobnosti

Kód	Popis	MJ
274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2
274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2
274352111	Bednění základových pasů rovné ztracené (neodbedněné)	m2
274352221	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2
274352222	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2
274352231	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2
274352232	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2
274352241	Zřízení bednění základových pasů kruhového r přes 4 m	m2

Kliknutím na pole  Nové vyhledávání pak můžete případně pokračovat v hledání dalších položek.

Varianty položek


Funkce funguje pouze při zapnutí Chytrého hledání, kdy je možné dohledat varianty položek. Pokud položka obsahuje varianty, je aktivní tlačítko , viz obrázek níže.

"Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P1" (10000+)

→ Zapsat  Vyměnit položku rozpočtu  Rozbor  Podrobnosti  **Varianty položky**

Kód	Popis	MJ	
311235441	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na zdici pěnu tl 240 mm	m2	1 31
311235445	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na zdici pěnu tl 250 mm	m2	1 64
311235461	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na zdici pěnu tl 300 mm	m2	1 77

Po kliknutí na funkci „Varianty položek“ se zobrazí všechny varianty dané položky včetně směrných.

V případě, že chceme funkci „Varianty položek“ zrušit, stačí kliknout na ikonu .

Zapsat **Varianty položky 311235441**

→ Zapsat  Vyměnit položku rozpočtu  Rozbor  Podrobnosti  **Vypnout varianty položky**

Kód	Popis	MJ	Cena	Materiál v rozboru
311235441	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na zdici pěnu tl 240 mm	m2	1 310,000	964,120 Kč
311235441.WNR	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 24 Profi Dryfix P15 na zdici pěnu tl 240 mm	m2	1 601,330	1 260,240 Kč

Zobrazení variant k položce a zobrazení tlačítka „Vypnout varianty položek“

Pokud varianta neexistuje, zůstává funkce šedá , viz obrázek níže.

→ Zapsat  Vyměnit položku rozpočtu  Rozbor  Podrobnosti  **Varianty položky**

Kód	Popis	MJ
894221119	Šachty kanalizační z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1300 dno beton C 25/30	kus
423321121	Betonáž příčníků tyčových dílců z betonu C 25/30	m3

Na obrázku je uveden případ, kdy neexistuje varianta položky.

Online podmínky

Každá položka Cenové soustavy ÚRS má jasnou metodiku obsahu, určení, použití, způsobu měření a ostatních podmínek, za kterých lze položku použít k ocenění práce nebo materiálu. Tuto metodiku naleznete na webu podminky.urs.cz.

 **TIP:** Kompletní metodiku konkrétní položky Cenové soustavy ÚRS snadno otevřete kliknutím na ikonu . Zde naleznete všechny informace k položce, včetně Způsobu měření i Technologické manipulace.


Vybraná položka
Zrušit výběr ✕

Kód: 274351121

Popis: Zřízení bednění základových pasů rovného

Plný popis: Bednění základů pasů rovné zřízení

Mj: m2

 Způsob měření
  Technologická manipulace

CS ÚRS 2026/I

801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické

A01 Základy

27.35.. Bednění základů

Přílohy

A01 Základy / 27.35.. Bednění základů

27.35.. Bednění základů

Sbalit vše

 **Poznámka k souboru cen**

Užití

- Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
- Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

Zápis položky do rozpočtu

Na vyhledanou položku dvakrát klikneme nebo zvolíme ikonu  Zapsat. Tím se otevře zápisové okno položky.

Zápis do rozpočtu

Kód

275313811

MJ

m3

Popis

Základové patky z betonu tř. C 25/30

Základní množství

Koef. množství

Množství

1,000

0,000

Jednotková cena

Celková cena

4 530,00

0,00

Výkaz výměr

	Výpočet	Výměra
☐		
☐		
☐		
☐		
	Součet	0,000

Nastavená položka v rozpočtu: 273313711 - Základové desky z betonu tř. C 20/25

Položka se zařadí: podle TSKP

Zapsat do rozpočtu

Všechny údaje k položce cenové databáze se převezmou, ty hlavní lze editovat přímo v zápisovém okně. Jsou to například kód, popis a MJ. Dále je zde možnost zadat hodnotu množství, jeho koeficient i výsledné množství a jednotkovou a celkovou cenu.

Dále je zde vidět aktuálně nastavená položka v rozpočtu, tj. ta, na které jste stáli v době spuštění/přepnutí do cenové databáze. U prázdných rozpočtů se zde zobrazí název **objektu**, do kterého se položka vkládá.

 **TIP:** Údaje zkopírované z Excelu je možné vložit do výkazu výměr jako nové řádky vložení ze schránky.

 **TIP:** Pokud potřebujete změnit místo vložení, přepněte se do karty Rozpočet a postavte se do jiného objektu.

 **TIP:** Pro zvětšení zápisového okna klikněte na , pro zavření klikněte na .

Standardně se všechny položky zařazují do rozpočtu dle TSKP, je však možné toto změnit kliknutím na **podle TSKP** a zvolením jiného způsobu (**před** aktuálně nastavenou položku nebo **za**).

Položku zapíšete do rozpočtu kliknutím na **Zapsat do rozpočtu**. Pokud se poté překliknete na kartu Rozpočet, uvidíte, že položka je zapsána včetně všech údajů a zaříděna dle TSKP struktury:

	☐	TV ▼	ČP ▼	Kód položky ▼	Popis ▼	MJ ▼	Množství ▼
	☐	S		000	▼ Rozpočet - ukázkový příklad		
	☐	O		SO01	▼ První objekt		
⋮	☐	D		HSV	▼ Práce a dodávky HSV		
⋮	☐	D		2	▼ Zakládání		
⋮	☐	K	1	274313911	Základové pasy z betonu tř. C 30/37	m3	25,000

TIP: Pro zapsání položky do rozpočtu můžete využít i klávesové zkratky Enter. Klávesová zkratka je aktivní pouze v případě, že nestojíte v řádcích výkazu výměr.

TIP: Pro detailní výpočet můžete využít okno výkazu výměr nebo kliknout na ikonu **Výměry**. [Více se dozvíte v této kapitole.](#)

TIP: Oranžově podbarvená pole zobrazují aktuálně označené místo.

Rozbor položek

Položky ceníku prací obsahují rozbor nákladů. Ten zobrazíte kliknutím na ikonu  **Rozbor**. V okně rozboru položky pak můžete zjistit následující údaje:

Rozbor					
274313711 - Základové pásy z betonu tř. C 20/25					
Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena
08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,12850	68,300 Kč	8,777 Kč
58932910	beton C 20/25 X0XC1-2 kamenivo frakce 0/22	m3	1,03000	4 120,000 Kč	4 243,600 Kč
69311201	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 400g/m2	m2	0,00551	35,300 Kč	0,195 Kč
712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,19400	198,400 Kč	38,490 Kč
833000-S2-T2	Strojník	Nh	0,13000	198,400 Kč	25,792 Kč
912000-S4-T1	Pomocný dělník	Nh	0,26000	206,100 Kč	53,586 Kč
106080022000	Ponorný vibrátor s hlavicí D 50 mm s měničem frekvencí	Sh	0,12000	70,700 Kč	8,484 Kč

Jednak jsou to náklady na **materiály**, **mzdy**, **stroje**, případně **tarify**, které dohromady tvoří jednotkovou cenu položky. Každý řádek rozboru obsahuje kód, popis, MJ, množství potřebné na jednotkové množství položky, jednotkovou cenu těchto nákladů a výslednou celkovou cenu.

Cena		4 560,000 Kč
 Materiál a doprava		4 252,570 Kč
 Mzdy a odvody		157,710 Kč
 Stroje		8,480 Kč
 Tarify		
 Režie		101,380 Kč
 Zisk		42,810 Kč
		

Všechny druhy nákladů jsou ve vedlejším okně pak sečteny. Součástí jednotkové ceny položky jsou pak náklady na **režii** a **zisk**. Ikonkou  pak otevřete podrobný kalkulační vzorec s rozepsaným výpočtem jednotlivých částí a přírážek:

Rozbor ceny			
Materiál a doprava	Materiál + Doprava	93,3 %	4 252,570
Materiál			3 572,760
Doprava			679,810
Mzdy a odvody	Mzdy + Odvody	3,5 %	157,710
Mzdy	Přímé mzdy = 117,870		117,870
Odvody	Mzdy * 33,8 %		39,840
Stroje		0,2 %	8,480
Tarify		0 %	0,000
Režie	Výrobní režie + Správní režie	2,2 %	101,380
Výrobní režie	36 % * (Mzdy + Odvody + Stroje + Tarify)		59,830
Správní režie	25 % * (Mzdy + Odvody + Stroje + Tarify)		41,550
Zisk	16 % * (Mzdy + Odvody + Stroje + Tarify + Výrobní režie + Správní režie)	0,9 %	42,810
Cena	Materiál a doprava + Mzdy a odvody + Stroje + Tarify + Režie + Zisk	100 %	4 560,000



Poznámka: Pokud nemáte zakoupenou licenci s rozborý položek, nemáte k této funkcionalitě přístup.

Panel Podrobnosti

Všechna data k položkám najdete v panelu Podrobnosti, a to po kliknutí na ikonu  Podrobnosti.

Podrobnosti položky

Základní

Kód

274313711

MJ

m3

Popis

Základové pasy z betonu tř. C 20/25

Plný popis

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

Kategorie

základy > pasy > monolitické > betonové

Ostatní údaje

Ceník

011 - Budovy a haly – zděné a monolitické


Zde je uveden kód, popis a MJ položky, dále Plný popis, kategorie použita v Chytrém hledání a název Katalogu, ve kterém se položka nachází.

Klasické (ceníkové) zobrazení cenové databáze

Cenová soustava kromě Chytrého hledání umožňuje i klasické zobrazení cenové databáze. Toto zobrazení je aktivní v několika krocích, i když je Chytré hledání zapnuté (např. vícenásobná specifikace, dodatečná aktualizace apod.).

Změna stylu vyhledávání

V případě, kdy se chcete ručně přepnout na klasické vyhledávání, klikněte na ikonu  a zvolte typ vyhledávání na Ceníkové.



 **Poznámka:** Toto nastavení se ukládá na úrovni uživatele. Na jiných projektech se bude zobrazovat dle vaší poslední volby.

Zobrazení a navigace

CS ÚRS 2026 01 > Cenová soustava Zapisujete do projektu: Rozpočet - ukázkový příklad

CS ÚRS 2026 01

Konstrukce Podle katalogů

- 001 - Zemní práce
 - A01 - Přípravné a přidružené práce
 - 111 - Odstranění travin a křovin
 - 1111111-- - Odstranění travin a rákosu ručně
 - 1111511-- - Odstranění travin a rákosu strojně
 - 111211-- - Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně
 - 111251-- - Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně
 - 1112112-- - Snesení větvi stromů na hromady

Kód	Popis	MJ
1111111--	Odstranění travin a rákosu ručně	
111111104	rákosu pro jakoukoliv plochu	m2
	travin pro jakoukoli plochu	
111111101	v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2
111111102	ve svahu sklonu přes 1:5	m2
1111511--	Odstranění travin a rákosu strojně	
	travin, při celkové ploše	
111151101	do 100 m2	m2
111151102	přes 100 do 500 m2	m2
111151103	přes 500 m2	m2
	rákosu	
111151104	pro jakoukoliv plochu	m2

V ceníkovém zobrazení zůstává rozdělení okna stejné – pouze se v levém menu zobrazují katalogy jejich části.

Kliknutím na soubor cen, který už neobsahuje podřízenou úroveň, zobrazíte položky, které do něj patří. Stejně jako u Chytrého hledání pak můžete využít ikonu  k najetí do jiné úrovně katalogů.

TIP: Pokud chcete využít zobrazení navigace dle výrobců, klikněte na Podle katalogů, resp. Podle skupin v menu **Konstrukce**, resp. **Materiály** a zvolte volbu Podle výrobců.

Vyhledávání

The screenshot shows the URS search interface. On the left, a sidebar displays a tree structure under 'Konstrukce' with categories like '001 - Zemní práce', 'A02 - Odkopávky a prokopávky', and '121 - Sejmutí ornice a lesní půdy'. The main area shows search results for 'sejmutí ornice'. A table lists items with columns 'Kód', 'Popis', and 'MJ'. The results include '001 - Zemní práce', 'A02 - Odkopávky a prokopávky', '121 - Sejmutí ornice a lesní půdy', and a detailed list of 'Sejmutí ornice ručně' with sub-items for different soil depths (200 mm to 500 mm) measured in m2.

Kód	Popis	MJ
001	Zemní práce	
A02	Odkopávky a prokopávky	
121	Sejmutí ornice a lesní půdy	
1211120-	Sejmutí ornice ručně	
	při souvislé ploše, tl. vrstvy	
121112003	do 200 mm	m2
121112004	přes 200 do 250 mm	m2
121112005	přes 250 do 300 mm	m2
121112006	přes 300 do 400 mm	m2
121112007	přes 400 do 500 mm	m2

Do vyhledávače jsme zadali výraz „sejmutí ornice“, vyhledávač tak najde všechny položky, které danému výrazu odpovídají. Všimněte si, že byla v katalogu **001 – Zemní práce** vyhledána část **A02 – Odkopávky a prokopávky**, dále podčást **121 – Sejmutí ornice a lesní půdy** a dva soubory cen: **1211120 – Sejmutí ornice ručně** a druhý soubor cen **1211511 – Sejmutí ornice strojně**. Uživatel pak vybírá položku, která technologicky i metodicky nejvíce odpovídá situaci na stavbě.

TIP: Vyhledávací pole umožňuje i skloňování. Při hledání položek tak nemusíte zapisovat přesný popis položky.

Po vyhledání výrazu a zpřesnění výsledků je dostupná funkce **Filtr**. Zde můžete zaškrtnout parametry, které vám umožní zúžit počet vyhledaných položek.

Příklad: hledáme položku pro ocenění přesunů hmot v katalogu 711 – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. Do vyhledávacího pole jsme zadali výraz „přesun hmot“ a díky filtru můžeme zúžit vyhledávání přímo v konkrétním katalogu:

The screenshot shows the URS search interface with the search term 'přesun hmot'. A filter panel is open, titled 'Filtr vyhledaných položek'. It lists three items: '312 - Hydromeliorece lesnickotechnické', '321 - Hráze a úpravy na tocích', and '711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům'. The item '711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům' is selected with a blue checkmark.

Poznámka: Tento filtr neobsahuje parametry, které jsou zmíněné výše v části Chytré hledání.

Zápis položky v tomto zobrazení pak probíhá stejně jako bylo [popsáno v kapitolách výše](#).



Poznámka: Pokud žádná položka neodpovídá parametrům hledání, zobrazí se hláška:

Vyhledávání neodpovídají žádná data.

Vložení položky materiálu (specifikací)

Nové vyhledávání ... **Hledat**

Hydroizolační pásy a rohože (12) vodorovné x

[Izolace](#) > [izolace proti vodě, vlhkosti a plynům](#) > [hydroizolace](#) > [pásy a rohože](#) Dohledat v "pásy a rohože"

Hydroizolační pásy a rohože - příplatky

[Zapsat](#) [Vyměnit položku rozpočtu](#) [Rozbor](#) [Podrobnosti](#)

Kód	Popis	MJ	Cena
711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	
711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodorovné	m2	
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	149,000 Kč
711151101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné hydroizolační rohoží bentonitovou	m2	125,000 Kč

Položky Cenové soustavy ÚRS s ikonkou ve sloupci Cena neobsahují hlavní (nosný) materiál. Ten je třeba doplnit z Ceníku materiálů. Při vkládání tohoto typu položky se po vložení montážní položky zobrazí následující hláška:

Chcete vybrat specifikovaný materiál? x

Vybrat materiál

Zavřít

Potvrzení kliknutím na Vybrat materiál se otevře Ceník materiálů a nabídne se nejblíže odpovídající položka materiálu, která náleží k dané montážní položce:

Zápis materiálu k položce: K 711141559 - Provedení izolace proti zemní vlhkosti... 1) Množství: 794,000 m2 7) J. cena: 149,00 CZK Celková cena: 118 306,00 CZK x

Specifikovaný materiál	Kód	Popis	MJ	Zákl. množství	Koef. množství	Množství	
pás asfaltový natavitelný (m2) 2)							

Vyberte specifikovaný materiál.

Vložit vlastní materiál
Vymazat
Zapsat do rozpočtu

Materiál ke konstrukci 711141559 3)

CS ÚRS 2026 01


Materiály

Hydroizolace →
asfaltové pásy 5)

Kód	Popis	MJ	Pořizovací cena	Nákupní cena
62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,0mm	m2	119,000 Kč	105,000 Kč
BRMLN1009	V60 SPECIAL, tl. 3,0 mm, podkladní 6)	m2	99,470 Kč	85,400 Kč
62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	132,000 Kč	118,000 Kč

- 1) zapisovaná montážní položka,

- 2) výběr materiálových skupin,
- 3) zapnutý filtr doporučených položek materiálů,
- 4) vyhledávací pole pro dohledání odpovídajícího materiálu,
- 5) vyfiltrované výskyty v navigaci,
- 6) doporučené položky materiálů,
- 7) zobrazení, že montážní položka obsahuje výkaz výměr.


Pro vložení položky materiálu klikněte na tlačítko , tato položka se vloží do zápisového okna materiálů:

Zápis materiálu k položce: K 711141559 - Provedení izolace proti zemi vlhko... Množství: 794,000 m2 J. cena: 149,00 CZK Celková cena: 118 306,00 CZK

Specifikovaný materiál	Kód	Popis	MJ	Zákl. množství	Koef. množství	Množství	
pás asfaltový natavitelný (m2)	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	1) 794,000	2) 1,166	925,407	3)
							4)

Vložit vlastní materiál
Vymazat
Zapsat do rozpočtu

- 1) vyznačení vazby (převzetí výkazu výměr) mezi montážní a materiálovou položkou,
- 2) vybraný materiál připravený k zápisu s vyplněným množstvím dle montážní položky včetně přednastaveného **koeficientu množství** (ztratiné/prořez) z cenové databáze,
- 3) touto volbou vložíte do zápisového okna řádek pro zadání vlastního materiálu,
- 4) touto volbou smažete označený řádek v zápisovém okně.

Volbou  zapíšete celý obsah zápisového okna do rozpočtu za předchozí zapsanou montážní položku.

 **Pozor:** U některých položek specifikací je koeficient množství nulový, ať už z toho důvodu, že nelze stanovit, nebo je neznámý. Upravit ho můžete přímo v zápisovém okně nebo v panelu Podrobnosti položky.

 **Poznámka:** Vypnutím filtru doporučených položek materiálů v okně specifikace můžete zobrazit kompletní databázi.

Vazba mezi položkou montáže a materiálu (specifikace)

V případě, že montážní položka obsahuje výkaz výměr, použije se tento výkaz i k zapisovaným materiálům. Tímto je zajištěna vazba, která v případě editace tohoto výkazu automaticky upraví hodnotu jak montážní, tak i materiálové položky.

Vazba se při zápisu položek z Cenové soustavy vytváří automaticky tak, že se k zapisovaným položkám v okně specifikací přiřadí **výkaz výměr** k Základnímu množství. Často je výsledné Množství ještě ovlivněno **koeficientem množství** položky.

Zápis materiálu k položce: **K 711141559 - Provedení izolace proti zemní vlhkos...** Množství: **257,000 m2** J. cena: **149,00 CZK** Celková cena

Specifikovaný materiál	Kód	Popis	MJ	Zákl. množství	Koef. množství
pás asfaltový natavitelný (m2)	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,0mm	m2	257,000	1,166

Při úpravě výkazu výměr v Rozpočtu u položek, které mají stejný výkaz, pak můžete zvolit následující možnosti:

Jak chcete uložit změny výkazu výměr?

Upravili jste výkaz výměr, který je **použitý i v jiných položkách rozpočtu**.

- Pokud výkaz uložíte pro všechny položky, množství se aktualizují všude, kde je tento výkaz použitý.
- Pokud výkaz uložíte pro tuto položku, pro tuto položku se vytvoří kopie výkazu a ostatní položky zůstanou beze změny.

Uložit pro všechny položky

Uložit pro tuto položku

Neuložit

Kliknutím na volbu **Uložit pro všechny položky** změníte množství všem položkám, které mají tento výkaz přiřazený.

Volbou **Uložit pro tuto položku** vytvoříte aktuální položce kopii výkazu, ostatní položky zůstávají beze změny.

Volbou **Neuložit** zahodíte všechny změny, které jste ve výkazu provedli.

Poznámka: Úprava výkazů v aplikaci Výměry, které jsou navázány ve více položkách, toto okno nezobrazuje.

TIP: Pokud chcete tuto automatickou vazbu vypnout ve vašich projektech, najdete v Nastavení.

Zvláštní případy specifikací

Materiálových skupin může být více, přepínáním mezi nimi se automaticky filtrují vybrané materiály:

Skupiny materiálů
kolejnice (m)
pražec (kus)

V tomto případě k montážní položce patří dva typy materiálů, které musíte vybrat.

Existují však i kombinace skupin materiálů, jako v tomto případě:

Skupiny materiálů
spínač kompletní (kus)
přístroj spínače s krytem (kus)
přístroj spínače (kus)
kryt (kus)
rámeček (kus)

Zde můžete vybrat buď kompletní spínač, nebo jednotlivé materiály ze skupin (např. kombinace rámeček + kryt + přístroj spínače nebo rámeček + přístroj spínače s krytem).

Výběr specifikace položky z rozpočtu

Spuštění zápisového okna materiálových specifikací můžete i ikonou  Vybrat materiálovou specifikaci dostupnou ze záložky Základní přes volbu Vložit položky. Stačí stát na montážní položce, ke které chcete přiřadit specifikaci.

 **Poznámka:** V případě, že dohledáváte materiálovou položku k montážní položce, která nemá doporučený materiál nebo je kompletní, zobrazí se následující hláška:

Materiál je třeba vyhledat ručně.
×

Konstrukce **131251103** nemá doporučený materiál.
Potřebný materiál můžete vyhledat v ceníku materiálů nebo v Materiálech online.

Přepnout do ceníku

Zavřít

Vyhledání položky dle materiálu (obrácené specifikace)

Pokud znáte položku materiálu a potřebujete k ní přiřadit položku pro ocenění práce/montáže, můžete využít funkci Dohledání prací k materiálu nebo ikonu přímo u položky v Ceníku materiálů.

Kód	Popis	MJ
PKB.726975	PRAFlaSafe X 1x6 RE ZZ	km
PKB.732093	PRAFlaSafe X 1x6 RE CR	km
34111102	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x10mm2	m

Tato funkce vám vyfiltruje všechny položky prací, ve kterých je položka materiálu obsažená v rozboru TOV nebo je u ní připsaná jako doporučená specifikace.

☒ Konstrukce k materiálu 34111102		Nové vyhledávání Hledat Nastavení																														
CS ÚRS 2026 01		Zapsat Vyměnit položku rozpočtu Rozbor Podrobnosti																														
Konstrukce	<table> <tr> <th>Kód</th><th>Popis</th><th>MJ</th></tr> <tr> <td>741</td><td>Elektroinstalace - silnoprúd</td><td></td></tr> <tr> <td>A02</td><td>Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné - montáž</td><td></td></tr> <tr> <td>7411200-</td><td>Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>plných a laněných (např. CV), průřezu žíly</td><td></td></tr> <tr> <td>741120003</td><td>10 až 16 mm2</td><td>m</td></tr> <tr> <td>7411204-</td><td>Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>v rozváděčích</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>plných a laněných (např. CV), průřezu žíly</td><td></td></tr> <tr> <td>741120403</td><td>10 až 16 mm2</td><td>m</td></tr> </table>	Kód	Popis	MJ	741	Elektroinstalace - silnoprúd		A02	Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné - montáž		7411200-	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku			plných a laněných (např. CV), průřezu žíly		741120003	10 až 16 mm2	m	7411204-	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení			v rozváděčích			plných a laněných (např. CV), průřezu žíly		741120403	10 až 16 mm2	m	
Kód	Popis	MJ																														
741	Elektroinstalace - silnoprúd																															
A02	Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné - montáž																															
7411200-	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku																															
	plných a laněných (např. CV), průřezu žíly																															
741120003	10 až 16 mm2	m																														
7411204-	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení																															
	v rozváděčích																															
	plných a laněných (např. CV), průřezu žíly																															
741120403	10 až 16 mm2	m																														

Vyfiltrovanou část databáze můžete libovolně prohledávat, filtr hledání zůstává aktivní.

Pokud jste položku prací nenašli, můžete filtr vypnout kliknutím na a zkusit hledání ručním způsobem. V případě, že jste našli odpovídající položku, můžete ji zapsat do rozpočtu. Položka specifikace se pak stejně jako v kapitole výše zapisuje standardním postupem, navíc se automaticky vloží do zápisového okna.

Materiály on-line

Kromě klasických cenových databází máte k dispozici i online databáze výrobců a dodavatelů Materiály on-line. Tato databáze obsahuje přes 1 mil. položek materiálů a je aktualizována průběžně po celý rok. Naleznete zde jak velkoobchody a jejich e-shopy, tak i ceníky dílčích dodavatelů.

Při postavení na položku máte aktivní ikonu  [Informace o ceníku](#), kde je popsáno více informací, zejména datum poslední aktualizace ceníku.

V Podrobnostech položek pak naleznete i doplňkové údaje nebo obrázek položky:

Doplňkové informace


šířka: 300 mm , délka: 500 mm , výška: 250 mm , spotřeba: 8 ks/m² , hmotnost: 28 kg , hmotnost palety: 1120 kg , počet ks na paletě: 40 ks , materiál: beton , povrch: broušený , barva: přírodní , pevnost v tlaku: 15 MPa , výrobce: Best

dutinová tvárnice, z vibrolisovaného betonu, k provádění svislých konstrukcí (stěny, opěrné zdi, ploty a nadezdívky základových pásů), boky tvárnic vytváří zámek, povrch broušený, pevnost v tlaku 15 MPa, spotřeba 8 ks/m², 300×500×250 mm, 40 ks/pal.


Obrázek




Ikonou  [Zobrazit materiál v e-shopu](#) u některých položek se můžete překliknout přímo na konkrétní e-shop.

Tvorba rozpočtu z položek z ostatních databází

Dle zakoupené licence je možné využívat i jiný typ databáze. Ostatní databáze jsou přístupné z Cenové soustavy, ve které se zvolí určitá databáze, viz obrázek níže. V podrobnostech položky těchto cenových databází naleznete nově i Poznámku k položce.



Jedná se o tyto databáze:

- **Rychlé rozpočtování (RYRO)** – cenová soustava je určena pro snadné a rychlé oceňování výstavby budov. Jedná se o agregované položky, pomocí kterých lze v přípravné fázi výstavby (studie, DUR, DSP) bez zbytečných složitostí velice rychle ocenit pozemní stavbu, a to jak bytovou, tak i nebytovou.
- **POLAR** – databáze zaměřena svým věcným obsahem na stavební práce a materiály nejčastěji používané při výpočtu výše škody v procesu likvidace pojistné události; databáze obsahuje přes 100 ceníků s více než 9 000 agregovanými položkami
- **Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP)** – cenová soustava určena pro výstavby, rekonstrukce, oprav a údržby pozemních komunikací a železničních staveb dle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb.
- **Sborník pro údržbu a opravu železniční infrastruktury (ÚOŽI)** – závazná databáze pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb na opravy a údržbu železniční infrastruktury v režimu veřejné zakázky podléhající ustanovením vyhlášky č. 169/2016 Sb.
- **Databáze PREdi** – specifické oceňování podkladů distribuční společnosti Predistribuce pro montážní a stavební práce v její síti, které jsou součástí Cenové soustavy ÚRS.




Poznámka: Pokud máte zájem o některou z výše uvedených databází, kontaktujte naše obchodní zástupce.



Poznámka: Metodické podmínky pro databáze RYRO, OTSKP, ÚOŽI a Polar naleznete na stránkách podminky.urs.cz, kde vpravo nahoře si zvolíte požadovanou databázi.

Ostatní způsoby vkládání položek do rozpočtu

Položky lze vkládat i jiným způsobem než z Cenové soustavy. Všechny možnosti jsou popsány v rozbalovací funkci **Vložit položky**:



Vložení položky z jiného rozpočtu

Funkci **Vložit položky z jiného rozpočtu** můžete využít pro vkládání položek z rozpočtů, které jste již dříve vytvořili nebo pro vložení položek z aktuálního projektu (hromadná kopie položek rozpočtu). Po otevření se zobrazí vyskakovací okno, kde se v levém panelu zobrazuje struktura Seznamu projektů, ve kterých se nachází rozpočty.

Převzít z jiného rozpočtu

Q Hledat X ... X

Projekty

Aktuální projekty

2026

Strategické projekty

Archiv

2024

2025

Přístavba autoservisu

Import Zuzka

Import - rozpočet

webinář

test

Nový projekt

2026-21 - Rozpočet v Průběhu výstavby

Ukázkový rozpočet

Převzít položku

☒ Převzít s množstvím

☒ Převzít s díly

Rozbalit

Sbalit stavbu

TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
S		Import	Ukázkový rozpočet				20 710 41...
O		SO01	Stavební objekt				19 423 45...
D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 862 957,18
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 560 500,60
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				148 456,83
K	98	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	117,90000	18,30	2 157,57
K	99	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	41,60600	34,80	1 447,89
M	100	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,06200	152 500,00	9 455,00
K	101	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	235,80000	149,00	35 134,20
K	102	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	83,21200	171,00	14 229,25
M	103	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	371,80800	223,00	82 913,18
K	104	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,19700	1 420,00	3 119,74

V pravé části je pak vidět rozpočet z projektu, který jste vybrali jako tzv. zdrojový. Tato funkce umožňuje vložit do vašeho rozpočtu, který právě vytváříte (tzv. aktuální), samotnou položku, označené položky, díly, celé objekty, dokonce i celou stavbu.

Výběr položek do aktuálního rozpočtu vložíte tlačítkem , které se mění v závislosti na tom, co do rozpočtu vkládáte. Další volbou vložení je, zdali chcete položky přenést i s množstvím zdrojového rozpočtu. Odškrtnutá volba znamená, že se položky do rozpočtu vloží s nulovým množstvím.

Poslední volbou je, zdali chcete s položkou převzít i díly, ve kterých se položka ve zdrojovém rozpočtu nachází. Pokud nechcete převzít i díly, položky se vloží za aktuálně postavenou položku.

 **TIP:** K nalezení položky ve zdrojovém rozpočtu můžete využít vyhledávacího okna.

 **Poznámka:** Volba „Převzít s díly“ je automaticky neaktivní v případě, kdy jste vybrali díl.

 **Poznámka:** Položky, které mají množství položek stanovené výkazem výměr, se přenášejí jako položky s množstvím zadaným napřímo.


Vložení položky ze Stavební knihovny

Stavební knihovna DEK je databáze skladeb, konstrukcí a systémů přímo od dodavatelů a výrobců. Nabízí doporučená a odzkoušená řešení, která jsou využitelná jak pro projektování, tak i technická hodnocení, ať už ze strany tepelné techniky, statiky či požární bezpečnosti.

Další výhodou je možnost konfigurace jednotlivých skladeb a okamžité přepočty potřebných informací na základě těchto parametrů.

Vybrané skladby z Knihovny jsou oceněné položkami Cenové soustavy ÚRS vždy v aktuální cenové hladině. Tyto „minirozpočty“ lze použít ve vašich projektech a ušetřit si tak práci při hledání položek z databáze, což je výhodné zejména ve chvíli, kdy máte v projektu předepsanou přímo konkrétní skladbu ze Stavební knihovny.

Pro vložení skladby zvolte funkci **Vložit položky ze Stavební knihovny**. Otevře se vám nová karta v prohlížeči, kde vyberete skladbu. U ní můžete upravit jednotlivé vrstvy, ať už výběrem jiných materiálů nebo tloušťek. V pravém menu pak vidíte parametry skladby, jedním z nich je i orientační cena za MJ skladby.



Stavební knihovna Zapisujete do projektu: Rozpočet - ukázkový příklad

[Zpět na filtrování](#) [Přihlásit se](#) [?](#)

Používáte anonymní režim Stavební knihovny DEK. Některé funkce nemusí být dostupné! Podrobnosti o omezení anonymního režimu naleznete zde.

DEK Střecha ST.8001A (DEKROOF 11-A)

Specifikace skladby
použité produkty (od externéru)

Číslo	Specifikace	Tloušťka [mm]
1	skladaná krytina keramická drážková (maloformátová (např. TONDACH)...))	10 - 60
2	DEKWOOD laf 60x40 mm	40
3	DEKWOOD kontralať 60x40 mm	40

Verze [Aktuální verze](#)

Další zdroje

- Standardy materiálů
- Tepelná technika 1D
- Video
- Poznámky
- Dokumenty
- Detaily
- Kalkulace
- Radý a tipy

Popis

Krátký popis
dvouplošťová, se skládanou krytinou, DHV z AP, kotvená, nosná konstrukce krov s podhledem, s ověřenou požární odolností

Dlouhý popis
Střecha s dřevěnou nosnou konstrukcí (krov), tepelnou izolací nad krokvemi, doplňkovou hydroizolační vrstvou ze samolepícího pásu z SBS modifikovaného asfaltu a sádkokartonovým podhledem.

Parametry

Cena za materiál a práci	4 773 Kč/m²
Autor skladby/systému	DEK
Typ objektu	Rodinný dům, Bytový dům
Celková tloušťka	593 mm
Součinitel prostupu tepla	0,153 W/(m²·K)
Tepelný odpor konstrukce	6,355 m²·K/W
Kategorie DEK	Střechy > Kompletované - Střechy se skládanou krytinou
Status	Nová
Nosná konstrukce	Ano
Požární odolnost	REI 30

[Režim zakázky](#) [Komentáře](#) [Vložit](#)

V dolním pásu pak vyberete, jestli chcete skladbu vložit s komerčními materiály (Komerční) nebo směrnými položkami (Veřejná). Po kliknutí na **Vložit** se otevře zápisové okno:

Zápis se stavebními kresbami do objektu Č1 - První část první etapy

Popis

Výměra sklady

MJ

Sřechy - Kompletované - Sřechy se skládanou krytinou

300

m2

Výkaz výměr

Vypočet

Výměra

✓	TV	Kód	Popis	MJ	Díl úřs
✓	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° páry na suchu na dřevěném podkladě s listami podkladní samolepící asfaltový pás	m2	712- Povlakové krytiny
✓	H	62855000	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vláknou z polyesterové rohože se spálovou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na hornině povrchu tl 1,8mm	m2	712- Povlakové krytiny
✓	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° páry na suchu na dřevěném podkladě s listami podkladní samolepící asfaltový pás	m2	712- Povlakové krytiny
✓	H	62856001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vláknou z hmotové fólie s textilií se spálovou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na hornině povrchu tl 2,2mm	m2	712- Povlakové krytiny
✓	K	713151155	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pány, deskami (izolační materiál ve specifikaci přísluškovými směry nad krokve, sklonu střechy do 30°) tloušťky izolace přes 140 do 160 mm	m2	713- Izolace tepelné
✓	H	28376535	deska izolační PIR s oboustrannou potpínací fólií s Al vláknou pro šikmé střechy 3-0,027 tl 100mm	m2	713- Izolace tepelné
✓	K	762341026	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřešením otvorů z dřevěných desek OSB kroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	762- Konstrukce tesaláří
✓	K	762342214	Montáž laťování střech jednodukých sklonu do 60° při osové vzdálenosti laťí přes 150-360 mm	m2	762- Konstrukce tesaláří
✓	H	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnované d 4 m	m3	762- Konstrukce tesaláří
✓	K	762342441	Montáž laťování montáž lať trojúhelníkových	m	762- Konstrukce tesaláří
✓	H	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnované d 4 m	m3	762- Konstrukce tesaláří
✓	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, příka, hřebíky, pásové oceli, vrtáky	m3	762- Konstrukce tesaláří
✓	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, příka, hřebíky, pásové oceli, vrtáky	m3	762- Konstrukce tesaláří
✓	K	763161782	Podkrovi ze sádkratonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CO, UD jednovrstvě	m2	763- Konstrukce suché výstavby
✓	H	59030624	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28	m	763- Konstrukce suché výstavby
✓	H	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CO 60	m	763- Konstrukce suché výstavby
✓	K	763161782	Podkrovi ze sádkratonových desek montáž desek tl. 2 a 12,5 mm	m2	763- Konstrukce suché výstavby
✓	H	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	763- Konstrukce suché výstavby
✓	H	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	763- Konstrukce suché výstavby
✓	K	765113011	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na suchu velkoformátová (do 10x10)m2 rezná	m2	765- Krytina skládaná
✓	K	765113121	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrac mřížkou jednoduchou	m	765- Krytina skládaná
✓	K	765113301	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na suchu s větracím páskem	m	765- Krytina skládaná

+

Přidat řádek

📄

Vytvořit kopii

🗑️

Vymazat

Součet

0,000

Položky sklady se zapře:

do účtu 09

Zaplat označené (28)

V levé části vidíte všechny položky skladby. Výměru můžete zadat buď výkazem výměr nebo hodnotou. Vždy se však vytvoří výkaz, který lze později snadno editovat.

Poslední možností před zapsáním je stanovení, zdali se mají položky zařadit do rozpočtu dle dílů ÚRS (tj. dle TSKP struktury) nebo jako kompletní skladba se samostatným názvem.

Zapisovat můžete buď všechny nebo pouze označené položky.

 **Poznámka:** Některé položky obsahují nulové množství. Jsou to zejména položky s jinou MJ než samotná skladba.

 **Poznámka:** Některé skladby neobsahují ocenění detailů (např. klempířských prvků u skladeb střech).

Vložení vlastní položky

Pro vložení ručně zadané (vlastní) položky zvolte z menu **Vložit vlastní položku**. V tomto případě je nutné definovat, jestli se jedná o konstrukční (K), materiálovou (M) položku nebo díl (D).

☰	☐	K	1	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopisku	m3	29,000	1,00000	1 190,00	34 510,00
✖	☐	K		!	!	!				
	☐	K	Druhá podřízená úroveň							0,00
	☐	M	Druhý objekt							0,00
	☐	D								

Další nutným údajem k vyplnění je zadání kódu a popisu položky a MJ.

Při vkládání vlastních položek je doporučeno postupovat v souladu s platnou metodikou rozpočtování ÚRS, tj. kódy vlastních položek by měly respektovat zatřídění dle TSKP a mít vyplněné i ostatní údaje (hmotnost, suť...), aby fungovaly automatické funkce správně (např. položky přesunů hmot a suť).

Vytvoření kopie položky

Vytvoření identické kopie položky provedete přes funkci **Vytvořit kopii položky**. V těchto případech doporučujeme vždy upravit kód i popis zkopírované položky tak, aby nedocházelo k duplicitě položek.

	☐	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Index ceny	J. cena	Celková cena
	☐	S		2024	▼ Ukázkový rozpočet					70 500,00
	☐	O		SO01	▼ Stavební objekt					70 500,00
::	☐	D		HSV	▼ Práce a dodávky HSV					70 500,00
::	☐	D		2	▼ Zakládání					70 500,00
::	☐	K	1	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	25,000	1,00000	1 410,00	35 250,00
::	☐	K	2	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	25,000	1,00000	1 410,00	35 250,00

TIP: Kopii položky můžete vytvořit i kliknutím pravého tlačítka myši na danou položku. V rozbalovacím menu pak vyberte **Vytvořit kopii položky**.

Vytvoření vlastní položky odvozením z Cenové soustavy ÚRS

Občas cenová databáze neobsahuje přesnou položku, kterou bychom mohli k ocenění dané konstrukce či materiálu použít. K dispozici je však pouze položka podobná, příkladem může být například chybějící rozměr, jiný interval nebo jiný parametr.

V tomto případě můžeme odvodit položku vlastní, která vychází z cenové databáze. Vytvořením kopie podobné položky vytvoříme tzv. rozdílovou/odvozenou položku, která z principu vychází z cenové databáze, ale je upravena podle situace v projektu:

	☐	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Index ceny	J. cena
	☐	S			▼ Webový rozpočet				
::	☐	D		HSV	▼ Práce a dodávky HSV				
::	☐	D		2	▼ Zakládání				
::	☐	K	6	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	50,000	1,00000	1 240,00
::	☐	K	7	27157221R	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku frakce 8/16mm	m3	50,000	1,00000	1 690,00

Poznámka: Vždy doporučujeme odlišovat kódy jak vlastních, tak i odvozených položek rozpočtu od položek z cenové databáze. Například vložení písmena „R“ nebo „r“ na konec kódu.

Poznámka: Stejně jako u vkládání vlastních položek platí, že je doporučeno postupovat v souladu s platnou metodikou rozpočtování ÚRS, tj. kódy vlastních položek by měly respektovat

zatřídění dle TSKP a mít vyplněné i ostatní údaje (hmotnost, suť...), aby správně fungovaly automatické funkce (např. přesuny hmot a sutí).



TIP: Jak se vytváří R-položky se můžete dozvědět na [našem blogu o Cenové soustavě ÚRS](#).

Hromadné vkládání

Většinou uživatelé mají předem připravené položky např. v Excelu, ze kterého je přepisují nebo importují do rozpočtu. Můžete ji využít např. pro vložení seznamu materiálů od dodavatele.

V rozpočtu kliknete na ikonu Vložit položky a zvolte Hromadné vkládání. Otevře se tabulka připomínající Excel, do které můžete psát nebo do ní vložit/nakopírovat data. V tabulce je třeba vyplnit minimálně popis a MJ. V případě stavebního dílu je potřebné vyplnit minimálně popis. Když povinné údaje nezadáte, příslušná políčka se označí vykřičníkem.

	A	B	C	D	E	F	G
	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
2	M	AUS 2	autom.sprcha na senzor, s termostatickým ventilem - 12V	kus	8,000	7810,00	62480,00
3	M	PL40	baterie bidetová páka POLAR PL40	kus	2,000	1020,00	2040,00
4	D	3	svislé a kompletní konstrukce				
5	K	311235151.WN	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 40 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tl 400 mm	m3	4,000	2211,00	8844,00
6	K		Zdivo	!	!		
7	K			!	!		
8	K			!	!		
9	K			!	!		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

! V tabulce se nacházejí položky s nevyplněnými povinnými údaji

Vložit do rozpočtu Zavřít

Když je tabulka vyplněna, údaje přenesete do rozpočtu pomocí tlačítka **Vložit do rozpočtu**. Nové položky se vloží za aktuální řádek. Položky, které v tabulce následují za stavebním dílem, se do tabulky rozpočtu vloží do jeho podřízené úrovně.

TIP: Tabulka se chová jako Excel lze do ní psát, označovat sloupce a používat roztažení buňky (uchopení za pravý dolní roh) např. pro automatické číslování. V tabulce dále můžete kopírovat za pomoci klávesových zkratk Ctrl+C a Ctrl+V. Dále umí přijmout vložení dat z Excelu.

TIP: Pokud máte připravenou tabulku ve sloupcích Kód, Popis, Měrná jednotka, Množství a Cena, stačí ji v Excelu zkopírovat a vložit přímo do tabulky.

Poznámka: V případě, že vložíte něco špatně, funguje zde krok zpět.

Zadání množství položky

Nedílnou součástí položek je informace o množství. V této kapitole si ukážeme, jaké způsoby zadání jsou v aplikaci Rozpočet možné.

Množství zadané napřímo

Při vložení položky do rozpočtu je možné přiřadit množství napřímo při zápisu položky. Tento údaj je pak dostupný k editaci přímo v okně rozpočtu:

	☐	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Index ceny	Množství
	☐	S			▼ Ukázkový rozpočet ÚRS			
::	☐	D		PSV	▼ Práce a dodávky PSV			
::	☐	D		777	▼ Podlahy lité			
::	☐	K	1	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	1,00000	11,860
::	☐	K	2	777211011	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl. 10 mm	m2	1,00000	0,000
::	☐	K	3	777211013	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl. 20 mm	m2	1,00000	50,000

Druhou možností je úprava množství v panelu  **Podrobnosti** dostupného ze záložky Základní.

Podrobnosti

Základní

ČP
Kód
MJ

3
777211013
m2

Zkrácený popis

Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl. 20 mm

Množství

Zákl. množství
Koeficient množství
Množství

50
1,00000
50,000

☒ Množství položky počítat automaticky

Koeficient množství

U některých položek je výhodné využít Koeficient množství. Ten se využívá ve chvíli, kdy potřebujeme základní množství upravit na jinou hodnotu. V praxi se nejčastěji využívá u specifikací, kdy díky koeficientu promítáme do výsledného množství např. ztráté, přepočty na jiné MJ a další...



TIP: Položky Cenové soustavy ÚRS téměř vždy obsahují vyplněný koeficient množství.

Zadání přes výkaz výměr

U každé položky je možné vytvořit nebo přiřadit Výkaz výměr (VV). Zadat VV je možné už při zápisu položky:

1) sloupec pro označení/odznačení řádků,

- 2) pole pro zápis výkazu výměr,
- 3) pole se součty řádků,
- 4) součet řádků celkem; toto množství se pak zobrazí v rozpočtu,
- 5) dolní panel pro editaci:
 - **Výměry** pro přepnutí do aplikace Výměry a vytvoření/nastavení výkazu položce, více v kapitole [Propojení s aplikací Výměry](#).
 - **Přidat řádek** ikonka přidá řádek nad aktuálně vybraným řádkem,
 - **Vytvořit kopii** ikonka zkopíruje aktuální či označené řádky a vloží ho pod něj,
 - **Vymazat** ikonka vymaže aktuální či označené řádky,
- 6) slouží pro uložení výpočtu do rozpočtu.

Pokud položku zapíšete, výkaz výměr můžete otevřít zpětně na hlavním panelu přes ikonu **Výkaz výměr** nebo ve sloupci Množství pomocí ikony .

Základní Úpravy Import a export Nástroje Zobrazit									
→ Cenová soustava + Vložit položky Výkaz výměr i Podrobnosti ⚡ Aktualizovat ✎ Upravit cenu 🗑 Smazat									
⌵ Rozbalit ⌵ Sbalit stavbu 📁 Objekty 📄 Varianta rozpočtu: 1 👁 Základní pohled ⌵ Všechny položky									
		TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Index ceny	
		S		000	▼ Rozpočet - ukázkový příklad				
		O		SO01	▼ První objekt				
⋮		D		HSV	▼ Práce a dodávky HSV				
⋮		D		2	▼ Zakládání				
⋮		K	1	274313911	Základové pasy z betonu tř. C 30/37	m3	25,000	1,000	
⋮		D		PSV	> Práce a dodávky PSV				

Vysouvací okno VV vypadá takto:

Výkaz výměr

	Výpočet	Výměra
1		
2)		3)
Součet		4) 0,000

+ Jiný výkaz 5)

- 1) sloupec pro označení/odznačení řádků,
- 2) pole pro zápis,
- 3) pole se součty řádků,
- 4) součet řádků celkem,
- 5) dolní panel pro editaci:
 - Ikona slouží pro otevření aplikace Výměry, více v kapitole [Propojení s aplikací Výměry](#),
 - Přidat řádek ikona přidá řádek nad aktuálně vybraným řádkem,
 - Vytvořit kopii ikona zkopíruje aktuální či označené řádky a vloží ho pod něj,
 - Jiný výkaz ikona umožňuje položce přiřadit výkaz jiné, existující položky nebo převzít existující výkaz ze seznamu výkazů, více v kapitole [Převzetí výkazu jiné položky rozpočtu](#),
 - Vymazat ikona vymaže aktuální či označené řádky,
- 6) slouží pro uložení výpočtu do rozpočtu,
- 7) slouží pro zavření okna.

Ukázka vyplněného VV:

Výkaz výměr **Název výkazu**

☐	Výpočet	Výměra
☐	"řádek poznámky je oranžovou barvou"	
☐	20 "poznámka zapsaná za hodnotou"	20,000
☐	"poznámka před hodnotou" 40	40,000
☐	$20+20 - 5*(2+2)$ "základní matematické operace"	20,000
☐	$((20-3*6)+24)^2/(4+4)$ "pokročilé matematické operace"	84,500
☐	$0,1*\pi$ "ludolfovo číslo"	0,314
☐	$90*(\sin(60)+\cos(30))$ "goniometrické funkce"	155,885
Součet		320,699

+ | Výměry Jiný výkaz

Zrušit Uložit

TIP: Součet množství se vyplňuje automaticky.

TIP: Při úpravě výkazu výměr můžete využít Našeptávač výkazů, který nabízí seznam všech výkazů v projektu.

Výkaz výměr **Celková podlahová plocha**

☐	Výpočet	Výměra
☐	Celková plocha vinylu	72,460
☐	celková	81,980
	Celková délka soklíků vinyl	62,976
	Celková plocha vinylu	72,460
	Celková délka soklíků	61,300
	Celková plocha dlažby	81,980
Součet		154,440

+ | Výměry Jiný výkaz

Zrušit Uložit

TIP: Údaje zkopírované z Excelu je možné vložit do výkazu výměr jako nové řádky vložením ze schránky.

Zapisovat lze základní i pokročilejší matematické operace i goniometrické funkce. Je vhodné také využívat poznámek přes uvozovky typu „“. Uložení výkazu se všechny změny uloží a výkaz je přiřazený položce.

Pokud má položka množství zadané napřímo, je v rozpočtu množství označené černou barvou. Pokud je množství zadané VV, je vyznačené ikonou  a hodnota označená modrou barvou:

	☐	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Index ceny	Množství
	☐	S			▼ Ukázkový rozpočet ÚRS			
⋮	☐	D		PSV	▼ Práce a dodávky PSV			
⋮	☐	D		777	▼ Podlahy lité			
⋮	☐	K	1	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	1,00000	 11,860
⋮	☐	K	2	777211011	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 10 mm	m2	1,00000	 320,385
⋮	☐	K	3	777211013	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl. 20 mm	m2	1,00000	50,000

Z Cenové soustavy při zápisu položky

Zápis do rozpočtu

Kód
274313911

MJ
m3

Popis
Základové pasy z betonu tř. C 30/37

Základní množství

Koef. množství

Množství

Jednotková cena

Celková cena

Výkaz výměr

	Výpočet	Výměra
	Součet	0,000

+

Výměry

Nastavená položka v rozpočtu: 274313911 - Základové pasy z betonu tř. C 30/37

Položka se zařadí: podle TSKP

Zapsat do rozpočtu

V zápisovém okně položky můžete pro zadání/přiřazení VV kliknout na ikonu **Výměry**. Tímto krokem se ve vašem webovém prohlížeči také otevře karta s aplikací Výměry. Zde můžete vytvářet nové výkazy výměr nebo přiřazovat zapisované položce již existující výkaz.

Přepnout se do Výměr můžete i v situaci, kdy máte výkaz výměr v zápisovém okně položky již rozpracovaný. Takovýto výkaz výměr se bezpečně přenesa a zobrazí i v aplikaci Výměry:

Základové pasy z betonu tř. C 30/37 [m3]

Objem základových pasů		Výkaz (2)	+
	Výpočet	Výměra	Podlaží
	*pod BD		
	(49+25+72+22+19,5)*0,8*1,2	180,000	
	*pod zdí		
	9*0,8*0,8	5,760	

Tento výkaz byl pojmenován jako **Objem základových pasů**, výpočet včetně poznámek je součástí řádků tohoto VV.

Po uložení a přepnutí zpět na kartu Cenová soustava, se tento výkaz výměr zobrazí i v zápisovém okně položky:

Zápis do rozpočtu

Kód: 274313911 MJ: m3

Popis: Základové pasy z betonu tř. C 30/37

Základní množství: 185,76 Koef. množství: 1,000 Množství: 185,760

Jednotková cena: 4 850,00 Celková cena: 900 936,00

Nastavená položka v rozpočtu: 274313911 - Základové pasy z betonu tř. C 30/37

Položka se zařadí: podle TSKP

Zapsat do rozpočtu

Výkaz výměr **Objem základových pasů**

	Výpočet	Výměra
"pod BD"		
(49+25+72+22+19,5)*0,8*1,2		180,000
"pod zdi"		
9*0,8*0,8		5,760
Součet		185,760

Výměry

Poté již položku můžete zapsat do rozpočtu.



Pozor: Pokud chcete ještě v tomto kroku udělat změny výkazu výměr, je nutné si uvědomit, že tím měníte již vytvořený výkaz **Objem základových pasů**. Pokud je tedy tento výkaz použitý i v jiných položkách, vaše změna se projeví i v nich.

Jeden výkaz

Pokud máte neuložený výkaz výměr v jedné z aplikací (Rozpočet, Cenová soustava nebo Výměry) a kliknete na jinou kartu v prohlížeči, zobrazí se hláška s podobným zněním:

Chcete uložit změny výkazu výměr provedené na kartě Výměry?

Po přepnutí zpět na kartu Výměry můžete v úpravě výkazu výměr pokračovat.

Uložit

Neuložit

Touto hláškou můžete výkaz výměr Uložit, případně veškeré změny zahodit volbou Neuložit.



Poznámka: Díky této hlášce nedochází k možnosti, kdy některé úpravy provádíte v aplikaci Výměry a jiné v Rozpočtu nebo v zápisovém okně při vkládání položky z Cenové soustavy. Tímto je tedy zaručeno, že výkaz existuje **pouze jednou**, je využitelný ve všech aplikacích KROS a také se v nich zobrazuje vždy stejně.

TIP: Propojení s aplikací Výměry poskytuje uživatelům přehlednou evidenci všech výkazů, ale i jednoduchou editaci více VV z jednoho místa. Díky využití automatických i uživatelských výkazů lze také VV mezi sebou jednoduše provazovat.

TIP: Výkazy v aplikaci Výměry fungují jako náhrada tzv. *figur*, které jsou součástí desktopové verze programu KROS 4. Na rozdíl od figur, výkazy fungují napříč celou zakázkou, je možné je vytvářet automaticky a řetězit je.

Převzetí výkazu jiné položky rozpočtu

Pro využití výkazu jiné položky klikněte v aplikaci Rozpočet v okně VV na ikonu  Jiný výkaz. Otevře se vyskakovací okno, ve které naleznete všechny položky rozpočtu:

Jiný výkaz pro položku 28411010 – lišta soklová PVC 20x100mm

Z položek rozpočtu Ze seznamu výkazů

Rozbalit Sbalit stavbu

Hledat

Úroveň	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Zákl. množství	Koeficient množství	Množství	J. cena	Celková cena
4	M	44	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	62,976	1,000	62,976	173,80	10 945,23
4	K	45	776991131	Základní řitění nově položených podlahovin včetně dvousložkového jednvrstvého polymerního nátěru	m ²	72,460	1,000	72,460	196,00	14 202,16
4	K	46	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m ²	72,460	1,000	72,460	55,90	4 050,51
4	K	47	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,434	1,000	1,434	672,00	963,65
1	ZL	ZL1		Změnový list č. 1						97 411,48
2	D	PSV		Práce a dodávky PSV						97 411,48
3	D	766		Konstrukce truhlářské						61 462,08
4	K	55	766660431	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s pevnými bočními díly do zdiva	kus	1,000	1,000	1,000	4 700,00	4 700,00

Výkaz výměr Celková plocha vinylu

Výpočet	Výměra
{ 13,560 + 2,500 + 55,610 + 0,790 }	72,460
Součet	72,460

Přidat výkaz položce Přidat položce kopii výkazu

Zde můžete zvolit, zda výkaz převezmáte Z položek rozpočtu nebo Ze seznamu výkazů.

Z položek rozpočtu

První záložka - Z položek rozpočtu, se hodí ve chvíli, kdy víte, na jaké položce v rozpočtu už podobný výkaz máte. Položky, kterým můžete převzít VV, jsou ve sloupci (Základní) Množství označeny **modrou barvou** a ikonou . Kliknutím na položku obsahující VV vidíte v panelu název přiřazeného výkazu a řádky výkazu výměr.

Ze seznamu výkazů

Druhá záložka - Ze seznamu výkazů, funguje na stejném principu, jen nad jiným zdrojem dat. Tady už nepotřebujete vědět, ve které položce rozpočtu výkaz vznikl – stačí znát jeho název. Funguje tady i vyhledávání, které znáte z Výměř.

Jiný výkaz pro položku 28411010 – lišta soklová PVC 20x100mm

Z položek rozpočtu

[Ze seznamu výkazů](#)

Název	Výměr
Celková délka soklíků	61,300
Celková délka soklíků vinyl	62,976
Celková plocha dlažby	81,980
Celková plocha vinylu	72,460
Celková podlahová plocha	154,440
Dlažba příplatek	9,160
Dlažba silikon	117,204

Výkaz výměř **Celková délka soklíků**

Výpočet	Výměra
Obvodový soklík	61,300
Součet	
	61,300

Přidat výkaz položce
Přidat položce kopii výkazu

Kliknutím na ikonu Přidat výkaz položce přiřadíte aktuální položce výkaz. Obě položky, tedy aktuální, ze které jste volali tuto funkci, i existující položka rozpočtu, bude obsahovat totožný výkaz. Jeho editací se budou ovlivňovat množství těchto položek.

V případě, kdy budete chtít využít pouze část výkazu, nebo potřebujete ještě výkaz editovat, zvolte možnost Přidat položce kopii výkazu. Tím docílíte toho, že se obě položky nebudou při editaci navzájem ovlivňovat.

Rozdíly mezi zadáním množstvím napřímo a zadáním přes výkaz výměř

V některých případech může při rozpočtování nastat, že množství položky zadáte napřímo hodnotou, ale posléze je zapotřebí vytvořit výkaz výměř. Aplikace na tyto možnosti pamatuje a mohou nastat tyto situace.

Při zápisu položky

Pokud začnete vytvářet při zápisu položky výkaz výměr a pak do pole Množství napíšete hodnotu napřímo, výkaz výměr se uloží, ale zneaktivní:

Zápis do rozpočtu

Kód

274313711

MJ

m3

Popis

Základové pasy z betonu tř. C 20/25

Základní množství

50

Koef. množství

1,000

Množství

50,000

Jednotková cena

4 380,00

Celková cena

219 000,00

Nastavená položka v rozpočtu: 274313911 - Základové pasy z betonu tř. C 30/37

Položka se zařadí: podle TSKP

Zapsat do rozpočtu

Výkaz výměr

Výpočet	Výměra
10+10	20,000
Výkazy budou přiřazeny k položce, ale nebudou použity pro výpočet jejího množství. Použít výkaz	
Součet	20,000

+ Přidat řádek

Vytvořit kopii

Vymazat

Kliknutím na Použít výkaz zneaktivníte ručně napsané množství a aktivujete výkaz výměr.

Výkaz výměr je možné zadat i položce, která má množství zadané napřímo. Pokud této položce začnete vytvářet a uložit výkaz výměr, nepropíše se zatím toto vypočítané množství položce, ale zůstává zachované množství zadané napřímo:

Pro využití množství spočteného výkazem výměr klikněte na ikonu  v okně Výkazu výměr nebo v aplikaci Výměry. Tím dojde k přiřazení výkazu k položce rozpočtu.

Úprava rozpočtu a položek

Editace přímo v rozpočtu

Údaje k položkám je možné rychle upravit přímo v tabulce rozpočtu. Všechny údaje, které lze upravit, jsou vyznačeny oranžovým podbarvením.

	☐	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Index ceny	Množství	J. cena
	☐	S			▼ Ukázkový rozpočet ÚRS				
::	☐	D		PSV	▼ Práce a dodávky PSV				
::	☐	D		777	▼ Podlahy lité				
::	☐	K	1	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	1,00000	11,860	348,00
::	☐	K	2	777211011	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl. 10 mm	m2	1,00000	1,513	793,00
::	☐	K	3	777211013	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl. 20 mm	m2	1,00000	50,000	1 120,00
::	☐	K	4	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,00000	1,540	845,00

Pokročilejší editace v panelu Podrobností

Kliknutím na ikonu zobrazíte pravé menu, kde naleznete další údaje k položce rozpočtu, které zároveň můžete editovat. Údaje, které nepotřebujete, lze jednoduše skrýt kliknutím na ikony .

Podrobnosti
X

Základní
▼

Množství
▼

Cena
▼

Rozbor
▼

Dodávka a montáž
▼

Cenová soustava
▼

Poznámka
▼

Ostatní údaje
▼

Uložit

- **Základní** – obsahuje údaje o čísle položky (ČP), kódu položky, MJ a zkrácený popis:

Základní

ČP	Kód	MJ
2	777211011	m2

Zkrácený popis

Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 10 mm

- **Množství** – obsahuje základní množství a koeficient množství, jejich součin tvoří množství položky. Dále je zde možnost nastavení počítání množství položky automaticky ([více níže](#)).

Množství

Zákl. množství	Koeficient množství	Množství
1,5129	1,00000	1,513

☐ Množství položky počítat automaticky

- **Cena** – zde jsou uvedeny informace o základní j. ceně, indexu ceny. Jejich součin tvoří jednotkovou cenu položky. Zde můžete také na položce upravit sazbu DPH, která se nastavuje automaticky dle Typu objektu.

Cena

Zákl. j. cena	Index ceny	J. cena
687,72	1,000	687,72

DPH

21% (základní)

- **Rozbor** – zde je vidět odkaz na rozbor položky, který lze zobrazit přímo v aktuální nebo otevřené ceníkové databázi (viz kapitola Rozbor položky).

Rozbor

[Zobrazit rozbor položky v Cenové soustavě](#)

- **Dodávka a montáž** – zde je vidět rozdělení cen na dodávku a montáž.

Dodávka a montáž	
J. dodávka	J. montáž
403,34	389,66

- **Cenová soustava** – zde je zadána informace, z jaké cenové soustavy byla položka vložena. Hromadně lze editovat přes funkce dostupné na záložce Úpravy, [více zde](#).

Cenová soustava

CS ÚRS 2026 01

- **Poznámka** – zde je textové pole pro poznámku k položce.

Poznámka

Zde je možné napsat poznámku k položce.

Položka, která obsahuje poznámku, pak v rozpočtu obsahuje příznak :

	☐	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Index ceny	Množství	J. cena	Celková cena
	☐	S			▼ Ukázkový rozpočet ÚRS					62 628,39
	☐	D		PSV	▼ Práce a dodávky PSV					62 628,39
	☐	D		777	▼ Podlahy lité					62 628,39
	☐	K	1	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	1,00000	11,860	348,00	4 127,28
	☒	K	2	777211011	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 10 mm	m2	1,00000	1,513	793,00	1 199,81
	☐	K	3	777211013	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 20 mm	m2	1,00000	50,000	1 120,00	56 000,00
	☐	K	4	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,00000	1,540	845,00	1 301,30

TIP: Zadaná poznámka k položce se přenesení do aplikace Průběhu výstavby, ve kterém poznámka již nebude editovatelná.

Kliknutím na příznak Poznámka se otevře panel Podrobnosti pro její zobrazení.

- **Ostatní údaje** – obsahuje informace j. hmotnost, j. suť, j. Nh, informaci, zdali se započítává hmotnost položky do automatických přesunů a typ položky.

Ostatní údaje

J. hmotnost

2,50187

J. suť

0

J. Nh

0,584

☒ Hmotnost položky se započítává do přesunů

Typ položky

HSV

Ne/započítávání hmotností do přesunů se řídí metodikou Cenové soustavy ÚRS. Obecně platí, že u položek, u kterých je velká pravděpodobnost, že budou na stavbu dodány až na místo zabudování, je standardně tato možnost vypnutá. Informaci o tom zjistíte i přímo z tabulky rozpočtu ve Sloupci Hmotnost:

Cenová soustava ▼	Hmotnost ▼
	77,424
	62,547
Hmotnost se nezapočítává do přesunů	
ÚRS 2026 01	50,037

Zadání Typu položky je důležité pro automatická množství, lze rozlišit následující typy:

HSV
PSV
M
M-nosný materiál
HZS
VRN
Ostatní náklady
PS
Režie 1
Režie 2
Režie 3
Režie 4

Typy položek lze zjistit z tabulky rozpočtu ze sloupce Typ položky.



TIP: Všechny úpravy můžete **Uložit** nebo **Zrušit**.

Automatická množství

Množství některých položek, typicky např. přesunů hmot, lze automaticky stanovit na základě dat z rozpočtu. Přepínačem je možné automatický výpočet buď vytvořit nebo zrušit. Množství, které je nastaveno automaticky je označené **zelenou** barvou.

Zápis do rozpočtu



Kód	Popis
998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m

MJ

Množství

Jednotková cena

Celková cena

☒ Množství položky počítat automaticky

Nastavená položka v rozpočtu: 777211011 - Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 10 mm

Položka se zařadí:

podle TSKP ▾

Zapsat do rozpočtu



TIP: Položky přesunů hmot a suti vkládané z CS ÚRS při zápisu nabízejí již automaticky vypočtené množství.

Případná úprava automaticky vypočteného množství je dostupná z panelu Podrobnosti:

Množství

Zákl. množství	Koeficient množství	Množství
7,18692	1,00000	7,187

☒ Množství položky počítat automaticky

Množství se vypočítá jako součet hmotností ▾
 položek objektu - Ukázkový rozpočet ÚRS, které

- patří do dílu 777
- jsou typu PSV

Automatické výpočty fungují na jednoduchém principu. Sčítají data z hmotnosti nebo hmotnosti suti do množství položky.

	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Index ceny	Množství	J. cena	Celková cena	Hmotnost	Suť
	☐	☐	S	Ukázkový rozpočet ÚRS					2 582 927,27	627,007	498,014
	☐	☐	O	AUT Automatické výpočty hmotnosti a suť					2 520 298,88	625,468	380,000
⋮	☐	☐	D	HSV					2 520 298,88	625,468	380,000
⋮	☐	☐	D	2					1 097 500,00	625,468	0,000
⋮	☐	☐	K	5 272313811 Základové klenby z betonu tř. C 25/30	m3	1,00000	250,000	4 390,00	1 097 500,00	625,468	0,000
⋮	☐	☐	D	998					285 838,88	0,000	0,000
⋮	☐	☐	K	7 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,00000	625,468	457,00	285 838,88	0,000	0,000
⋮	☐	☐	D	9					788 500,00	0,000	380,000
⋮	☐	☐	K	6 961044111 Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00000	190,000	4 150,00	788 500,00	0,000	380,000
⋮	☐	☐	D	997					348 460,00	0,000	0,000
⋮	☐	☐	K	8 997013113 Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	1,00000	380,000	917,00	348 460,00	0,000	0,000

Ukázka přebírání dat ze sloupců hmotnost a suť do automaticky vytvořeného množství položek.

Je možné nastavit výběr součtu buď z hmotnosti nebo suť případně i z % ceny. Výběrem dílů či typu položky pak lze konkrétně vybrat skupinu položek, které spadají do těchto parametrů.



TIP: Automatická množství nastavujete pro každý objekt zvlášť.

Aktualizace rozpočtu cenovou databází

Automatická aktualizace

Položkový rozpočet, který je vytvořený pomocí cenové soustavy, lze jednoduše aktualizovat/doplnit údaji, které jsou cenové soustavě k dispozici. Nejčastějším důvodem pro využití aktualizace je převod rozpočtu vytvořeného ve starší cenové úrovni do novější, nebo ocenění slepého zadání.

Aktualizace rozpočtu funguje na jednoduchém principu – srovná popis a MJ položky rozpočtu s údaji v databázi a vrátí zpět požadované údaje.

Aktualizaci můžete provádět buď na položce, dílech, objektech i na celé stavbě, záleží, jaký řádek rozpočtu máte aktivní, případně můžete aktualizovat po označených položkách.

Pro aktualizaci bez využití označení klikněte v záložce Základní na ikonu  **Aktualizovat** a vyberte volbu **Cenovou soustavou**. Tímto se otevře průvodce aktualizací rozpočtu.

Aktualizace ceníkovou databází

Postup

Automatická aktualizace

Rozdíly oproti databázi

Ruční aktualizace

Závěr aktualizace

Rozsah

☒ Celá stavba

☐ Označené položky

☐ Vybrat vlastní rozsah

Databázi

CS ÚRS 2026 01

☐ Materiály online

Z databáze převzít

☒ Cenu

☐ Hmotnost

☐ Suť

☐ Normohodiny

☐ Cenovou soustavu

☐ Typ položky

☐ Automatické přesuny

Aktualizovat stavbu

V prvním kroku vyberte rozsah rozpočtu, který se bude aktualizovat:

- **Celá stavba** – aktualizace se provede pro všechny položky rozpočtu.

- **Označené položky** – aktualizují se pouze (předem) označené položky rozpočtu.
- **Vybrat vlastní rozsah** – zde vyberte objekty, které chcete aktualizovat:

Označené (0)

☐	TV	Kód	Popis	Celková cena
☐	S	Import	2025-I - Ukázkový příklad Průběh výstavby	53 252 830,65
☐	O	01	Úsek 0-180	14 485 897,23
☐	O	02	Úsek 180-295	16 062 684,14
☐	O	03	Úsek 295-337	6 011 676,80
☐	O	04	Veřejné osvětlení	15 314 572,46
☐	O	VRN	Vedlejší a rozpočto...	1 378 000,02

V dalším kroku vyberte databázi, kterou chcete rozpočet aktualizovat. Pokud je rozpočet vytvořený ve starší cenové úrovni, volbou novější cenové databáze ho můžete převést do novější úrovně.

Zaškrtnutím ☐ **Materiály online** docílíte aktualizace položek vytvořených pomocí databáze Materiálů on-line. Tato funkce na pozadí nejdříve aktualizuje položky nalezené v databázi materiálů online a zbývající položky aktualizuje vybranou cenovou soustavou.

V další volbě můžete vybrat, jaké údaje z cenové databáze chcete aktualizovat.

Z databáze převzít

- ☒ Cenu
- ☒ Hmotnost
- ☒ Suť
- ☒ Normohodiny
- ☒ Cenovou soustavu
- ☐ Typ položky
- ☐ Automatické přesuny



Poznámka: Typ položky dosadí z cenové databáze Typ položky, Automatické přesuny dosadí položce defaultní nastavení automatického množství. Obě funkce jsou důležité pro správné fungování automatických funkcí.

Kliknutím na ikonu v pravém dolním rohu potvrdíte nastavení aktualizace.

Rozdíly oproti databázi

Položky rozpočtu, které mají stejný kód jako položka z vybrané cenové databáze, ale mají rozdílné MJ nebo popisy, se zobrazí v druhém kroku v protokolu aktualizace.

Aktualizace ceníkovou databází

Postup
 ✓ Automatická aktualizace
Rozdíly oproti databázi
 Ruční aktualizace
 Závěr aktualizace

Při aktualizaci byly nalezeny položky, které mají oproti databázi odlišný popis nebo MJ.
 Označte položky, které chcete aktualizovat bez ohledu na rozdíly.

☐	Kód položky	Popis	MJ	Výskyt položky
☐	000	▼ Rozpočet - ukázkový příklad		
☐	SO01	▼ První objekt		
☐	HSV	▼ Práce a dodávky HSV		
☐	2	▼ Zakládání		
☐	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 dopsaný popis položce	m3	Rozpočet
☐	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	Databáze

V tomto kroku můžete vybrat položky, které chcete aktualizovat i když mají jinou MJ nebo popis.



Poznámka: Pokud budete aktualizovat rozpočet, který obsahuje plné popisy (např. vytvořený v programu KROS 4 v režimu Veřejná zakázka), aplikace bude upozorňovat na rozdílné popisy pouze v případech, pokud v nich byla provedena změna oproti Cenové soustavě ÚRS.

Ruční aktualizace

Položky, které nebyly v cenové databázi nalezeny, můžete ve třetím kroku ručně aktualizovat.

Aktualizace ceníkovou databází

Postup
 ✓ Automatická aktualizace
 ✓ Rozdíly oproti databázi
Ruční aktualizace
 Závěr aktualizace

Nepodařilo se aktualizovat některé položky: (2)
 Tyto položky můžete aktualizovat ručně pomocí vhodných alternativ z ceníkové databáze. ⓘ

TV	Kód	Popis	MJ	Důvod neaktualizování	Množství	J. cena	Celková cena	
M	60514114B	řezivo jehličnaté laf impregnované dl 4 m smrkové	m3	Položka není v ceníkové databázi.	1,350	10 700,00	14 445,00	✗
M	RMAT_02_01	spojovací materiál	m3	Položka není v ceníkové databázi.	1,350	10 700,00	14 445,00	✗

CS ÚRS 2026 01

Kategorie
 > základy
 > stěny a příčky
 > sloupky a pilíře
 > nosné ocelové skelety
 > překlady, římsy, atiky a klenbové pásy
 > komíny a ventilační
 > stropní konstrukce
 > schodiště a rampy
 > střešní konstrukce

Materiály
 Materiály online

Nové vyhledávání
 Hledat

Aktuální: Cenu, Hmotnost, Suť, Normoh...
 Rozbor Podrobnosti

Pro zobrazení položek vyberte kategorii nebo začněte nové vyhledávání.

Pokračovat

V horním okně jsou zobrazeny položky, které nebyly nalezeny v databázi. V dolní části okna je otevřená cenová databáze.

Nepodařilo se aktualizovat některé položky: (2)

Tyto položky můžete aktualizovat ručně pomocí vhodných alternativ z cenkové databáze. ⓘ

TV	Kód	Popis	MJ	Důvod neaktualizování	Množství	J. cena	Celková cena	
M	60514114R ⓘ	fezivo jehličnaté laf impregnovaná dl 4 m smrkové ⓘ	m3	Položka není v cenkové databázi.	1,350	10 700,00	14 445,00	×
M	RMAT_02_01 1)	spojovací materiál 2)	m3	Položka není v cenkové databázi.	1,350	10 700,00	14 445,00	4) ×

V horním okně můžete využít následující funkce, které vám usnadní hledání vhodné položky:

- (1) – tlačítkem ⓘ se nastavíte na položku v cenové databázi.
- (2) – ikonou ⓘ vyhledáte popis položky v cenové databázi. Popis položky se vloží do vyhledávacího pole, v případě nenalezení shody můžete hledaný popis upravit dle potřeby.
- (3) – jednotkovou cenu můžete položce přiřadit ručně.
- (4) – položku můžete z horního okna odebrat, tím pádem zde nebude uvedena. Položka se v rozpočtu nesmaže.

Kliknutím na rozbalovací okno volíte, jaká data se mají položkám aktualizovat. První volbou **Vybrat** doplňujete položce zaškrtnuté údaje. Druhou volbou **Přepsat celou položku i s kódem** provedete nahrazení položky za vybranou z cenové databáze.

Cenu, Hmotnost, Suť, Normoh... ▾

☒ Vybrat

☒ Cenu
 ☒ Hmotnost
 ☒ Suť
 ☒ Normohodiny
 ☒ Cenovou soustavu
 ☐ Typ položky
 ☐ Automatické přesuny
 ☐ Popis
 ☐ MJ

☐ Přepsat celou položku i s kódem

Kliknutím na tlačítko provedete doplnění/nahrazení položky. V horním okně tato položka rozpočtu zmizí a můžete pokračovat aktualizací další položky. Až budete mít hotovo, pokračujte na další krok.

Závěr aktualizace

Ve čtvrtém kroku pak můžete neaktualizovaným položkám buď nastavit barevný příznak, nebo je nechat zaškrtnuté k dalším úpravám.

Aktualizace ceníkovou databází

Postup

- ✓ Automatická aktualizace
- ✓ Rozdíly oproti databázi
- ✓ Ruční aktualizace

Závěr aktualizace

Neaktualizované položky: 2

- ☐ Označit v rozpočtu
- ☒ Nastavit v rozpočtu barevný příznak ▼

Aktualizace rozpočtu jiným rozpočtem

Nastavení aktualizace

Položkový rozpočet můžete aktualizovat i jiným rozpočtem. To se hodí nejčastěji v situaci, kdy jste obdrželi novou verzi zadání (slepý rozpočet), ale máte již rozpracované ocenění předchozí verze. Abyste se vyhnuli časově náročnému kroku přepisování cen z původní verze do nové, využijte tuto funkci.

Rozpočet, který chcete aktualizovat, v tomto postupu nazýváme **aktuální**, slovem **zdrojový** pak pojmenováváme rozpočet, který chceme využít pro aktualizaci a převzetí dat.

i TIP: Tuto funkci můžete využít i v případě, kdy máte vzorovou zakázku, jejíž ceny chcete přenést do rozpočtu/cenové nabídky.

Pro spuštění funkce klikněte v záložce Základní na ikonu  **Aktualizovat** a vyberte volbu **Jiným rozpočtem**. Tímto se otevře průvodce aktualizací rozpočtu:

Aktualizace jiným rozpočtem

Postup	Rozsah
Aktualizovat	☒ Celá stavba
Nejednotné údaje	☐ Označené položky
Závěr aktualizace	☐ Vybrat vlastní rozsah
	Aktualizovat
	☒ Jiným projektem
	☐ Jinou variantou aktuálního rozpočtu
	Hledat projekt... Procházet složky
	Vybrat variantu Vybrat variantu
	Převzít
	☒ Cenu
	☐ Hmotnost
	☐ Suť
	☐ Normohodiny
	☐ Cenovou soustavu
	☐ Typ položky
	☐ Automatické přesuny

V prvním kroku vyberte rozsah aktuálního rozpočtu:

- **Celá stavba** – aktualizace se provede pro všechny položky rozpočtu.

- **Označené položky** – tato volba je dostupná v případě, kdy před spuštěním funkce označíte položky, které chcete aktualizovat.
- **Vybrat vlastní rozsah** – zde vyberte objekty, které chcete aktualizovat:

Označené (0)

☐	TV	Kód	Popis	Celková cena
☐	S	Import	▼ 2025-I - Ukázkový příklad Průběh výstavby	53 252 830,65
☐	O	01	Úsek 0-180	14 485 897,23
☐	O	02	Úsek 180-295	16 062 684,14
☐	O	03	Úsek 295-337	6 011 676,80
☐	O	04	Veřejné osvětlení	15 314 572,46
☐	O	VRN	Vedlejší a rozpočto...	1 378 000,02

Výběr zdrojového rozpočtu

V dalším kroku vyberte zdrojový rozpočet, kterým chcete aktuální rozpočet aktualizovat. Můžete vybrat buď rozpočet jiného projektu nebo vybrat jinou variantu aktuálního rozpočtu.

V případě aktualizace rozpočtem, který se nachází v jiném projektu, nechte zaškrtnutou volbu *Jiným projektem*. Hledaný projekt můžete nalézt pomocí fulltextového hledání přímo ve vyhledávacím okně, jako je níže na obrázku, kdy do vyhledávacího pole zadáme část názvu zdrojového projektu:


Aktualizovat

☒ Jiným projektem
☐ Jinou variantou aktuálního rozpočtu

Manuál na Rozpočet


vybrat variantu

Další možností hledání je kliknout na ikonu [Procházet složky](#) a vybrat ze seznamu vašich projektů:



Zde vidíte všechny adresáře a projekty, které máte k dispozici, ať už vámi vytvořené nebo sdílené jinými osobami. Kliknutím na adresáře procházíte stromovou strukturou, po nalezení hledaného projektu klikněte na projekt a zvolte [Vybrat projekt](#).

Vybraný zdrojový projekt se pak zobrazí v okně:



TIP: Danému projektu se automaticky nastavuje hlavní varianta rozpočtu. Pokud chcete vybrat jinou variantu, klikněte na **Vybrat variantu** a zvolte tu, kterou chcete pro aktualizaci využít.

V případě, kdy chcete jako zdrojový rozpočet využít jinou variantu aktuálního projektu, klikněte na volbu.

Jinou variantou aktuálního rozpočtu. Kliknutím na ikonu  se otevře okno s výběrem variant:

Varianty rozpočtu

×

ČV	Celková cena		Popis	Datum vytvoření
2	972 900,00	Pomocný		11.03.2026
1	1 078 837,58	Hlavní		28.01.2026

Vybrat

V tomto okně vyberte jinou variantu aktuálního rozpočtu a potvrďte váš výběr ikonkou **Vybrat**.

 **Poznámka:** Pro aktualizaci můžete vybrat pouze jinou než aktivní variantu.

V dalším kroku nastavte, jaké údaje se mají zdrojovým rozpočtem aktualizovat.

Převzít

☒ Cenu
 ☐ Hmotnost
 ☐ Suť
 ☐ Normohodiny
 ☐ Cenovou soustavu
 ☐ Typ položky
 ☐ Automatické přesuny

 **TIP:** Vaše volba se ukládá pro další použití této funkce.

Nejednotné údaje položek

Pokud se ve zdrojovém rozpočtu nachází položky, které mají stejný kód, popis a MJ, ale mají rozdílné ceny, zobrazí se mezikrok, který vás na tuto skutečnost upozorňuje:

Nejednotné údaje položek

V projektu, kterým se aktualizuje, se nacházejí stejné položky s rozdílnou cenou.

Dotčené položky v rozpočtu

☒ Neaktualizovat

☐ Aktualizovat podle položky s nejnižší cenou

☐ Aktualizovat podle položky s nejvyšší cenou

V tomto kroku můžete nastavit, co se má stát s položkami v aktuálním rozpočtu:

- **Neaktualizovat** – aktualizace se u těchto položek v aktuálním rozpočtu neprovede.
- **Aktualizovat podle položky s nejnižší cenou** – aktualizace se u těchto položek provede a převezmou se údaje z těch položek zdrojového rozpočtu, které mají nejnižší cenu.
- **Aktualizovat podle položky s nejvyšší cenou** – aktualizace se u těchto položek provede a převezmou se údaje z těch položek zdrojového rozpočtu, které mají nejvyšší cenu.



Poznámka: Převzetí údajů se myslí vše, co bylo zaškrtnuté v obrázku na předchozí stránce (hmotnosti, suti apod.).

Závěr aktualizace


V posledním kroku pak můžete neaktualizovaným položkám buď nastavit barevný příznak, nebo je nechat zaškrtnuté k dalším úpravám.

Aktualizace jiným rozpočtem

Postup ✓ Aktualizovat ✓ Nejednotné údaje Závěr aktualizace	Neaktualizované položky: 31 ☒ Označit v rozpočtu ☐ Nastavit v rozpočtu barevný příznak ▼
--	--

Cenové úpravy

Pro změnu ceny rozpočtu nebo cenové nabídky můžete využít funkci  **Upravit cenu** , která je dostupná ze záložky Základní. Tato funkce obsahuje tři možnosti, jakým způsobem měnit cenu rozpočtu.



Úprava ceny rozpočtu

Základní funkcí je možnost nastavení ceny rozpočtu nebo jeho části na určitou hodnotu, případně snížit či zvýšit cenu o zadanou hodnotu.

Úprava ceny stavby 

Upravit na sumu 

49 415 036,17 CZK

☐ Ceny položek upravit nerovnoměrně s rozdílem ±

10 %

Upravit cenu stavby

Tímto způsobem můžete vytvořit finální cenu nabídky nebo rozpustit náklady/slevu do rozpočtu nebo jeho dílčích částí.

Zaškrtnutím políčka *Ceny položek upravit nerovnoměrně s rozdílem* upravíte cenu zakázky tak, že se jednotkové ceny položek upraví nerovnoměrným indexem. Procentem rozdílu stanovujete maximální odchylku od indexu ceny, který by se vygeneroval, kdyby volba nebyla zaškrtnuta.

 **Poznámka:** Název okna i funkčnost se mění dle toho, na jaké úrovni stojíte – položka, díl, objekt, stavba. Pro úpravu cenu celé stavby se postavte přímo na řádek S – stavba.

 **Poznámka:** Tyto úpravy cen mění hodnotu tzv. indexu ceny položky, více informací naleznete níže.

Nastavení indexu ceny

Každá položka rozpočtu obsahuje tzv. index ceny. Ten je při importu nebo vkládání položek z cenové databáze vždy nastaven na hodnotu „1“. Tímto koeficientem se násobí jednotková cena položky, jejichž součin stanovuje tzv. jednotkovou indexovanou cenu, která se promítá do všech exportů i datových přenosů.

Automatickými cenovými úpravami se tento index mění. Pouze v případě, kdy přepisujete položku ručně v tabulce nebo v panelu Podrobností, nedochází ke změně hodnoty indexu.

Úprava indexu ceny je vhodná pro případy, kdy musíte nastavit % změnu ceny rozpočtu nebo dílčích částí. Případně se vrátit na ceny z cenové databáze po hromadné úpravě cen.

Index ceny pro stavbu ×

☒ Nastavit na
☐ Vynásobit

1,000

Nastavit index ceny pro stavbu

Možnosti úpravy indexu jsou dvě – buď nastavením indexu ceny na zadanou hodnotu nebo vynásobením. Druhý způsob se hodí například v situacích, kdy již máte upravenou cenu rozpočtu, a ještě potřebujete promítnout další % slevu.

 **TIP:** Index ceny lze měnit přímo v tabulce rozpočtu.

	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Index ceny	Množství	J. cena	Celková cena
	☐	S		▼ Ukázkový rozpočet ÚRS					9 520 297,88
	☐	O	AUT	▼ Automatické výpočty hmotností a sutí					2 520 298,88
⋮	☐	D	HSV	▼ Práce a dodávky HSV					2 520 298,88
⋮	☐	D	2	▼ Zakládání					1 097 500,00
⋮	☐	K	5 272313811	Základové klenby z betonu tř. C 25/30	m3	1,00000	250,000	4 390,00	1 097 500,00
⋮	☐	D	998	▼ Přesun hmot					285 838,88
⋮	☐	K	7 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,00000	625,468	457,00	285 838,88
⋮	☐	D	9	▼ Ostatní konstrukce a práce, bourání					788 500,00
⋮	☐	K	6 961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00000	190,000	4 150,00	788 500,00
⋮	☐	D	997	▼ Přesun sutě					348 460,00
⋮	☐	K	8 997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	1,00000	380,000	917,00	348 460,00

 **TIP:** Všechny provedené úpravy lze vždy vrátit do původního stavu pomocí kroku zpět.

Vynulování cen

Tato funkce se hodí v případě, kdy potřebujete vyexportovat rozpočet bez cen a to použitím jiné než klasické sestavy Export do excelu „jako zadání (bez cen)“.

Funkce po potvrzení upozornění hromadně vynuluje jednotkové ceny rozpočtu.

Chcete vynulovat cenu všech položek stavby? ×

Vynulovat

Zrušit

Výmazy

Pro vymazání položek, dílů, objektů můžete využít funkci  Smazat ze záložky Základní. Pro zabránění nechtěných výmazů je ještě nutné potvrdit okno s upozorněním:

Chcete vymazat objekt? ×

Objekt **SO01 - První objekt** bude vymazán spolu s podřízenými položkami.

Vymazat

Zrušit

 **TIP:** Neprodleně po provedení funkce můžete využít krok zpět a vpřed, který zachovává vaše kroky do doby zavření aplikace nebo obnovení okna (refresh) prohlížeče.

 **Pozor:** Vymazání položek je nevratný proces, který lze vrátit pouze pomocí kroku zpět za pravidel uvedených výše. Věnujte tedy zvýšenou opatrnost při vymazání nebo práci s kartami prohlížeče.

 **Poznámka:** Pokud vymažete všechny objekty stavby, dojde ke smazání celé stavby a dostáváte se do stejného okna, jako nad prázdným rozpočtem.

Pokročilejší úpravy rozpočtu

Barevné příznaky

Pro barevné označení položek můžete využít funkci  **Barevný příznak** dostupnou ze záložky Úpravy. Funkci můžete použít na položce/dílu/objektu/stavbě nebo označených položkách a vždy se vybarví sloupec ČP (číslo položky) jednou z devíti vybraných barev:



Výsledný rozpočet pak může vypadat takto:

Základní

Úpravy

Import a export

Nástroje

Zobrazit

Barevný příznak

Zadat Cenovou soustavu

Vynulovat množství

Změnit Konstrukci/Materiál

Přečíslo

Rozbalit

Sbalit stavbu

Objekty

Varianta rozpočtu: 1

Základní pohled

Všechny položky

	TV	ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ
	D			713	Izolace tepelné	
	K	7	PSV	713151155	Montáž tepelné izolace střešních rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střešy do 30° tloušťky izolace přes 140 do 160 mm	m2
	M	8	PSV	28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s Al vložkou pro šikmé střešy λ=0,022 tl 160mm	m2
	D			762	Konstrukce tesařské	
	K	9	PSV	762341026	Bednění střešních rovinných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2
	K	10	PSV	762342214	Montáž laťování střešních jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2
	M	11	PSV	60514114R	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m smrkové	m3
	M	32	PSV	RMAT_02_01	spojovací materiál	m3

Zadání cenové soustavy

Informace ve sloupci Cenová soustava se vkládá automaticky, a to u položek, které pocházejí z cenové databáze. Pokud editujete u položky z cenové soustavy kód, popis nebo MJ, tento údaj se automaticky z rozpočtu vymaže.

Funkce **Zadat Cenovou soustavu**, která je dostupná ze záložky Úpravy, může sloužit k tomu, abyste dopsali údaj do sloupce Cenová soustava hromadně, například při vytváření změnových listů k upozornění, že následující sada položek pochází ze Smlouvy o Dílo.

Kód položky	Popis	MJ	Množství	Index ceny	J. cena	Celková cena	Cenová soustava
PSV	Práce a dodávky PSV					690 517,19	
712	Povlakové krytiny					82 507,50	
712631111	Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s listami podkladní samolepící asfaltový pás	m2	150,000	1,000	95,00	14 250,00	položka SoD
62855000	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,8mm	m2	172,500	1,000	150,00	25 875,00	položka SoD
712631111	Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s listami podkladní samolepící asfaltový pás	m2	150,000	1,000	79,00	11 850,00	položka SoD
62856001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm	m2	172,500	1,000	177,00	30 532,50	položka SoD

Vynulování množství

Pro vynulování množství položek zvolte funkci **123 Vynulovat množství** na záložce Úpravy. Tato funkce v položkách s vymazaným množstvím zachovává výkaz výměr. Ten lze v případě potřeby opět využít a nastavit pro výpočet množství kliknutím na tlačítko **Použít výkaz**.

Změna konstrukce/materiál

Pro změnu TV (typ věty) položky zvolte funkci **Změnit Konstrukci/Materiál** na záložce Úpravy. V okně pak nastavte, zdali chcete položky změnit na konstrukci nebo materiál.

Konstrukce/Materiál pro označené položky

Změnit na

- ☒ Konstrukci
☐ Materiál

Změnit pro označené položky



TIP: Pro rychlou změnu jedné položky můžete využít kliknutí pravého tlačítka myši ve sloupci TV v tabulce rozpočtu.

⋮	☒	M	8	PSV	28376535
	☐	K	Konstrukce		762
⋮	☐	M	Materiál		762341026

Změna sazby DPH

Pro změnu sazby DPH položek rozpočtu klikněte na  **Změnit DPH**. V okně pak můžete nastavit sazbu, buď základní, sníženou nebo nulovou.

Změna DPH pro stavbu

DPH změnit na 21% (základní) ▼

Změnit DPH pro stavbu



Pozor: Každá nově zapisovaná položka respektuje nastavení sazby DPH z panelu Objekty.



Poznámka: Nastavení sazby DPH doporučujeme [provádět v panelu Objekty](#), a to zadáním sazby DPH přes Typ výstavby. Tímto snadno sjednotíte sazbu DPH položek na konkrétních objektech.

Přečíslování položek stavby

Položky se ve sloupci ČP číslují od 1 do n a to tak, že nejvyšší hodnotu mají naposledy vložené položky. Pokud chcete čísla položek seřadit, zvolte funkci  **Přečíslovat položky stavby** na záložce Úpravy. Při výběru funkce můžete volit:

- Celá stavba- celý rozpočet se přečísluje tak, že první položka bude mít hodnotu 1 a poslední položka rozpočtu hodnotu n .
- jednotlivé objekty – jednotlivý objekt se přečísluje tak, že první položka bude mít hodnotu 1 a poslední položka v objektu hodnotu n .

Přečíslování rozpočtu

Číslovat od 1. položky: ☐ Celé stavby ☒ Jednotlivých objektů

Označené (1)	Úroveň	TV	Kód	Popis	Celková cena
☐		S	DEMO	▼ Ukázkový rozpočet	1 229 711,41
☒	1	O	SO01	Výplně otvorů a podlahové konstrukce	1 132 299,93
☐	1	ZL	ZL1	Změnový list č. 1	97 411,48

Přečíslovat

Úprava struktury dílů

Některé rozpočty mohou být komplikované a obsahovat mnoho dílčích objektů či dílů. Pro úpravu struktury těchto prvků využijte funkci  **Struktura** na záložce Úpravy. Zde můžete zvolit, zda díl či objekt bude nastavený o úroveň výše nebo níže.

Varianty rozpočtu

V rámci tvorby rozpočtu existují situace, kdy je zapotřebí výrazně zasáhnout do rozpočtu nebo připravit více variant. Pokud chcete navíc zachovat původní rozpočet, určitě se vyplatí využívat funkci

 **Varianta rozpočtu: 1** která je dostupná z panelu zobrazovacích funkcí.

Po kliknutí na toto okno lze jednoduše vytvořit kopii stávajícího rozpočtu tzv. variantu.

Varianty rozpočtu ×

 Vytvořit kopii  Nastavit hlavní variantu  Vymazat

ČV	Celková cena		Popis	Datum vytvoření
2	920 000,00	Pomocný	nižší standard	12.12.2025
1	1 197 000,00	Hlavní	standard	03.12.2025

Vybrat



Pozor: Pouze hlavní varianta je napojená na aplikaci Výměry. Vytvořením kopie (další varianty) se množství položek nastaví na ručně zadané (bez výkazu výměr). Pokud tedy chcete vytvořit rozpočet, který je napojený na jiné výkresy a rozměry, doporučujeme vytvořit Kopii projektu v Přehledu projektů.

Variantu lze upravit (ceny, rozsahy položek, struktura apod.) a pokud zde provedete změny, které chcete zveřejnit, stačí ji nastavit jako hlavní variantu. Od té chvíle se bude zobrazovat v exportech i rekapitulacích. Počet vytvořených variant není omezený.

Aktivně zobrazená **varianta**, která není označená jako hlavní, je v panelu zobrazení zvýrazněná

 **Varianta rozpočtu: 2**



Pozor: Variantu je samozřejmě možné vymazat. Tento krok je nezvratný a neplatí pro něj krok zpět. Věnujte tedy zvýšenou pozornost při vymazání varianty.

Importy a exporty

Import – Excel a PDF


Úvod

Touto volbou nainportujete do aplikace rozpočet, který máte k dispozici v excelu nebo PDF. V prázdném rozpočtu můžete zvolit dlaždici **Importovat stavbu**:



Pokud potřebujete kompletovat rozpočet (v rozpočtu máte položky) a potřebujete importovat, zvolte ikonu  **Importovat** na záložce Import a Export.

Kliknutím na ikonu vyskočí okno prohlížeče souborů, kde vyhledejte soubor, který chcete nainportovat:



V případě, kdy rozpočet obsahuje položky, máte na výběr mezi vymazáním stávajícího rozpočtu a importem nového, nebo přidat importované objekty do existujícího rozpočtu.

Jak chcete importovat?



Vymazat rozpočet a importovat

Přidat objekty do existujícího rozpočtu

TIP: Rozpočet se vymaže v prvním případě pouze ve chvíli, kdy se dokončí import. Pokud jste volbu odklikli špatně, stačí křížkem zavřít okno importu a provést akci znovu.

Pozor: Při volbě vymazat rozpočet a úspěšně provedeném importu, se celý původní rozpočet vymaže bez možnosti kroku zpět!

Automatické rozpoznání šablony KROS

Pokud importujete zamčený soubor typu XLSX, který vznikl v desktopovém programu KROS 4 (Excel Komplet/VZ) nebo webové aplikaci Rozpočet (Export do Excelu), aplikace rozpozná tento soubor a nabídne vám již možnost importu bez dodatečných kroků:

Import



Označte objekty pro import.

☒	Kód	Popis	Celková cena
☒	2026	▼ Ukázkový příklad Rozpočet	4 782 258,83
☒	01	Přípravné práce a základové konstrukce	1 104 174,21
☒	02	Budova skladu	3 127 453,93
☒	03	Venkovní úpravy a dokončovací práce	49 974,49
☒	04	FVE střešní systém	301 109,00
☒	05	Vnitřní kanalizace	199 547,20

Importovat označené (6)

V rámci tohoto okna můžete označit objekty, které chcete importovat, a kliknutím na ikonu **Importovat označené (6)** se vám všechny objekty z excelovského souboru importují do vašeho aktuálního rozpočtu.

Tento způsob importu dokáže zachovat všechny potřebné údaje o rozpočtu, objektech a položkách, které se nacházejí v excelovském souboru. Je to například:

- **Struktura rozpočtu/objektů a dílů** – automaticky se vytvoří struktura rozpočtu, a to v případě, že se jedná o komplikovanou stavbu s více úrovněmi.
- **Plné názvy objektů** – do rozpočtu se přenesou plné názvy a kódy stavby i jednotlivých objektů.
- **Podrobné údaje k položkám (typ DPH, J. Nh apod.)** – k položkám jsou vloženy údaje, které se neimportují v jiných případech.



Poznámka: Při importu excelu, který byl vyexportovaný jako odemčený či byl v průběhu odemknutý jinou cestou, se zobrazí hláška o způsobu importu:

Import ×

Importovat

☒ pomocí modulu Univerzální import (doporučeno)

☐ automaticky

Pokračovat



Poznámka: V tomto případě je vždy doporučeno postupovat pomocí modulu Univerzální import. Odemknuté excely mohou být totiž jakkoliv upravovány, a to i včetně skrytých sloupců, které nesou důležité informace k položkám. Jedině univerzálním importem docílíte toho, že soubor bude přenesen správně.



TIP: I z těchto důvodů doporučujeme provádět exporty do Excelu vždy do zamčených sestav. Jedině zamčené excely umožňují automatické nahrání do rozpočtovacích programů jednoduše, a hlavně bezpečně bez ztráty důležitých dat.

Univerzální import

Pokud není šablona KROS rozpoznána, aplikace vás provede univerzálním způsobem, kde musíte definovat, jaká data se v jakých sloupcích a řádcích importovaného excelu nachází.

Zobrazení

Univerzální import - ZL01 - Změnový list ÚT ZTI PLYN - Standardní pohled - kopie.xlsx

5) 6) 7) 8)

1) 2) 3) 4)

Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Suť celkem
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kód položky	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenová soustava	Hmotnost celkem
2	Práce a dodávky HSV					20 652,60		2,746
3	Stěny a kompletní konstrukce					11 210,00		0,032
4	382413111 Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 1000 l	kus	1,000	310,00	1,000	310,00 CS ÚRS 2025 02		0,000
5	56230010 Jímka plastová na obetonování 1x1x1m objem 1m3	kus	1,000	10 900,00	1,000	10 900,00 CS ÚRS 2025 02		0,032
6	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 015,94		0,000
7	665043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,248	3 217,90	1,000	4 015,94 položka ze SdD		2,746
8	Přesun suší					5 426,66		0,000
9	997 Vnitřní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	2,746	1 530,00	1,000	4 201,38 položka ze SdD		0,000
10	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					583,53 položka ze SdD		0,000
11	997013509 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					58,22 položka ze SdD		0,000
12	997013601 Rozklad z složení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					583,53 položka ze SdD		0,000
13	Práce a dodávky PSV					11 952,66		0,515
14	721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace					17 367,33		0,104
15	721174026 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (sníží) DN 125	m	3,000	845,20	1,000	2 535,60 položka ze SdD		0,004

Aktuální buňka B9 obsahuje Vnitřní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m 10)

Importovat 12)

Univerzální import obsahuje:

- (1) – panel Sloupce, ve kterém pomocí plovoucího menu (13) definujete, jaké údaje se v importovaném rozpočtu nachází v daném sloupci,
- (2) – panel Řádků, ve kterém pomocí (13) definujete, jaké údaje se v importovaném rozpočtu nachází na daném řádku,
- (3) – panel Náhledu, kde můžete zkontrolovat importovaný soubor a jeho data,
- (4) – štítky s údaji, které jsou zadány,
- (5) – tlačítka pro krok zpět/vpřed,
- (6) – nastavení importu,
- (7) – další možnosti,
- (8) – nápověda,
- (9) – listy excelu, *na obr. je pouze 1 list.*
- (10) – aktuální buňka,
- (11) – lupa pro přiblížení nebo oddálení zobrazení,
- (12) – tlačítko pro Import rozpočtu,
- (13) – plovoucí menu s údaji.


Definice sloupců

Ve sloupci A se nachází kód položky, ve sloupci B popis položky. Klikněte do libovolného řádku ve sloupci A a v plovoucím menu zvolte „Kód položky“. Analogicky pro sloupec B zvolte Popis.

	Kód položky	Popis
	A	B
1	Kód položky	Popis
2	HSV	Práce a dodávky HSV
3	3	Svislé a kompletní konstrukce
4	382413111	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 1000 l
5	56230010	
6	9	
7	965043341	
8	997	
9	997013216	
10	997013501	

ČP	Kód položky	Popis
MJ	Množství	Jednotková cena
Ostatní sloupce		

Pokud jste zvolili špatný sloupec, kliknutím do pravého horního rohu a kliknutím na křížek



můžete údaj vymazat.

TIP: Pro správně importovaný rozpočet a práci s ním doporučujeme zvolit údaje ČP, Kód položky, Popis, MJ, Množství a Jednotkovou cenu.

TIP: V případě pozdějšího exportu cen do zadání je vždy nutné definovat sloupec Jednotková cena, díky kterému pak může proběhnout tento export v pořádku.

Definice řádků

Pokud máte definovány údaje v panelu Sloupce, přepněte se do panelu Řádky (2). Klikněte do libovolného sloupce v řádku č. 4 a zadejte Konstrukce. Analogicky pro řádek č. 5 zadejte Materiály. Aplikace automaticky označí řádky se stejným formátováním stejným údajem.

	Kód položky	Popis
	A	B
	Kód položky	Popis
Díl 1	2	HSV
Díl 2	3	3
Konstrukce	4	382413111
	5	56230010
Díl 2	6	9
Konstrukce	7	965043341
Díl 2	8	997
Konstrukce	9	997013216
Konstrukce	10	997013501
Konstrukce	11	997013509
Konstrukce	12	997013601
Díl 2	13	PSV
Díl 2	14	721
Konstrukce	15	721174026
Konstrukce	16	721174043
Konstrukce	17	721174044

TIP: Řádky Konstrukce a Materiál můžete později změnit v rozpočtu.

Náhled

Pokud jste definovali všechny údaje potřebné k naimportování rozpočtu, přepněte se do panelu Náhled (3).

Univerzální import - ZL01 - Změnový list ÚT ZTI PLYN - Standardní pohled - kopie.xlsx

Sloupce	Řádky	Náhled
Označte objekty pro import		
☒ Sheet		
TV	Kód položky	Popis
O	HSV	Práce a dodávky HSV
D	3	Svislé a kompletní konstrukce
K	382413111	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 1000 l
M	56230010	jímka plastová na obetonování 1x1x1m objem 1m3
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
D	997	Přesun sítě
K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sítě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m
K	997013501	Odvoz sítě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Zde se zobrazí struktura rozpočtu, ve které můžete prohlížet náhled importovaného souboru. Pro rychlou kontrolu, jestli se budou importovat všechny položky využijte filtr, a to kliknutím na filtr **Importované položky**. Zde zvolte **Vynechané řádky a položky**. Zde se zobrazí všechny řádky rozpočtu, které se neimportují.

Univerzální import - ZL01 - Změnový list ÚT ZTI PLYN - Standardní pohled - kopie.xlsx

Sloupce	Řádky	Náhled
Označte objekty pro import		
☐ TV	☐ Kód položky	☐ Popis
☒ Sheet	☐ Kód položky	☐ Popis

Na obrázku výše vidíte, že ve filtru zůstal pouze jeden řádek, který není důležitý v importovaném rozpočtu.

TIP: Kliknutím na řádek se dostanete na konkrétní buňku, kde můžete chybějící údaj definovat.

Pro dokončení importu klikněte na **Importovat**.

	TV	ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Index ceny	J. cena
	S			Import	iškola - 1				
	O			Objekt0	Sheet				
	D			HSV	Práce a dodávky HSV				
	D			3	Svislé a kompletní konstrukce				
	K	0	HSV	382413111	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 1000 l	kus	1,000	1,000	310,00
	M	0	HSV	56230010	jímka plastová na obetonování 1x1x1m objem 1m3	kus	1,000	1,000	10 900,00
	D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
	D			997	Přesun sutě				
	K	0	HSV	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	2,746	1,000	1 530,00
	K	0	HSV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,746	1,000	212,50
	K	0	HSV	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,492	1,000	10,60
	K	0	HSV	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,746	1,000	212,50
	D			PSV	Práce a dodávky PSV				
	D			721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
	K	0	HSV	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	3,000	1,000	845,20
	K	0	HSV	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojevací DN 50	m	2,000	1,000	516,10
	K	0	HSV	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojevací DN 75	m	3,000	1,000	591,90

Hotový rozpočet pak můžete dále upravovat.

Automatické šablony

Aplikace rozpoznává rozpočty vzniklé ve známých formátech (např. rozpočet vytvořený v programu KROS 4 nebo v aplikaci Rozpočet nebo jiných v ČR používaných rozpočtovacích SW). Pokud se jedná o tento formát, zadání údajů ve sloupcích a řádcích se provede automaticky.

TIP: Vždy doporučujeme zkontrolovat importovaný rozpočet filtrem **Vynechané řádky a položky**. Pokud v souboru někdo učinil nějaké zásahy, nemusí se promítnout do přednastavené šablony.

Import dat podle existující šablony

Šablony slouží pro rychlejší univerzální import souborů stejného formátu.

Šablonu můžete vytvořit po nastavení vámi přiřazených sloupců a řádků, viz kapitoly definice sloupců a řádků. Takto nastavený list uložíte jako šablonu - v pravé horní části okna klikněte na ikonu a zvolte „Uložit aktuální list jako šablonu“.

Univerzální import - 02_RTS.xls

Sloupce Řádky Náhled

Šablony

Uložit aktuální list jako šablonu

Seznam šablon

Pokud chcete nainportovat data podle šablony klikněte na „Šablony“ a zvolte možnost „Seznam šablon“. Ve zobrazeném seznamu klikněte na požadovanou šablonu a vyberte, zda ji chcete „Použít na aktuální list“ nebo „Použít na vybrané listy“, popř. šablonu můžete smazat.

Seznam šablon

Použít na aktuální list Použít na vybrané listy Smazat

Název

šablona RTS

Zavřít

Ostatní sloupce

Univerzální import rozpoznává více druhů sloupců, než je uvedeno v plovoucím menu. Zbývající sloupce jsou skryté pod volbou **Ostatní sloupce**. Zde naleznete:

- Dodávka jednotková
- Montáž jednotková
- Celková cena
- Hmotnost jednotková
- Hmotnost celkem
- Suť jednotková
- Suť celkem
- Cenová soustava
- Poznámka – poznámka ve sloupci se v rozpočtu objeví jako poznámka k položce.
- Uživatelské zařazení*
- Klasifikace produkce*
- Zúčtovací objekt*
- Kód a popis**
- Množství a MJ**

* - Tyto sloupce jsou neaktivní, pouze připravené k dalšímu využití.

** - Jedná se o speciální podmíněné sloupce pro excel, jejichž hodnoty jsou spojeny do jedné buňky. Pomocí oddělovače můžete oddělit tyto hodnoty bez nutnosti upravovat původní excel.

Ostatní řádky

- Poznámka
- Plný popis
- Poznámka k souboru cen (nad položkou)
- Poznámka k souboru cen (pod položkou)
- Objekt – tímto řádkem vytváříte objekty stavby
- Díl 3 – Díl 6 – číslovka určuje pozici v hierarchii rozpočtu.



Poznámka: Při importu excelu, který má pod položkou Poznámku, Plný popis a Poznámku k souboru cen nad/pod položkou se do pole Poznámka v rozpočtu vloží všechny tyto údaje pod sebe.



Poznámka: Pokud při importu chybí v Excelu kód dílu nebo položky, je doplněn při importu automaticky.

Nastavení importu

V nastaveních importu můžete definovat rozsah dat, která mají být importována. Buď zadáním hodnoty přímo do zadávacího okna nebo postavením se na buňku a kliknutím na .

Další možnosti

Pokud importujete větší množství objektů, jejichž grafická i datová struktura je stejná, můžete pomocí funkce **Použít definici aktuálního listu na ostatní** převést zadané údaje i do dalších listů.

V okně označte objekty, kterým má být nastaveno stejné zadání údajů a klikněte na **Použít**.

Označte listy pro použití definice
×

Označeno (0):

☐	Název listu
☐	Rekapitulace stavby
☐	01 - Přípravné práce a zakládán
☐	02 - Budova skladu
☐	07 - Venkovní úpravy a do...
☐	03 - Zdravotně-technické ...
☐	04 - Vnitřní rozvody plynu
☐	05 - Elektroinstalace
☐	06 - Vzduchotechnika
☐	Pokyny pro vyplnění

Použít

Pro vymazání zadaných údajů klikněte na **Smazat definici z aktuálního listu**.

Podmínky při zadávání řádků

Některé excely jsou natolik rozdílné, že se při definici údajů označí i řádky, které mají odlišný význam, jako je tomu uvedeno na obrázku níže.

Univerzální import - ZL01 - Změnový list ÚT ZTI PLYN - Standardní pohled - kopie.xlsx

Sloupce

Řádky

Náhled

	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena	
	A	B	C	D	E	F	G
	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
1							
2	HSV	Práce a dodávky HSV					20 652,60
3	3						11 210,00
4	382413111	Díl 1 P na obetonovaný objemu 1000 l	kus	1,000	310,00	1,000	310,00 CS ÚRS
5	56230010	Díl 2 jem 1m3	kus	1,000	10 900,00	1,000	10 900,00 CS ÚRS
6	9						4 015,94
7	965043341	Konstrukce ebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,248	3 217,90	1,000	4 015,94 položka
8	997						5 426,66
9	997013216	Materiál ch hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly	t	2,746	1 530,00	1,000	4 201,38 položka
10	997013501	Výkaz výměr u nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,746	212,50	1,000	583,53 položka
11	997013509	<Vynechat řádek> u nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Píplatek k ceně za	t	5,492	10,60	1,000	58,22 položka
12	997013601	Ostatní řádky skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do Katalogu	t	2,746	212,50	1,000	583,53 položka
13	PSV						211 952,66
14	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					42 267,72
15	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (visuté) DN 125					
16	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
17	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
18	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
19	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mlžka nerez 115x115					
20	721217502	Plastové potrubí odlučňicné dvouruřtvé svodné (ležaté) DN 125					
21	721290111	Zkouřka těsnosti kanalizace v objektech vřvodu do DN 125					
22	998721123	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výřky přes 12 do 24 m					
23	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod					
24	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) DN 20 x 3,4					

Co chcete změnit na Díl 1?

☐ Pouze tento řádek

☐ Všechny řádky s tímto formátováním

☒ Nastavit pravidlo pro odlišení řádků Díl 1

Nastavit pravidlo

Zavřít

Zde je řádek č. 2 označen jako Díl 2, i když se jedná o nadřazený díl, měl by mít tedy definici Díl 1. Pokud kliknete na řádek, můžete ručně označit, že pouze tento řádek chcete změnit na Díl 1. Pokud se však pravidlo objevuje průběžně na celém listu, bylo by ruční definování zdlouhavé. Můžete tedy **Nastavit pravidlo pro odlišení řádků** a to tak, že kliknete na **Nastavit pravidlo**.

V dalším okně pak zvolíte podmínku, pro zadání pravidla. V levém rozbalovacím menu vybíráte z možností podmínek a do pravého zadáváte podmíněný výraz.

Nastavit pravidlo

Na **Díl 1** se přepnou všechny řádky **Díl 2**, které ve sloupci **A**

mají přesně

mají přesně

mají jiné než

obsahují

HSV

Nastavit

Import rozpočtu z programu KROS 4

Zakázku do aplikace Rozpočet je možné nahrát z programu KROS 4 pomocí funkce **Nahrát do rozpočtu**, která je dostupná ze záložky Základní v Seznamu zakázek. Poté vyberte projekt, do kterého má být rozpočet vložený, nebo využijte možnost vytvořit nový projekt.

The screenshot shows the KROS 4 application interface. The top menu bar includes 'KROS 4', 'Základní', 'Úpravy', 'Dodatky', 'Platforma', 'Struktura stavby', 'Tisk a export', 'Nástroje', 'Údržba', and 'Pomocník'. The 'Platforma' tab is active, showing options like 'BIM platforma', 'Vazba na projekt', and 'Nahrát do Rozpočtu' (highlighted with a red box). Below the menu, there is a table with columns 'Název', a star icon, 'P', and 'Nabídkový rozpočet'. The table lists a project 'Demo - Novostavba rodinného domu' with a total value of 6 864 867 CZK. Below this, three sub-items are listed: '01 - Rodinný dům' (6 053 763 CZK), '02 - Příjezdová komunikace s vyrovnávací zdí' (568 944 CZK), and '03 - Vedlejší rozpočtové náklady' (242 160 CZK).

Název	★	P	Nabídkový rozpočet
Zakázky			
Demo - Novostavba rodinného domu			6 864 867 CZK
01 - Rodinný dům			6 053 763 CZK
02 - Příjezdová komunikace s vyrovnávací zdí			568 944 CZK
03 - Vedlejší rozpočtové náklady			242 160 CZK

TIP: Tímto způsobem snadno přenesete rozpočet vytvořený v programu KROS 4 do online řešení. Pro zpětný import z webu exportujte rozpočet do excelu pomocí funkce Export a v programu KROS 4 využijte automatický import excel.

Pozor: Některé funkcionality webová aplikace nepodporuje. Jedná se zejména o:

- **Přenesená daňová povinnost** – v aplikaci Rozpočet je možné ji nastavit pouze na celé stavbě. Budete-li ji mít v programu KROS 4 rozdělenou na položkách nebo objektech, na webu se při importu nastaví na celou stavbu globálně, a to dle převažující ceny.
- **Netypické zaokrouhlení** – webová aplikace umožňuje nastavení zaokrouhlení pouze nad celou stavbou. V případě, že je zaokrouhlení v programu KROS 4 jinak, zakázka se přenese, ale může mít jiné ceny.
- **Napojení na aplikaci Výměry** – Pokud máte zakázku v KROS 4 napojenou na aplikaci Výměry a nahrajete rozpočet do BIM platformy, změnou výkazu ve Výměrách ovlivníte obě stavby (desktop i web).

Ukázka upozorňovacích hlášek:

Nestandardní zaokrouhlování

V rozpočtu KROS 4 máte nastaveno nestandardní zaokrouhlování cen nebo množství, které webová aplikace nepodporuje. Mohlo to způsobit rozdíly oproti původnímu rozpočtu v KROS 4.

Změna nastavení DPH

V KROS 4 má část položek přenášení DPH a část ne. V BIM platformě přenos daňové povinnosti platí jednotně pro všechny položky rozpočtu. V tomto rozpočtu jsme **přenos daňové povinnosti zapnuli**, protože větší cenu měly položky s přenesenou DPH.

Přenos daňové povinnosti můžete změnit v Nastaveních rozpočtu ⚙️.

Rozumím

Export rozpočtu

Volba  **Exportovat** ▼ **Rozpočet** je výchozí a doporučenou možností, jak exportovat všechna požadovaná data z aplikace Rozpočet do formátu excel (XLSX) nebo PDF. V okně exportu můžete vybrat rozsah, a to buď celou stavbu nebo vlastní výběr.

Export rozpočtu

Rozsah

☒ Celá stavba

☐ Vybrat vlastní rozsah

Formát výstupu:

Rozpočet s cenami

☒ Zamknout buňky v Excelu

Rekapitulace

☒ Rekapitulace stavby

☒ Krycí list

☒ Rekapitulace dílů

Údaje o položce

☒ Výkaz výměr

☒ Propojení na Výměry

☐ Rozpad figur

☒ Poznámka

☐ Cena dodávky a montáže

☒ Cenová soustava

Exportovat stavbu do PDF

Exportovat stavbu do Excelu

V okně máte k dispozici tři možnosti výstupů:

- **Rozpočet s cenami** – získáte soubor, který obsahuje jednotkové indexované ceny. Hodí se zejména jako kontrolní rozpočet pro investora nebo cenová nabídka.
- **Zadání (bez cen)** – získáte soubor, který neobsahuje jednotkové indexované ceny, místo nich je zde prázdná buňka k vyplnění jednotkové ceny uchazečem. Každý soubor pak obsahuje tzv. Pokyny k vyplnění rozpočtu.
- **Kombinace** – touto volbou získáte oba soubory.

U výstupu v excelu můžete ještě nastavit, zdali mají být buňky zamčené.

 **Pozor:** Vždy doporučujeme excel uzamknout. V případě zamčeného souboru je totiž jistota, že v něm nikdo neoprávněný neprovede změnu. To má výhodu zejména pro zadavatele, kteří poskytují zadání bez cen a nemusí tak kontrolovat, jestli v rámci výběrového řízení neproběhla neoprávněná změna zadání uchazečem.

 **Pozor:** Odemknuté excely se v aplikaci Rozpočet importují složitější a delší cestou, a to i když pocházejí přímo z aplikace nebo z programu KROS 4.

 **TIP:** V případě zamčeného excelu vždy u zadání zůstávají k vyplnění identifikační údaje uchazeče a jednotkové ceny položek.

Dále můžete vybrat, jak má sestava vypadat a jestli má obsahovat Rekapitulaci stavby nebo Krycí list. V dalším kroku pak vybíráte, jaké údaje položek se mají exportovat:

- **Výkaz výměr** – zaškrtnutím se budou exportovat všechny řádky výkazu výměr položky, pokud je použitý na položce a množství se počítá přímo z výkazu výměr.
 - **Propojení na Výměry** – pokud je výkaz výměr položky navázaný na aplikaci Výměry, bude v exportovaném souboru hyperlinkový odkaz do anonymního režimu aplikace Výměry, ve kterém je možné zkontrolovat správnost odměřeného množství včetně vazby na projektovou dokumentaci.
 - **Rozpad figur** – tato možnost umožňuje rozpad výkazů do jednotlivých vzorců, čímž je podpořena zejména kontrola rozpočtu vytištěného na papíře.
- **Poznámka** – v tomto případě se budou pod položku vkládat poznámky položky.
- **Cena dodávky a montáže** – v tomto případě se rozdělí jak jednotková, tak i celková cena na dodávku a montáž.
- **Cenová soustava** – exportuje se údaj ze sloupce Cenová soustava.

Ikonicami pak už jen volíte požadovaný formát výstupu, a to buď PDF nebo XLSX (excel).

 **TIP:** Nastavení exportu zůstává uloženo na úrovni uživatele.

 **TIP:** Logo lze upravit v Nastavení.

 **Pozor:** Pro export soupisu prací veřejných zakázek dle vyhl. č. 169/2016 Sb. je doporučeno držet se pravidel popsaných v [odpovídající kapitole](#).

 **Poznámka:** Export do PDF doporučujeme využívat spíše jako podklad pro tisk na papír. Je to z toho důvodu, že se do PDF exportují pouze viditelné údaje. Oproti tomu export do excelu obsahuje i data na pozadí (např. hmotnost, suť a další údaje položek), vzorce pro práci s rozpočtem a samozřejmě umožňuje snadné a rychlé nahrání do aplikace Rozpočet i do programu KROS 4 se zachováním všech důležitých dat.

Ukázky exportu:

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	Import		
Stavba:	2026-01 Sklad náhradních dílů pro autoservis		
KSO:		CZ-CC:	
Místo:		Datum:	03.12.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00
Projektant:	Zpracovatel:		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Zadavatel:	Zhotovitel:		

Rekapitulace stavby

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód Import

Stavba: 2026-01 Sklad náhradních dílů pro autoservis

Místo:

Datum:

03.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady soupisu celkem		0,00	0,00	
01	Přípravné práce a zakládání	0,00	0,00	STA
02	Budova skladu	0,00	0,00	STA
02	Budova skladu	0,00	0,00	Soupis
07	Venkovní úpravy a do...	0,00	0,00	Soupis
03	Zdravotně-technické ...	0,00	0,00	STA
04	Vnitřní rozvody plynu	0,00	0,00	STA
05	Elektroinstalace	0,00	0,00	STA
06	Vzduchotechnika	0,00	0,00	STA

Rekapitulace objektů stavby

F	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
1	K	113106571	1) Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojné pl přes 200 m2	m2	220,020		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106571								
2	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojné	m3	56,022		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251103								
VV			"odkop části zeminy pro podkladní desku (5,38+88,96+26,36)*0,45		54,315			
VV			"odkop pro drenáž 13,312*0,95*0,135		1,707			
VV			"Součet: 56,022		56,022			
VV			Součet		56,022			
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojné	m3	58,997		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251103								
VV			"výkopy pro základy (14,075+4,7+0,8+5,150+11,14+10,042+2,811+3,159+0,6)*0,8*1,35		56,675			
VV			2,15*0,8*1,35		2,322			
VV			"Součet: 58,997		58,997			
VV			Součet		58,997			

Export jako zadání (bez cen)

- (1) – zobrazení řádku s položkou. Standardně se vždy exportuje PČ, TV, kód, popis, MJ a množství. Dále jednotková cena celková nebo rozdělená na dodávku a montáž, celková cena a cenová soustava, je-li zaškrtnuta.
- (2) – řádky pod položkou, kde Online PSC znamená Poznámku k souboru cen uvedenou na webu podminky.urs.cz a to vždy, pokud se jedná o položku z Cenové soustavy ÚRS s uvedenou cenovou hladinou. Dále se vyskytuje VV jakožto řádky výkazu výměr, případně P jako poznámka k položce.

- **(3)** – množství položky černě znamená výpočet buď přímým zadaným množstvím (neobsahuje-li položka pod sebou řádky VV) nebo výpočtem výkazem výměr. Položky propojené na aplikaci Výměry jsou v případě zaškrtnutí tohoto propojení při exportu zvýrazněny modrým podtržením a odkazují do anonymního režimu aplikace.
- **(4)** – v případě Zadání (bez cen) i v zamčeném excelu jsou buňky jednotkových cen odemčené a lze je editovat. Díky vzorcům se pak automaticky násobí množství s touto jednotkovou cenou a dohromady dávají celkovou cenu rozpočtu.

Cenová nabídka

Volba  **Exportovat**  **Cenová nabídka** umožňuje rychle exportovat nebo odeslat emailem hotový rozpočet ve formě cenové nabídky.

Cenová nabídka

×

Objednatel

Pan Adolf Stavitel

Zhotovitel

Stavební firma Vrána a syn s.r.o.

Podrobné nastavení hlavičkových údajů



Číslo nabídky

CN24/901

Datum vydání

27. 8. 2024

Platnost nabídky

14

10. 9. 2024

Úvodní text



Dobrý den, pane Staviteli,

zasílám Vám cenovou nabídku na stavební práce, které jste po nás poptával.

V případě dotazů jsem k dispozici a přeji hezký den

Vrána st.

Cena bez DPH:

9 079 626,65

Typ výstupu:

Plátce DPH

▼

 Sleva

5,00 % ▼

Cena bez DPH po slevě:

8 625 645,32

DPH 21 %:

1 811 385,52

Cena s DPH:

10 437 030,84

☒

Zahrnout do nabídky položkový rozpočet (v původních cenách před slevou)

Závěrečný text

Exportovat ▼

Odeslat emailem

- Nastavení hlavičkových údajů – zde můžete nastavit hlavičkové údaje cenové nabídky, můžete využít i podrobné nastavení.
- Další údaje nabídky – zde můžete vyplnit číslo, datum vydání a platnost.
- Úvodní text – zde lze nastavit text nabídky. Tento je možné si nastavit jako šablonu a využívat i pro další použití.
- Cena – slouží pro nastavení výstupu ceny, je zde možnost poskytnutí slevy a nastavení DPH. Dále také, zdali má cenová nabídka obsahovat položkový rozpočet (v cenách před slevou).

- Závěrečný text – zde můžete opět nastavit text nabídky. Stejně jako úvodní text lze využívat šablon.
- Export – můžete využít export do Excelu (XLSX) nebo PDF. Dále je také možnost Uložit nabídku do Dokumentů XLSX/PDF na BIM platformě. V aplikaci Dokumenty pak naleznete uloženou nabídku.
- Odeslat mailem – pokud chcete nabídku rovnou poslat objednateli nebo jiné osobě, zde nastavíte mailovou adresu, předmět a text mailu. Příjemce pak obdrží přílohou PDF soubor s nabídkou, odesílatelem je mailová adresa info@bimplatforma.cz.

TIP: Cenovou nabídku lze použít i pro zjištění celkové ceny rozpočtu vč. DPH.

Export tabulky

Tento export slouží pro rychlý export aktuálně zobrazeného pohledu do PDF nebo Excelu. Je tedy vhodný pro rychlé předání zobrazených informací druhé osobě.

Praktické použití může být v případě, kdy jste vyfiltrovali nulovou jednotkovou cenu položek rozpočtu a chcete ji předat druhé osobě. Exportem tabulky získáváte toto zobrazení, které je totožné s aktuálním zobrazením vašeho rozpočtu:

TV	ČP	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	Index cen	J. cena	Celková cena	Cenová soustava
S			Import	Iškola - 1					254 109,64	
O			HSV	Práce a dodávky HSV					20 594,38	
D			997	Přesun sutě					5 368,44	
K	0	HSV	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,492	1,000	0,00	0,00	položka ze SoD

Poznámka: Tento export je dostupný i při zapnutých filtrech, ať už předvolených nebo aktivních v tabulce rozpočtu.

Export cen do zadání

Tato funkce dostupná přes ikonu **Exportovat ceny do zadání** na záložce Import a Export slouží pro vrácení jednotkových cen zpět do slepého zadání (bez cen), který byl do aplikace naimportován přes Import Excel.

Po provedení exportu se vyexportuje soubor oceněnými jednotkovými cenami z vašeho rozpočtu. Soubor je totožný se vstupním excelem, který jste importovali do aplikace. Tím je zaručeno, že je soubor naprosto totožný a můžete ho poslat zadavateli jako vyplněné zadání od uchazeče.

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojné pl přes 200 m2	m2	220,020	95,00
Online PSC			https://podminkyurs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106571			
2	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojné	m3	56,022	650,00
Online PSC			https://podminkyurs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251103			
	VV		*odkop části zeminy pro podkladní desku (5,38+88,96+26,36)*0,45		54,315	
	VV		*odkop pro drenáž 13,312*0,95*0,135		1,707	
	VV		*Součet: 56,022			
	VV		Součet		56,022	
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojné	m3	58,997	690,00
Online PSC			https://podminkyurs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251103			
	VV		*výkopy pro základy			



Pozor: V případě importu více zadání do jednoho projektu není možné provést export cen do zadání.

Nástroje

Kontrola rozpočtu

Rozpočet můžete před odevzdáním zkontrolovat pomocí kontroly rozpočtu, která je dostupná ikonou  **Kontrola rozpočtu** ze záložky Nástroje.

Kontrola rozpočtu ✕

Seznam zvolených kontrol: Neceníkové položky, Nulová cena, Nulové množství, Porovnání s ceníkovou databází, Přesuny, Výkaz výměr

Použitá databáze: CS ÚRS 2026 01

Seznam kontrol změňte dolů přes 

 Export



Celá stavba ▼

Zkontrolovat

Kliknutím na  spustíte seznam kontrol, kde můžete zvolit typy kontrol vašeho rozpočtu:

- **Neceníkové položky** – kód položky rozpočtu nebyl nalezen v cenové databázi.
- **Nulová cena** – položky rozpočtu, jejichž celková cena je nulová.
- **Nulové množství** – položky rozpočtu, jejichž celkové množství je nulové.
- **Stejně položky** – položky rozpočtu, které jsou stejné, ale liší se v popisu, MJ nebo jednotkové ceně.
- **Porovnání s ceníkovou databází** – kód položky rozpočtu byl nalezen v cenové databázi, ale v rozpočtu má položka jiný popis nebo MJ. Záměrně se ignorují v této kontrole položky s plným popisem pocházející z Cenové soustavy ÚRS, které se mohou v aplikaci vyskytnout u importovaných rozpočtů.
- **Přesuny** – v rozpočtu nebyly nalezeny položky pro přesun hmot nebo sutě.
- **Výkaz výměr** – na položce je výkaz výměr, ale není použitý pro výpočet množství.

Důležité je i vybrat cenovou databázi, vůči které se má rozpočet kontrolovat, a to kliknutím na **Použít databázi**.

Použít databázi

CS ÚRS 2026 01 ▼

Kliknutím na rozbalovací okno **Celá stavba** pak můžete zvolit rozsah. Kontrola na úrovni aktuálního objektu se hodí zejména pro kontrolu změnových listů.

Kontrolu spustíte kliknutím na **Zkontrolovat**.

Výsledná kontrola pak vypadá takto:

Kontrola rozpočtu Celá stavba						
Kontrola	Objekt	TV	ČP	Kód položky	Popis	
Neceníkové položky (1)						
Položka se nenachází v ceníkové databázi CS_URS 2026-01	PSV - Práce a dodávky PSV	K	0	735191910R	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného	
Nulová cena (1)						
Položka má nulovou cenu	HSV - Práce a dodávky HSV	K	0	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku započítat 1 km přes 1 km	
Nulové množství (1)						
Položka má nulové množství	HSV - Práce a dodávky HSV	K	0	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně 21 m	

TIP: Kliknutím na zobrazíte položku v rozpočtu.

Rozsah

☒ Celá stavba
 ☐ Aktuální objekt Import - iškola - 1

Celá stavba

TIP: Protokol o kontrole lze vyexportovat do excelu kliknutím na **Export**.

Pozor: Panel kontroly rozpočtu zůstává uložený ve stavu poslední kontroly. V případě editace rozpočtu je vždy nutné provést kontrolu znovu.

Porovnat rozpočet

Porovnání rozpočtu s cenovou databází

Pro kontrolu rozpočtu s cenovou databází můžete využít funkci  S databází, která je dostupná ze záložky **Nástroje / Porovnat rozpočet**.

Tato funkce v prvním kroku vyzve k výběru cenové databáze, kterou chcete pro porovnání s rozpočtem použít:

Výběr databáze pro porovnání
×

CS ÚRS 2026 01
▼

Porovnat

Po kliknutí na tlačítko

Porovnat

 zobrazíte porovnávací režim:

Porovnání s CS ÚRS 2026 01													
→ Změnit databázi ✎ Upravit cenu 🎨 Barevný příznak 📄 Exportovat ✕ Ukončit porovnání ☑ Rozbalit ☒ Sbalit stavbu 🔍 Filtr													
☐	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Index ceny	J. cena	J. cena porovnávací	Celková cena	Celková cena porovnávací	Rozdíl celkových cen	Rozdíl celkových cen (%)
☐	S	2026	Ukázkový příklad Rozpočet							4 793 527,25			
☐	O	01	Přípravné práce a základové konstrukce							1 115 442,63			
☐	D	HSV	Práce a dodávky HSV							1 077 698,40			
☐	D	1	Zemní práce							374 869,12			
☐	K	1	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojné pl přes 200 m2 abc	m	220,020	1,000	22,00		4 840,44			
☐	K	2	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojné	m3	56,022	1,000	351,00	364,00	19 663,72	20 392,01	↓ -728,29	-3,57 %
☐	K	3	132251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojné	m3	58,997	1,000	899,00	735,00	53 038,30	43 362,80	↑ 9 675,50	22,31 %
☐	K	4	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	78,184	1,000	190,00	197,00	14 854,96	15 402,25	↓ -547,29	-3,55 %
☐	K	5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	117,994	1,000	2 110,00	2 180,00	248 967,34	257 226,92	↓ -8 259,58	-3,21 %
☐	K	6	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	58,997	1,000	88,20	91,10	5 203,54	5 374,63	↓ -171,09	-3,18 %

Databáze pro porovnání pak dohledá odpovídající položku a přiřadí ji k položce aktuálního rozpočtu, pokud se shoduje jejich kód a MJ.


V tomto režimu se zobrazují kromě základních sloupců aktuálního rozpočtu i tzv. porovnávací sloupce:

- J. cena porovnávací** – zde se zobrazuje jednotková cena položky z cenové databáze.
- Celková cena porovnávací** – jedná se o násobek j. ceny porovnávací a množství položky.
- Rozdíl celkových cen** – jedná se o rozdíl mezi Celkovou cenou (položky aktuálního rozpočtu) a Celkovou cenou porovnávací. Pokud je tento rozdíl záporný (tj. Celková porovnávací cena

je vyšší než Celková cena), zobrazuje se rozdíl **zeleně** se šipkou směřující dolů. Pokud je kladný, zobrazuje se **červeně** se šipkou směřující nahoru.

- **Rozdíl celkových cen (%)** – zobrazuje % rozdíl celkových cen. Opět zde platí barevné i znaménkové značení jako v předchozím případě.

Pokud se neshoduje položka aktuálního rozpočtu s položkou z cenové databáze, pak jsou výsledkem porovnání prázdné porovnávací sloupce, jak je to vidno na obrázku výše u položky ČP 1. V tomto případě dochází i k tomu, že jsou prázdné hodnoty i u součtů dílů, objektů i stavby.

Porovnávací cenovou databázi změňte ikonou . V tomto případě se opět otevře okno s výběrem databáze pro porovnání.

Filtry

Zobrazení si můžete přizpůsobit dle potřeby, a to kliknutím na ikonku .

Filtr porovnaných položek



☒ Rozdílné ceny

☒ Dražší

Všechny



☒ Levnější

Všechny



☒ Položky se stejnou cenou

☒ Položky bez porovnávací ceny

Porovnat

Zde jsou standardně zaškrtnuté všechny volby.

Rozdílné ceny – zde můžete zvolit, jaké položky chcete zobrazit. Dejme tomu, že budete chtít zobrazit pouze položky, jejichž cena je oproti cenové databázi dražší o 30 %. Odškrtněte ostatní volby a kliknutím na pole *Všechny* vyberte z rozbalovacího menu *Vlastní rozsah* a nastavte zde 30 %:

Filtr porovnaných položek

☒ Rozdílné ceny☒ Dražší než

30,00 %

Vlastní rozsah ▾

☐ Levnější

Všechny ▾

☐ Položky se stejnou cenou☐ Položky bez porovnávací ceny

Porovnat

Kliknutím na tlačítko **Porovnat** pak potvrďte volbu. Porovnávací režim pak zobrazí pouze položky, které splňují dané filtry. Změnu standardního zobrazení pak vidíte ikonkou **Filtr (zapnutý)**, po kliknutí na ni se pak dostanete opět k editaci filtru.

Položky se stejnou cenou – tímto parametrem můžete nechat zobrazit/skrýt položky, jejichž cena je shodná s cenou z cenové databáze.

Položky bez porovnávací ceny – tímto parametrem můžete nechat zobrazit/skrýt položky, jejichž porovnávací cena nebyla nalezena (odlišný kód nebo MJ, vlastní položka).



Poznámka: Pokud se v rozpočtu nenachází položky odpovídající nastavení filtru, porovnávací režim nezobrazí žádné položky:

Zadaným kritériím nevyhovuje žádná položka stavby.

Úprava cen

V režimu porovnání lze snadno upravit cenu položek/dílů/objektů i celé stavby. Cenu můžete upravovat přímo v tabulce rozpočtu, a to editací indexu ceny nebo zadáním jednotkové či celkové ceny položky:

☐	TV	ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Index ceny	J. cena
☐	S		2026	▼ Ukázkový příklad Rozpočet				
☐	O		01	▼ Přípravné práce a základové konstrukce				
☐	D		HSV	▼ Práce a dodávky HSV				
☐	D		1	▼ Zemní práce				
☐	K	1	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 abc	m	220,020	1,000	59,00

Editovatelné buňky jsou ohraničeny šedým rámečkem, aktuálně editovaná buňka je černě podtržena a modře zvýrazněna.

Využít můžete i hromadnou úpravu cen pomocí funkce **Upravit cenu** ▼, kde máte k dispozici stejné volby jako při úpravě cen mimo tento porovnávací režim. Více v kapitole [Cenové úpravy](#).

Export

Obsah tabulky můžete snadno vyexportovat do excelu nebo PDF, a to kliknutím na **Exportovat** ▼.

Ukončení porovnání

Kliknutím na tlačítko **Ukončit porovnání** se vrátíte zpět do klasického zobrazení rozpočtu.

TIP: Položky můžete označovat i barevnými příznaky, dalšími funkcemi můžete vyhledávat v rozpočtu nebo rozbalovat a sbalovat rozpočet.

TIP: V rámci porovnávacího režimu jsou vždy aktivní kroky zpět a vpřed. Provedené úpravy v tomto režimu lze vrátit i v klasickém zobrazení rozpočtu.

Porovnání rozpočtu s jiným rozpočtem (Rozdílový protokol)

Pokud potřebujete zkontrolovat aktuální rozpočet vůči jinému rozpočtu, který máte k dispozici na BIM platformě, využijte funkci Porovnat rozpočet s rozpočtem v jiném projektu dostupné ze záložky

Nástroje / Porovnat rozpočet a kliknutím na volbu  **S rozpočtem v jiném projektu**.

Tato funkce se hodí zejména v případě, kdy obdržíte novou verzi rozpočtu a chcete zkontrolovat, jaké změny se v nové verzi objevily.

Touto funkcí vždy porovnáváte aktuální rozpočet (1) s porovnávaným (2). Po kliknutí na funkci se zobrazí vyskakovací okno:

Porovnání s rozpočtem v jiném projektu ✕

✕ Procházet složky

Ukázkový rozpočet_2
Ukázkový rozpočet_1
2026 - Ukázkový příklad Rozpočet (1)
2026 - Ukázkový příklad Rozpočet
2026 - Ukázkový příklad Rozpočet
Průběh výstavby - ukázkový příklad
2025-1 - Ukázkový příklad Průběh výstavby
Ukázkový rozpočet
Ukázkový rozpočet (verze 2)
Ukázkový rozpočet
Ukázkový rozpočet

Vybrat variantu

Porovnat

Kliknutím do vyhledávacího pole a napsáním názvu projektu, který chcete porovnat, můžete snadněji najít porovnávaný projekt. Pokud chcete projekt vyhledat klasicky přes strukturu, můžete kliknout na

Procházet složky

a vybrat projekt tímto způsobem.



TIP: Pokud se v projektu nachází více variant rozpočtů, vždy se vybere hlavní varianta.



TIP: Pokud se v projektu nachází více variant rozpočtů, můžete kliknutím na ikonu zvolit jinou variantu.

Vybrat variantu

Výsledkem porovnání je rozdílový protokol v excelu. Ten obsahuje souhrn změn mezi verzemi včetně cenových rozdílů a údajů o položkách:

Rozdílový protokol

Datum porovnání: 04.05.2026

Porovnávané rozpočty

		Celková cena	Počet položek
1	Ukázkový rozpočet_1, varianta 1 z projektu Ukázkový rozpočet_1	2 789 678,40	8
2	000 - Ukázkový rozpočet_2.xlsx	3 607 913,74	14
Rozdíl		818 235,34	6

Souhrn změn v rozpočtu 2	
Přidané objekty	1
Odstraněné objekty	0
Přidané položky	7
Odstraněné položky	1
Změněné položky	3
Popis	1
MJ	0
Množství	2
J. cena	1
Celková cena	3

Na dalším listu pak naleznete detailní přehled změn:

Porovnání

1 **Ukázkový rozpočet_1, varianta 1**

2 **000 - Ukázkový rozpočet_2.xlsx**

Třída	ČP	Kód položky	Popis 1	Popis 2	MJ 1	MJ 2
Změněné položky (3)						
K	1	274313811	Základové pasy z betonu tř. C 25/30	Základové pasy z betonu tř. C 25/30	m3	m3
K	3	279311951	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25 - ztracené bednění ZB20	m3	m3
K	4	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	t



TIP: Pokud jste porovnávaný projekt obdrželi ve formátu MS Excel, klikněte na funkci S rozpočtem v Excelu dostupnou z panelu **Nástroje / Porovnat rozpočet**. V tomto případě pak stačí vybrat XLSX soubor, ve kterém se nachází porovnávaný rozpočet. Výsledkem je stejný rozdílový protokol jako v předchozím případě.

 **Poznámka:** V tomto případě jsou podpořené pouze soubory MS Excel, které pocházejí z programu KROS 4 nebo z online aplikace Rozpočet na BIM platformě. V případě, že se jedná o odemčený nebo upravovaný soubor, upozorní vás hláška:

Odemčený nebo dodatečně upravený soubor ×

Soubor odpovídá podporovanému formátu výstupu, ale je odemčený a mohl být dodatečně upraven. Porovnání může skončit chybou, případně se nemusí porovnat všechny údaje.

Pokračovat

Zavřít

Montážní přírážky

Pokud využíváte položky z M-ceníků a potřebujete k nim stanovit montážní přírážky, můžete využít této funkce ze záložky Nástroje.

Zde si můžete změnit % sazby přírážek a pomocí **Použit označené** si položky přírážek vložíte do rozpočtu.

Montážní přírážky: SO 701_01 - Rozvody silnoprůdu vč. vytápění

☐	Kód	Popis	Stav	MJ	Preddef. %	%	Základna	Celková cena
☐	M	Práce a dodávky M						
☐	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						
☐	MD	Mimostaveništní doprava		%	6,00	6,00	3 652,58	219,15
☐	PD	Přesun dodávek		%	1,00	1,00	3 652,58	36,53
☐	PM	Přidružený materiál		%	3,00	3,00	0,00	0,00
☐	PPV	Podíl přidružených výkonů		%	1,00	1,00	75 768,86	757,69
☐	ZV	Zednické výpomoci		%	1,00	1,00	72 116,28	721,16

Použit označené

Nahrání do Průběhu výstavby

Rozpočet lze funkcí  **Nahrát do Průběhu výstavby** vložit do aplikace Průběh výstavby. Kliknutím na ikonu se objeví vyskakovací okno se strukturou rozpočtu. Označte celou stavbu, případně objekty, které chcete do Průběhu výstavby vložit.

Nahrání hlavní varianty rozpočtu do Průběhu výstavby

×

☐	TV	Kód	Popis	Celková cena	Stav	Osoba	Datum
☐	S	2026	▼ Ukázkový příklad Rozpočet	4 773 343,35	Průběh výstavby	david.zdrzil@urs.cz	12.12.2025 13:23
☐	O	01	Přípravné práce a základové konstrukce	1 139 646,84	Průběh výstavby	david.zdrzil@urs.cz	12.12.2025 13:23
☐	O	02	Budova skladu	3 229 036,17	Průběh výstavby	david.zdrzil@urs.cz	12.12.2025 13:23
☐	O	03	Venkovní úpravy a dokončovací práce	51 351,34	Průběh výstavby	david.zdrzil@urs.cz	12.12.2025 13:23
☐	O	04	FVE střešní systém	353 309,00	Průběh výstavby	david.zdrzil@urs.cz	12.12.2025 13:23


Zavřít

Informaci o stavu vložení naleznete ve sloupci Stav, kde je možné mít příznak **Průběh výstavby**, tím pádem se objekty nachází přímo v aplikaci a lze je hned čerpat nebo **Změny během výstavby**, což se děje pouze u objektů s TV ZL (změnový list), kde je pro jejich čerpání důležité je napřed schválit.

Dále je v okně vidět osoba, která nahrání provedla a v jaký datum. Vymazání nahraných objektů provádíte přímo v aplikaci Průběh výstavby nebo Změny během výstavby.

TIP: Pokud ještě nemáte rozpočet v aplikaci Průběh výstavby nahraný, můžete se rovnou přepnout do aplikace a nahrát ho pomocí dlaždice **Nahrát rozpočet**.

Průběh výstavby je prázdný



[Chci si vyzkoušet Průběh výstavby v DEMO projektu](#)

Více informací o této problematice naleznete v manuálu Průběh výstavby.

Nastavit v Cenové soustavě

Pokud se chcete přepnout mezi položkou v rozpočtu do Cenové soustavy, klikněte na funkci **Nastavit v Cenové soustavě**. Pokud položka v databázi existuje (shoduje se na základě kódu položky), zobrazí se přímo v katalogu.

Kód	Popis	MJ
PPL.15005	KG trubka Pipelife SN4 DN160x0,5m KOEX odpadní potrubí s napěněnou střední vrstvou z PVC	kus
28611135	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4	m
OSM.223000	KGEM trouba DN200x4,9/ 500 SN4 EN 13476-2	kus
PPL.	Položka nalezena (přesná shoda kódu). trubka Pipelife SN4 DN200x0,5m KOEX odpadní potrubí s napěněnou střední vrstvou z PVC	kus
28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m


TIP: Funkci můžete vyvolat i kliknutím pravého tlačítka myši v tabulce rozpočtu.

Kontrola přepočtu na pozadí

Aplikace obsahuje interní automatické kontroly správnosti všech výpočtů. Pokud by nastala situace, že se v rozpočtu zobrazují jiné součty hodnot než těch, které jsou zadány, zobrazí se následující hláška:



V tomto případě se v horním pásu zobrazí tlačítko  **Přepočítat**, po jeho stisknutí se provede přepočet všech hodnot v rozpočtu:



Zobrazení a editace pohledu

Panel zobrazení

Zobrazení rozpočtu si můžete přizpůsobit pomocí panelu:



- **Rozbalit a sbalit stavbu** provedete hromadné rozbalení, resp. sbalení objektů případně stavby, na kterém je kurzor aktivní
- **Varianta rozpočtu** vytvoříte novou verzi rozpočtu, [více v navazující kapitole](#).
- Pomocí **Pohledů** můžete přepínat mezi různými typy pohledů. Aktivní je Základní pohled, můžete se přepnout i do pohledu Dodávka a montáž.
- **Filtr** – zde můžete vyfiltrovat položky podle následujících voleb:
 - Všechny položky – zobrazí se všechny položky rozpočtu.
 - Nosné položky stavby – zobrazí se položky dle Paretova pravidla, tj. zobrazí se 20% položek, které mají 80% vliv na cenu stavby.
 - Nosné položky podle objektů – zobrazí se položky dle pravidla výše, ovšem po jednotlivých objektech.
 - Podle barevného příznaku – zobrazí se pouze položky, které obsahují zvolené barevné příznaky.
 - Označené položky – zobrazí se pouze označené položky.
 - S poznámkou – zobrazí se pouze položky, které obsahují poznámku.

Panel navigace

Pro přehlednost nad rozpočtem můžete využívat levý navigační panel, kde jsou zobrazeny všechny objekty a díly rozpočtu:

BIM > Kr Rozpočet > 2026 - Ukázkový příklad Rozp...

Navigace

- 2026 - Ukázkový příklad Rozpočet
 - 01 - Přípravné práce a základové konstrukce
 - 02 - Budova skladu
 - 03 - Zdravotně-technické instalace
 - 04 - Vnitřní rozvody plynu
 - 05 - Elektroinstalace
 - 06 - Vzduchotechnika
 - 07 - Venkovní úpravy a dokončovací práce
 - 08 - FVE střešní systém

Základní Úpravy Import a export Nástroje Zobrazit

Cenová soustava + Vložit položky Výkaz výměr Podrobnosti Aktualizovat

Rozbalit Sbalit stavbu Objekty Varianta rozpočtu: 1 Dodávka a montáž

	TV	ČP	Úro...	Kód položky	Popis
	S			2026	Ukázkový příklad Rozpočet
	O		1	01	Přípravné práce a základové konstrukce
	O		1	02	Budova skladu
	O		1	03	Zdravotně-technické instalace
	O		1	04	Vnitřní rozvody plynu
	O		1	05	Elektroinstalace
	O		1	06	Vzduchotechnika
	O		1	07	Venkovní úpravy a dokončovací práce
	O		1	08	FVE střešní systém

Navigace i tabulka rozpočtu jsou navzájem propojené. Kliknutím na název objektu nebo dílu automaticky nastavujete pozici jak v panelu navigace, tak i v tabulce rozpočtu.

Příklad: Kliknutím na objekt **06 – Vzduchotechnika** v navigaci se automaticky nastavíte na danou pozici a rozbalíte celý rozpočet objektu:

Navigace

- 2026 - Ukázkový příklad Rozpočet
 - 01 - Přípravné práce a základové konstrukce
 - 02 - Budova skladu
 - 03 - Zdravotně-technické instalace
 - 04 - Vnitřní rozvody plynu
 - 05 - Elektroinstalace
 - 06 - Vzduchotechnika**
 - PSV - Práce a dodávky PSV
 - 01 - Odvětrání kompresoru
 - 02 - Odvod vzduchu skladu
 - 03 - Přívod vzduchu skladu
 - 04 - Větrání skladu 1.3
 - 05 - Ostatní prvky
 - 07 - Venkovní úpravy a dokončovací práce
 - 08 - FVE střešní systém

Základní Úpravy Import a export Nástroje Zobrazit

Cenová soustava + Vložit položky Výkaz výměr Podrobnosti Aktualizovat Upravit cenu

Rozbalit Sbalit stavbu Objekty Varianta rozpočtu: 1 Dodávka a montáž Všechny položky

	TV	ČP	Úro...	Kód položky	Popis
	S			2026	Ukázkový příklad Rozpočet
	O		1	01	Přípravné práce a základové konstrukce
	O		1	02	Budova skladu
	O		1	03	Zdravotně-technické instalace
	O		1	04	Vnitřní rozvody plynu
	O		1	05	Elektroinstalace
	O		1	06	Vzduchotechnika
	D		2	PSV	Práce a dodávky PSV
	D		3	01	Odvětrání kompresoru
	K	1	4	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm
	M	2	4	RMAT0001	ventilátor radiální Elektrodesign EBB 175 S Design dvouotáčkový
	K	3	4	742330039	Montáž termostatu
	M	4	4	40561131R	RTR 6763 prostorový termostat
	K	5	4	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm
	M	6	4	RMAT0002	žaluzie přetlaková PER100
	K	7	4	751525051	Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou D do 100 mm
	M	8	4	42981649	trouba pevná PVC D 100mm do 45°C

TIP: Pokud chcete procházet strukturou rozpočtu, aniž byste měnili aktuální polohu, klikněte na > v panelu navigace. Tím rozbalíte strom objektu na dílčí části, nejčastěji podobjekty nebo díly

(např. HSV, PSV a M), které můžete dále rozbalovat nebo sbalovat. Kliknutím na název se v tabulce dostanete na požadované místo rozpočtu.

 **TIP:** Panel navigace lze trvale schovat ikonou  nebo zobrazit ikonou .

 **TIP:** Šířku navigačního panelu můžete měnit kliknutím a tažením pravé svislé části panelu.

Sumární údaje

Pro zobrazení panelu se sumárními údaji klikněte na ikonu **Sumární údaje** na kartě Zobrazit. V tomto panelu naleznete celkovou cenu stavby i aktuálního objektu, včetně dalších údajů jako je cena dodávky a montáže, celkové hmotnosti, suť a normohodin.

000 - Ukázkový rozpočet	4 261 699,09		1 860,140	0,000	1 261,290
SO01 - Stavební objekt 1	1 472 020,69		642,981	0,000	436,920
	Celková cena	Dodávka a montáž	Hmotnost celkem	Suť celkem	Normohodiny celkem

TIP: Zobrazení panelu se ukládá i pro ostatní projekty.

V případě, kdy označíte položky, se panel změní a zobrazí se součty za označené položky:

000 - Ukázkový rozpočet	4 261 699,09		1 860,140	0,000	1 261,290
Označené položky	257,000 [m3]	1 156 960,00	642,981	0,000	154,008
	Množství	Celková cena	Dodávka a montáž	Hmotnost celkem	Suť celkem
					Normohodiny celkem

Poznámka: Pokud zaškrtnete položky s rozdílnými MJ, v údaji Množství se zobrazí :

000 - Ukázkový rozpočet	Označené položky mají různé měrné jednotky
Označené položky	899,981
	Množství

Hlavička tabulky rozpočtu

Zobrazení tabulky rozpočtu lze jednoduše editovat. Sloupce můžete pomocí drag and drop přesouvat z místa na místo. Sloupec se vloží mezi dva sloupce tam, kde je vyznačena modrá linka.

va ▼	Hmotnost ▼	Suť ▼	Normohodiny ▼
	341,108	64,906	Hmotnost 466
	178,322	64,906	733,290
	149,872	0,003	2 106,926
	140,409	0,003	1 458,902
	9,463	0,000	648,025
	12,190	0,000	67,249
	0,724	0,000	0,000



TIP: Nastavení pohledu rozpočtu se přebírá i pro další projekty.

Pomocí  u názvu sloupců lze filtrovat údaje, které chcete v tabulce vyhledat. Například pro vybrání vlastních položek rozpočtu klikněte na filtr a zaškrtněte údaj „Prázdné“.

☐ Vybrat vše

☒ Prázdné

☐ CS ÚRS 2026 01

Pomocí **Hledat** můžete napsat hledaný výraz a ve výběru se zobrazí pouze údaje s hledaným řetězcem.

Vyfiltrovaná tabulka rozpočtu pak vypadá následovně:

	TV	ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Index ceny	J. cena	Celková cena	Cenová soustava
	S			2026	Ukazkový příklad Rozpočet					4 773 343,35	
	O			01	Přípravné práce a základové konstrukce					1 139 646,84	
	D			HSV	Práce a dodávky HSV					1 100 138,96	
	D			1	Zemní práce					386 496,08	
	D			2	Zakládání					280 498,79	
	D			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					9 254,00	
	M	21	PSV	R/MAT0001	mřížka podlahová pro odvětrání 150x150mm nerez	kus	5,000	1,000	990,00	4 950,00	
	M	126	PSV	R/MAT0002	mřížka podlahová pro odvětrání 250x200mm nerez	kus	1,000	1,000	1 390,00	1 390,00	
	D			997	Přesun sutě					183 398,39	
	D			998	Přesun hmot					240 491,70	
	D			PSV	Práce a dodávky PSV					39 507,88	
	D			711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					39 507,88	
	O			02	Budova skladu					3 229 036,17	
	D			HSV	Práce a dodávky HSV					1 916 933,25	
	D			3	Svislé a kompletní konstrukce					634 705,20	
	D			4	Vodorovné konstrukce					240 845,39	
	D			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					644 053,37	
	D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					207 777,14	

Jsou zobrazené pouze položky, které v kolonce Cenová soustava neobsahují žádný údaj, zároveň je vidět celá struktura stavby včetně objektů a dílů. Filtr ve sloupci Cenová soustava je graficky označený .

V dolní části tabulky je pak buňka s aktivním filtrem:



 [Cenová soustava] Libovolný z('Prázdné', 'Prázdné')

[Smazat](#)

Zde se skládají aktivní filtry do jednoho řádku. Vymazání filtru provedete buď přímo ve výběru a nebo tlačítkem [Smazat](#).

Nastavení sloupců

Kliknutím na ikonu  **Nastavení sloupců** na záložce Zobrazit můžete přidat nebo odebrat sloupce, které se mají v tabulce rozpočtu zobrazovat.

V aplikaci rozlišujeme následující sloupce:

	Úroveň	TV	ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Zákl. množství	Koeficient množství
1) 2)	S				000	Nový projekt			
	1	O			SO01	První objekt			
	2	D			HSV	Práce a dodávky HSV			
	3	D			1	Zemní práce			
	4	K	1	HSV	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	8,000	1,000

Množství ▼	J. dodávka ▼	J. montáž ▼	Zákl. j. cena ▼	Index ceny ▼	J. cena ▼	Dodávka celkem ▼	Montáž celkem ▼	Celková cena ▼
						3 000 063,22	1 773 280,13	4 773 343,35
						700 877,22	438 769,62	1 139 646,84
						692 338,16	407 800,80	1 100 138,96
						291 763,52	94 732,56	386 496,08
220,020	0,00	31,80	31,80000000	1,000	31,80	0,00	6 996,64	6 996,64

Cenová soustava ▼	Hmotnost ▼	Suť ▼	Normohodiny ▼
	341,108	64,909	2 907,466
	178,322	64,906	733,290
	178,142	64,906	682,188
	38,374	64,906	92,742
CS ÚRS 2026 01	0,000	64,906	5,941

- **Přesouvací (1)** – zde je možnost přesunout položku/díl rozpočtu na jiné místo rozpočtu pomocí funkce drag&drop.
- **Označovací (2)** – tento sloupec slouží pro označení.
- **Úroveň** – tento sloupec číslem označuje pozici řádku (úroveň) ve struktuře rozpočtu.
- **TV** – *typ výroby* – rozlišuje typ řádků rozpočtu – S (stavba), O (objekt), ZL (změnový list), D (díl), K (konstrukce), M (materiál).
- **ČP** – číslo položky.
- **Typ položky** – důležitý pro některé funkce např. automatická množství. Rozlišujeme 7 druhů typů položek.
- **Kód položky** – nezbytný identifikátor položky, v tomto sloupci jsou kódy dílů, objektů, případně kód stavby.
- **Popis**
- **MJ** – měrná jednotka.
- **Základní množství** – množství neovlivněné koeficientem množství.
- **Koeficient množství** – koeficient, využívaný např. jako vyjádření prořezu, ztrátého apod.
- **Množství** – základní množství x koeficient množství. Slouží jako výsledné množství položky.
- **J. dodávka** – jednotková cena dodávky.
- **J. montáž** – jednotková cena montáže.
- **Základní jednotková cena** – cena neovlivněná koeficientem množství.
- **Index ceny** – koeficient, využívaný např. jako vyjádření slevy nebo přírůžky.
- **Jednotková cena** – základní j. cena x index ceny. Slouží jako výsledná jednotková cena položky.
- **Dodávka celkem** – celková cena dodávky položky.
- **Montáž celkem** – celková cena montáže položky.
- **Celková cena** – Množství x Jednotková cena.
- **Cenová soustava**
- **Hmotnost** – Celková hmotnost řádku.
- **Suť** – Celková hmotnost suti řádku.

- **Normohodiny** – Celkový počet normohodin řádku.
- **DPH** – zobrazuje sazbu DPH.

 **TIP:** Nastavení zobrazení, tedy i vybraných sloupců, se ukládá a používá v rámci všech rozpočtů, tedy i existujících nebo nově založených.

 **TIP:** Výchozí zobrazení vždy vrátíte pomocí  **Obnovit výchozí nastavení** .

Vyhledávání v rozpočtu

Pro vyhledávání v rozpočtu klikněte na ikonu  nebo stiskněte klávesovou zkratu Ctrl + F. Zde můžete vyhledat požadovanou informaci – objekt nebo položku.

Rozšířeným nastavením pak můžete vyhledávání upravit dle vašich potřeb – v případě zadání textového řetězce „přesun hmot“ se při volbě  obsahuje všechna zadaná slova fulltextově vyhledá každá položka, která obsahuje výraz „přesun hmot“. V případě volby  obsahuje alespoň jedno zadané slovo vrátí všechny výsledky, ve kterých se objevuje text „přesun“ a „hmot“.

Vyhledávací okno zavřete ikonou .



Pozor: Při aktivním hledání nejsou dostupné všechny funkce.

Přesouvání položek a dílů

V některých případech je zapotřebí přesunout položky nebo díly na jiná místa. Ikonou  před označovacím sloupcem lze přesouvat položky v rámci dílů pomocí funkce drag&drop.

		D		777	▼ Podlahy lité				
		K	8	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	111,77...	1,540	94 445,97
		K	5	777131105R	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	5,00000	11,860	1 740,00
		K	6	777211011	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 10 mm	m2	111,77...	1,513	88 633,89
		K	7	777211013	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 10 mm	m2	111,77...	50,000	125 182,83
		K	8	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	111,77...		

Přesouváme položku ČP 8 – Přesun hmot tonážní z prvního místa dílu Podlahy lité na poslední místo dílu. Všimněte si modré čáry, která značí, kam položka bude umístěna. Náhled položky je v dolní části obrázku modře podbarvený.



TIP: Stejným způsobem lze přesouvat celé díly i včetně podřízených položek a označené položky.

Označení položek a aktuální postavení v rozpočtu

Nedílnou součástí práce s rozpočtem je označování položek. Označovat můžete kliknutím na ☐ u každé položky nebo dílu. Možné je také hromadné označení položek pod sebou, a to kliknutím na první položku a Shift + kliknutí na poslední položku. Všechny položky mezi první a poslední se označí.

Způsob označování položek:

- Zaškrtnutí jednotlivých položek – označí se jednotlivé položky
- Zaškrtnutí Dílu – označí se všechny položky daného dílu vč. jeho samotného
- Objekty – označí se všechny díly a položky nacházející se ve zvoleném objektu,
- Stavba – označí se položky a díly celé stavby
- Všechny položky mezi první a poslední položkou přes Shift + kliknutí.

TIP: Pro hromadné označení všech položek klikněte na ☐ v hlavičce rozpočtu.

TIP: Pokud už máte označené některé položky, pro hromadné odznačení klikněte na ☒ v hlavičce rozpočtu dvojklikem.

Při práci s rozpočtem můžete využívat i aktuálního postavení v rozpočtu. Pokud stojíte na stavbě/objektu/dílu, můžete nad těmito strukturami využívat hromadné funkce, pokud stojíte na položce, provádíte vše pouze nad touto položkou.

TIP: Aktuální postavení v rozpočtu je podbarveno oranžovou barvou.

TIP: Počet označených řádků je zobrazený nad modrým panelem funkcí.

Označené (8)

Aktualizovat

Upravit cenu

Barevný příznak

Zadat Cenovou soustavu

Vynulovat množ

Rozbalit

Sbalit stavbu

Objekty

Varianta rozpočtu: 1

Základní pohled

Všechny

		TV	ČP	Typ položky	Kód položky	Popis
		S			2026	Ukázkový příklad Rozpočet
		O			01	Přípravné práce a základové konstrukce
		D			HSV	Práce a dodávky HSV
		D			1	Zemní práce
		K	1	HSV	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2
		K	2	HSV	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
		K	3	HSV	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy

Veřejné zakázky

Aplikace Rozpočet umožňuje export soupisu prací veřejných zakázek dle vyhl. č. 169/2016 Sb. Některé funkce jsou nastavené pro automatické splnění požadavků, některé funkce vyžadují aktivitu uživatele.

Poznámka ke stavbě

U každého nově vytvořeného rozpočtu se vkládá automatická poznámka o využití Cenové soustavy ÚRS při tvorbě rozpočtu a dále o použití její metodiky při tvorbě soupisu prací.



Pozor: Pokud vytváříte rozpočet s využitím jiné cenové databáze (např. třídník OTSKP), tuto poznámku vymažte.

Členění a kategorizace objektů

Při vytvoření nebo editaci objektů zvolte v kartě Podrobnosti Typ objektu. Dále můžete objekt zařadit do číselníků.

Typ

Inženýrský objekt

Poznámka

Kategorizace

CZ-CC

221321

Plné x zkrácené popisy položek

Aplikace Rozpočet zobrazuje pouze tzv. zkrácené popisy položek. Plné popisy položek, které můžete znát například z programu KROS 4, jsou k dispozici na webu podminky.urs.cz.


Vybraná položka

Zrušit výběr 

Kód: 273313711

Popis: Základové desky z betonu tř. C 20/25

Plný popis: Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

Mj: m3

 Způsob měření
  Technologická manipulace

CS ÚRS 2026/I

TIP: Na tomto webu naleznete metodiku i další užitečné informace potřebné k vytvoření položkového rozpočtu.

Některé funkce s plným popisem položek rozpočtu pracují na pozadí, například u importovaného souboru z programu KROS 4, který obsahuje plné popisy položek, se tyto při aktualizaci stavby kontrolují, i když nejsou viditelnou součástí Cenové soustavy.

Komerční varianty položek

Položkám, které vkládáte z Cenové soustavy ÚRS a jedná se o komerční varianty, se do sloupce Cenová soustava nekládá žádný údaj. Je to z toho důvodu, že se nejedná o směrné položky použitelné v soupisech prací veřejných zakázek.

Export do Excelu

Defaultně je Export do Excelu nastaven v souladu s výše uvedenou vyhláškou. Pokud rozsah exportu upravujete, vždy zkontrolujte, jestli nadále plní exportovaný soupis podmínky vyhlášky. Vždy doporučujeme exportovat jak kontrolní rozpočet (s cenami), tak i zadání (bez cen), zamknutou sestavu, všechny rekapitulace vč. krycích listů, výkaz výměr včetně propojení na aplikaci Výměry, Poznámku k položce a Cenovou soustavu. Výstup provádějte v těchto případech vždy do Excelu.

Export rozpočtu ×

Rozsah
☒ Celá stavba
☐ Vybrat vlastní rozsah

Formát výstupu:

Rozpočet s cenami a zadání (bez cen) ▼

☒ Zamknout buňky v Excelu ⓘ

Rekapitulace
☒ Rekapitulace stavby
☒ Krycí list
☒ Rekapitulace dílů

Údaje o položce
☒ Výkaz výměr
☒ Propojení na Výměry ⓘ
☐ Rozpad figur
☒ Poznámka
☐ Cena dodávky a montáže
☒ Cenová soustava

Exportovat stavbu do PDF

Exportovat stavbu do Excelu

Nastavení

Pro otevření nastavení Rozpočtu i BIM platformy klikněte na  v horním panelu. Nastavení se rozlišuje na Všeobecné a aplikační (aktuálně v rámci aplikací Rozpočet a Průběh výstavby).

Všeobecné nastavení (pro všechny projekty)

Ve všeobecném nastavení je možné přidat vlastní logo a razítko firmy, které se poté bude objevovat ve všech hlavních exportovacích sestavách v rámci aplikací Rozpočet, Průběh výstavby a Změny během výstavby.



Nastavení pro aplikaci Rozpočet

Kliknutím na ikonu **Rozpočet** otevřete na nastavení pro konkrétní aplikaci. Tato část se rozděluje na nastavení pro aktuální rozpočet a na část všeobecnou, která platí pro všechny projekty.

V případě nastavení aktuálního rozpočtu se nastavení přenáší i na všechny varianty rozpočtu. V tomto nastavení můžete zobrazit měnu rozpočtu (defaultně nejde editovat), dále měnit zaokrouhlování množství, jednotkových a celkových cen položek.

Dále výši DPH v základní a snížené sazbě. Pokud chcete na stavbě zavést režim Přenesené daňové povinnosti, zaškrtněte ikonu na „Zapnutý“.

Rozpočet aktuálního projektu ⓘ

[Zavřít nastavení ×](#)

Měna

CZK

Zaokrouhlování (počet desetinných míst)

Množství: ▼

Jednotková cena: ▼

Celková cena položky: ▼

DPH

Sazba DPH základní: %

Sazba DPH snížená: %

Přenos daňové povinnosti: ☒ Vypnutý

V rámci Všeobecného nastavení (pro všechny rozpočty) lze vypnout vytváření automatických vazeb výkazů výměr mezi montážními a materiálovými položkami.

Všechny rozpočty ⓘ

Zápis položek z cenové soustavy

☒ Při zápisu specifikací nastavovat materiálům výkaz výměr konstrukce ⓘ

Pro uložení změn klikněte na

[Uložit](#)

Sdílení

Rozpočet je v komunikaci s dalšími osobami výhodnější sdílet nežli exportovat do samostatných souborů. Jednak je tím omezena nutnost evidování verzí nebo nahrávání a exportování v rámci aplikací. Sdílením je také docíleno bezztrátového přenosu dat a druhá strana získává přístup okamžitě, navíc je i notifikována mailem.

Pro sdílení Rozpočtu klikněte v levém bočním panelu na ikonu  **Sdílení projektu**. V následujícím okně můžete zadat mail osoby nebo více mailů osob, které mají dostat přístup k datům uloženým na BIM platformě.

Sdílejte

adolf.stavitel@seznam.cz

Dokumenty Úprava

Rozpočet a Výměry Spolupracovník

Průběh výstavby Žádný přístup

Sem zadejte zprávu

Přidat Zrušit

Popis uživatelských práv naleznete po jejich rozkliknutí. Pro aplikaci Rozpočet a Výměry jsou dva typy uživatelských práv:

- Čtenář – nasdílená osoba může nahlížet do Rozpočtu, může dále prohlížet měření a výkazy v aplikaci Výměry, nemůže však nic upravovat.
- Spolupracovník – nasdílená osoba získává plná práva i pro úpravu rozpočtu. Toto nastavení umožňuje práci více osob na jednom projektu.

 **Pozor:** Pokud chcete, aby nasdílená osoba mohla pracovat/upravovat i dokumenty uložené na BIM platformě, udělte ji v aplikaci Dokumenty práva na Úpravu. Jedině tak docílíte plné spolupráce mezi všemi daty a aplikacemi.

 **TIP:** Sdílet Rozpočet můžete i osobě, která nemá licenci programu KROS 4. Například koncovému klientovi k vyjádření.

Pro odebrání práv můžete změnit uživatelské právo na **Žádný přístup**. Nasdílená osoba okamžitě ztrácí přístup ke všem datům.

 **TIP:** Více informací k uživatelským právům naleznete v obecné nápovědě BIM platformy .

Typy licencí

Aplikace pracuje s různými typy licencí:

- **Plná** – uživatel má aktivní licenci programu KROS a má přístup k funkcionalitám, které jsou součástí jeho placené licence. Dále má přístup k Cenové soustavě, opět v rozsahu daném licencí.
- **Demo** – uživatel má časově omezenou licenci na zkoušku, která neobsahuje jednotkové ceny v cenové databázi. Zároveň má některé funkcionality a zejména výstupy z programu omezené a nemůže s nimi vytvořit plnohodnotný projekt.
- **Bezplatná (free)** – uživatel nemá licenci aplikace a může pouze nahlížet do aplikace. Veškerá funkcionality aplikace včetně Cenové soustavy je nepřístupná.
- **Pouze pro čtení (read-only)** – uživateli skončila placená licence. Aplikace slouží pouze pro čtení a nelze v ní nic editovat. Veškerá funkcionality včetně Cenové soustavy je nepřístupná.
- **Školní** – tato licence má omezenou dobu platnosti, zpravidla po dobu jednoho školního roku, obsahuje všechny aplikace na BIM platformě. V této verzi jsou omezeny exporty do XLSX a PDF (obsahují informaci o školní verzi na všech výstupech).



Pozor: V rámci jedné licence je povoleno pracovat pouze na jednom prohlížeči a jednom mobilu v jeden čas.

Připravujeme pro Vás

V současné době pro vás připravujeme následující vylepšení, které plánujeme vydat v nejbližších měsících:

- Export do Excelu včetně barevných příznaků
- Hromadné úpravy v panelu Objektů
- Podporu označení více řádků v Importech z Excelu
- Rozšíření automatických šablon v Importech z Excelu pro rozpočty vytvořené v jiných aplikacích
- Podporu formátu uniXML
- Klávesové zkratky
- Doplnění ikonky Výchozí pohled
- Možnost sjednocení jednotkových cen stejných položek
- Správu firemních dat na BIM platformě a další...

Desátá verze

Vydáno 18.08.2026

